



**Высокотехнологичные решения**  
в области чистоты, гигиены и дезинфекции

## Мы компания Дайверси

Наш долг - чистое и здоровое будущее.

## Наши задачи

**ЗАЩИТА И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ** – производство лучших продуктов, с помощью которых мы заботимся о гигиене того, что мы едим и пьем, а также о безопасности и чистоте зданий, в которых мы живем и работаем.

**ЗАБОТА О ПЛАНЕТЕ И БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЯХ** – сокращение воздействия продуктов и нашей деятельности на окружающую среду.

**ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАШЕЙ ОТРАСЛИ** – создание предприятий, заботящихся о благосостоянии обществ, в которых они работают.

## Наши ценности

- Честность и доверие
- Смелость
- Энтузиазм
- Ответственность по отношению к нашим людям

## Наши принципы

- Устойчивое развитие
- Глобальная компания
- Лидерство
- Инновации
- Ориентированность на клиента



[Электронная версия каталога, 13 МВ.](#)

## О нас

Компания Дайверси – мировой лидер в области гигиены и чистоты, предлагающий комплексные решения по уборке, мойке и дезинфекции для различных сфер бизнеса: гостиничный сектор, предприятия общественного питания, медицинские учреждения, розничная торговля, производство продуктов питания и напитков. Мы обладаем непревзойденным многолетним международным опытом и знанием отрасли, которые помогают нам создавать передовые технологии и решения. На протяжении уже более ста лет компания Дайверси предлагает своим клиентам оптимальную систему моющих и дезинфицирующих средств, профессиональное уборочное оборудование и инструменты, высокий уровень сервисного обслуживания, а также инновационные решения в области гигиены и чистоты.

## Основные факты

- Компания Дайверси является бизнес-подразделением корпорации Силд Эйр
- Акции Силд Эйр торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже
- Входит в расчет индекса S&P 500
- Объем продаж в 2011 г. – \$8,1 млрд.
- Количество сотрудников – более 26,000
- 8,200 сотрудников работают непосредственно с клиентами
- Более 4,600 патентов
- 145 заводов
- Представительства в 62 странах
- Продажи в 175 странах

## Наши бренды

 **Sealed Air**

**CRYOVAC**<sup>®</sup>

 **Diversey**

 **TASKI**  
Diversey

**Clax**<sup>®</sup>

**Suma**<sup>®</sup>

**Soft Care**<sup>™</sup>

**Room Care**<sup>™</sup>

 **Diversey**  
for a cleaner, healthier future<sup>™</sup>

В компании Дайверси мы разрабатываем и производим продукцию с учетом минимизации ее влияния на окружающую среду, безопасности при применении и снижения угрозы для здоровья человека. Мы работаем по строгим процедурам и лучшим стандартам при выборе сырья и организации производственных процессов. Эти стандарты и процедуры предъявляют такие же жесткие требования ко всему циклу производства продукции – от идеи до утилизации продукта – как и основные эко-стандарты, принятые во всем мире. Представляем Вашему вниманию информацию о том, как мы заботимся о защите окружающей среды.

## Наши партнеры по защите окружающей среды



Дайверси была первой компанией среди профессиональных производителей продукции в области коммерческого клининга, гигиены и санитарной обработки, которая присоединилась к хартии Международной ассоциации производителей мыла, моющих средств и средств по уходу (A.I.S.E.).



Все производственные площадки компании Дайверси сертифицированы Международной организацией по стандартизации по следующим стандартам: ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.



Европейский Союз разработал собственный сертификационный стандарт по качеству и безопасности химической продукции для окружающей среды. «EU Flower» является символом принадлежности средства к экобезопасным продуктам. Несмотря на то что сертификация по данному стандарту является добровольной, ряд продуктов компании Дайверси сертифицирован по этому стандарту.



Страны Северной Европы разработали и используют собственный стандарт экологической безопасности с 1989 г. Символ «Nordic Swan» означает, что продукты не оказывают вредное воздействие на окружающую среду свыше определенных норм. Отдельные продукты компании Дайверси также сертифицированы по этому стандарту.

## Упаковка

Упаковка, используемая для хранения и транспортировки нашей продукции, содержит до 79% переработанных материалов; вся упаковка для продукции Дайверси пригодна для вторичной переработки.

## Биоразлагаемость

Вся продукция компании Дайверси отвечает или превосходит требования Европейского Союза по биоразлагаемости. Однако, важно понимать, что только органические продукты могут биоразлагаться. Неорганические вещества не биоразлагаются, а растворяются. Существует 5 основных испытаний на биоразлагаемость, и продукция Дайверси успешно их прошла.

## Концентраты

Хотя эко-сертификат, например, «EU Flower» или «Nordic Swan», означает, что продукт отвечает жестким требованиям по снижению воздействия на окружающую среду, для некоторых видов продуктов, например, дезинфектантов, экосертификация не предусмотрена. Существует достаточно простой способ снизить вредное воздействие таких продуктов при их использовании – высококонцентрированные средства. В линейке компании Дайверси практически для каждого готового к использованию продукта разработан аналогичный концентрат. Концентрированная формулировка позволяет меньше использовать транспорт для доставки продукции, выделять меньше места для хранения, значительно сократить расход упаковки. Все это ведет к меньшему воздействию человека на природу. Для примера, 1 л высококонцентрированного средства = 1000 бутылок по 750 мл готового средства = 8 паллет МЕНЬШЕ при транспортировке и изготовлении тары.

## Дозирующее оборудование

Аналогичный эффект оказывает использование дозирующего оборудования. Такие дозаторы как Divermite™, DQFM, QuattroSelect™, Revoflow™, SmartDose™ и другие позволяют снизить человеческий фактор при подготовке рабочих растворов. По экспертным оценкам сотрудников Дайверси, использование дозирующего оборудования позволяет сократить расход средств и, соответственно, их неконтролируемое и необоснованно завышенное потребление в приблизительно в 5-10 раз.

# Ваше руководство по работе с каталогом продукции Diversey

Мы очень надеемся, что из каталога Вы сможете получить более полную информацию об интересующем продукте и решении по уборке.

Каждый продукт классифицируется по области применения

Каждый продукт имеет краткое описание



Общий вид каталога:



Адрес сайта

## Содержание: Комплексные решения в области гигиены и чистоты:

Номерной фонд (система Room Care)	8
Дозирующие системы	11
Кухня (система Suma)	13
Кухня (система SmartDose)	16
Кухня (средства для посудомоечных машин)	17
Прачечная (система Clax)	18
Ароматизация воздуха (Good Sense)	21
Личная гигиена (Soft Care)	22
Ванные, туалетные комнаты (TASKI Sani)	24
Интерьер (TASKI Sprint)	25
Твердые напольные покрытия (TASKI Jontec)	26
Ковровые покрытия (TASKI Tapi)	29
Дозирующие системы (TASKI Exact, Quattro Select, J-Flex)	30
Профессиональное уборочное оборудование и аксессуары TASKI	32
Система автоматического разбавления химии TASKI InyelliDose	42
Сервисная станция для наполнения баков	43
Алмазные круги TASKI Twister	44
Подметальщики Stolzenberg	45
Уборочный инвентарь	46
Уборочные тележки TASKI и аксессуары JonMaster	48



# Room Care™ Номерной фонд (система Room Care)

Легкий путь к безупречной чистоте номерного фонда гостиниц. Эта система включает весь спектр чистящих средств.

## Система Room Care это:

- Быстрая и эффективная чистка.
- Легкое и безопасное ежедневное использование средств.
- Экономный и точный расход моющих средств.
- Эффективное обучение и полный набор необходимых материалов.

## Система Room Care это:

■ Легко распознаваемые средства и удобство использования за счёт цветовой кодировки в зависимости от области применения.

Область применения	Название средства	Цвет
Туалеты, писсуары	R1	Синий
	R6	
Поверхности водостойкие	R2	Зеленый
Стеклопленочные поверхности, зеркала	R3	Голубой
Деревянные поверхности	R4	Бежевый
Воздух	R5.1	бесцветный
Поверхности влагоустойчивые	R7	Светло-бежевый

- Простая для понимания система.



## Room Care™

## План уборки комнаты



**R1 R6 ОЧИСТИТЕЛЬ ТУАЛЕТА**

**Применение:** Сухим порошком нанести средство под ободок унитаза или писсуара, распылить по поверхности, оставить на 5-10 минут для воздействия, после чего обработать поверхность щеткой и смыть средство водой.

**Важно:** Неисправно удалять любые капли или брызги с чувствительных к кислотам поверхностей и промывать их водой. Не смешивать с отбеливателем или другими чистящими средствами.

**R2 УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО**

**Применение:** Средство распылить на чистую влажную тряпку или губку и нанести на предварительно увлажненную поверхность, смыть водой, отполировать сухой тряпкой для придания блеска.

**Уборка пола:** Работать в 5 л воды с водой 20-40 мл средства, нанести раствор на поверхность, промыть чистой водой. При необходимости отполировать поверхность сухой тряпкой до блеска.

**R3 МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**


**Применение:** Нанесите небольшое количество средства на влажную, без жестких волокон тряпку / бумажное полотенце и очистите поверхность. Отполируйте поверхность сухой тряпкой / бумажным полотенцем для придания большего блеска.

**Важно:** Не применять! Использовать только в хорошо проветриваемом помещении.

**R4 ПОЛИРЬ ДЛЯ МЕБЕЛИ**

**Применение:** Средство использовать перед применением. Нанесите небольшое количество средства на сухую тряпку и нанесите на поверхность. Отполируйте до блеска.

**Важно:** Впитывайте бумажку перед применением. Используйте только для обработки деревянных поверхностей со специальной лаковой поверхностью. Не используйте для обработки стекла или матовых поверхностей. Не применяйте для обработки полов или лестниц (существует опасность скольжения).



### УБОРКА КОМНАТЫ

- Перед началом смены проверить наличие на тележке всего необходимого для работы
- Собрать грязное белье, полотенца, застелить свежее белье и заправить кровать
- Вымыть стаканы, раковину, столешницу и прилегающие стены
- Отполировать зеркало
- Промыть унитаз
- Вымыть, ополоснуть и высушить пол в ванной комнате
- Пропылесосить пол в комнате
- Распылить освежитель воздуха в центре комнаты
- Прежде чем открыть дверь в номер, дважды постучать и сообщить о своем намерении войти
- Стереть пыль
- Отполировать деревянную мебель
- Почистить и отполировать все стеклянные поверхности, экран телевизора и телефон
- Вымыть ванную и кафель, вытереть насухо и отполировать все краны, хромированные и металлические детали
- Войти в номер, постучать в дверь ванной комнаты и ещё раз убедиться в отсутствии гостей
- Открыть окна в комнате и собрать весь мусор
- Спустить воду в унитазе и нанести средство для очистки унитаза

**SUMA VAC-PLUS D10 ЧИСТЯЩЕЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ШИРОКОГО СПЕКТРА ПРИМЕНЕНИЯ**

**Применение:** Сухой - дезинфицирует: 50 мл концентрата на 750 мл воды. Влажная дезинфекция: 60 мл концентрата разбавить в 5 л воды.

1. Нанести раствор на обрабатываемую поверхность с помощью распылителя, тряпки или щетки.
2. Оставить ненадолго, чтобы средство провентилировалось.
3. Смыть - дезинфицирует: оставить на 30 сек. на поверхности. Влажная дезинфекция: оставить на 5 мин. на поверхности.
3. Тщательно ополоснуть поверхность чистой теплой водой и оставить высушить на воздухе.

**Важно:** Использовать только ЧАСТЫЕ материалы для нанесения средства.

**ПРИ ПОПАДАНИИ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА:**

**в ГЛАЗА:** Промывать большим количеством воды, обратиться к врачу.

**на КОЖУ:** Промывать большим количеством воды.

**в РОТ:** Удалить продукт. Прополоскать водой. Обратиться к врачу.

**в НОС:** Вывести на свежий воздух. Обратиться к врачу.

**GOOD SENSE FRESH (АНТИТАБАК) ОСВЕЖИТЕЛЬ ТКАНЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ С СИЛЬНЫМ ДЕЗОДОРИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ**

**Применение:** Нанесите средство на обрабатываемую текстильную поверхность при помощи спрея. Неприятный запах будет ликвидирован после высыхания ткани. Может потребоваться повторная обработка для трудноудаляемых запахов.

**R5.1 ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА**

**Применение:** Распылить в центре помещения в зависимости от размера комнаты 1-3 раза.

**Важно:** Не наносить на текстильные поверхности, боится воды.

**R7 ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ**

**Применение:** Работайте средством перед применением. Нанести на поверхность при помощи влажной салфетки или губки, тщательно ополоснуть водой.

**Важно:** В процессе уборки не использовать салфетки/губки с абразивными свойствами!

**R9 КИСЛОТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ**

**Применение:** Максимально развести! Нанесите небольшое количество средства на влажную тряпку / губку и протрите поверхность. Ополосните чистой водой, или вытрите чистой, влажной тряпкой. Отполируйте поверхность сухой тряпкой для придания большего блеска. Большие поверхности (лазневая уборка): Растворите в ведре 1 дозу средства, полученную при этом налейте из диспенсера Diversey R9 на 5 л воды. Используйте губку, тряпку или шабру для нанесения раствора на поверхность для мытья. Ополосните чистой водой или протрите влажной тряпкой в чистой воде и смоченной тряпкой или шабру. Отполируйте поверхность сухой тряпкой / шабру для придания большего блеска.

**ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

Используйте защитную одежду. Не допускайте попадания средства в глаза. Не используйте моющие средства с другими реактивами.

**Используйте перчатки для защиты рук**









После окончания работы ополосните руки водой, тщательно вытрите и смажьте увлажняющим кремом.

**Важно:** Убедитесь, что ваши перчатки в хорошем состоянии, чистые и сухие.

Схема уборки комнаты в первую очередь максимально облегчит персоналу выполнение задач по уборке. Инструкция по каждому конкретному средству выполнена на цветном фоне, соответствующем цвету самого средства, и таким же цветом на схеме окрашена область комнаты, где это средство применяется.

План содержит подробную информацию, как правильно применять средства, алгоритм уборки, правила и меры безопасности.

### Room Care средства, готовые к использованию

Для ежедневной уборки туалетов	Универсальное моющее средство для уборки водостойких поверхностей и полов	Для мытья стекол, зеркальных поверхностей, кафельной плитки и дезинфекции телефонных аппаратов	Полироль для мебели	Освежитель воздуха	Сильнодействующее кислотное средство для обновления сантехнического фаянса	Моющий крем, для удаления трудноустраняемых загрязнений (не содержит фосфатов)	Кислотное средство для ухода за ванными
<b>Room Care R1</b>	<b>Room Care R2</b>	<b>Room Care R3</b>	<b>Room Care R4</b>	<b>Room Care R5.1</b>	<b>Room Care R6</b>	<b>Room Care R7</b>	<b>Room Care R9</b>
G11664	G12637	7519040	G11667	G11772	G11669	7510901	7508740
							
6 x 750 мл	6 x 750 мл	6 x 750 мл	6 x 750 мл	6 x 750 мл	6 x 750 мл	16 x 500 мл	6 x 750 мл
Регулярное применение препарата предотвращает образование налетов и других известковых отложений.	Удаляет различные загрязнения на любых водостойких поверхностях. Обладает приятным запахом. Не содержит абразивных добавок	Быстро удаляет грязь, отпечатки пальцев, не оставляет разводов.	Предназначен для полировки деревянных, лакированных и матовых покрытий. Создает защитный слой.	Удаляет запах табака и другие неприятные запахи. Ароматизирует со всеми препаратами данной серии.	Эффективно удаляет ржавчину, известковые образования, мочевой, водный камень. Для периодической (генеральной) уборки.	Используется для очистки ванн, (включая пластиковые), кафельной плитки, стеклянных поверхностей, поверхностей из нерж. стали, хрома.	Удаляет солевые отложения кальция, не повреждая эмаль

### Room Care концентрированные средства, используемые через системы Divermite S (Дивермайт Эс) и DQFM (ДикУэфЭм)

<b>Room Care R1 Plus</b>	<b>Room Care R2 Plus</b>	<b>Room Care R3 Plus</b>	<b>Room Care R5.1 Plus</b>	<b>Room Care R9 Plus</b>	
7518994	7517208	7508057	7518685	7510035	
2 x 1,5 кг	2 x 1,5 кг	2 x 1,5 кг	2 x 1,5 кг	2 x 1,5 кг	
Достаточно для приготовления 100 бутылок (300мл) готового продукта	Достаточно для приготовления 100 бутылок (300мл) готового продукта	Достаточно для приготовления 100 бутылок (300мл) готового продукта	Достаточно для приготовления 100 бутылок (300мл) готового продукта	Достаточно для приготовления 100 бутылок (300мл) готового продукта	
					



■ Описания дозирующих систем смотрите на стр. 11-12.

# Наборы бутылок и распылителей для концентрированных средств Room Care

Артикул	Название / Описание	Упаковка
1204314	Room Care R1 набор бутылок 750 мл с распылителем	6 x 750 мл
1204315	Room Care R2 набор бутылок 750 мл с распылителем	6 x 750 мл
1204317	Room Care R3 набор бутылок 750 мл с распылителем	6 x 750 мл
1204318	Room Care R5 набор бутылок 750 мл с распылителем	6 x 750 мл
<b>используемые через Divermaite S station / Дивермайт Эс станцию</b>		
1209137	Room Care R1 набор бутылок 300 мл с распылителем	6 x 300 мл
1209138	Room Care R2 набор бутылок 300 мл с распылителем	6 x 300 мл
1209139	Room Care R3 набор бутылок 300 мл с распылителем	6 x 300 мл
1209140	Room Care R5 набор бутылок 300 мл с распылителем	6 x 300 мл
1204326	Room Care R9 набор бутылок 300 мл с распылителем	6 x 300 мл
<b>Дополнительно: распылители и дозирующие колпачки</b>		
66114	Дозирующий колпачек для бутылок Room Care R серии	шт.
67519	Держатель для бутылок, 300 мл/750 мл	шт.
68255	Распылитель PRO для бутылок Room Care R2 зел/бел, 300 мл	шт.
68254	Распылитель PRO для бутылок Room Care R3 син/бел, 300 мл	шт.
1200530	Распылитель PRO для бутылок Room Care R4 бел/бел, 300 мл	шт.
68256	Распылитель PRO для бутылок Room Care R5 кр/бел, 300 мл	шт.
68259	Распылитель PRO для бутылок Room Care R2 зел/бел, 750 мл	шт.
68258	Распылитель PRO для бутылок Room Care R3 син/бел, 750 мл	шт.
68284	Распылитель PRO для бутылок Room Care R4 бел/бел, 750 мл	шт.
68260	Распылитель PRO для бутылок Room Care R5 кр/бел, 750 мл	шт.





# Уникальные дозирующие системы для использования средств в концентрированном виде:

- Экономичные, безопасные и легко устанавливаемые.
- Диспенсеры имеют цветовую кодировку и точно такое же название, как у используемого средства.
- Точное дозирование средства и контроль над расходом. Передозировка невозможна благодаря встроенному индикатору.

## Divermite system / система Дивермайт

- Не требует подключения к воде и электричеству.
- Быстрая и легкая установка пластиковых картриджей.
- Всего лишь два нажатия на кнопку диспенсера – и Вы автоматически получаете необходимое количество готового к применению раствора (бутылка 300 мл).
- Вы также можете дозированно добавлять средство в ведро для получения необходимого рабочего раствора с помощью дозирующего ковшика.

**Divermite Plus / Дивермайт Плюс** позволит Вам точно отмерить дозу моющего средства напрямую в раковину, всего лишь сделав одно нажатие на кнопку. Дизайн данной настенной системы предусматривает направленный дозирующий кран для подачи моющего раствора, таким образом возможно обслуживание как двойных, так и одинарных раковин.



67067

**Divermite S / Дивермайт Эс** позволяет просто и быстро приготовить раствор нужной концентрации для уборки кухни, а так же дезинфекции полов, стен, столов, раковин. Всего лишь два нажатия на кнопку диспенсера – и Вы автоматически получаете необходимое количество готового к применению раствора. Из одного пакета суперконцентрированного средства (1500 мл) Вы сможете получить до 80 бутылок по 300 мл готового раствора. Необходимо только добавить концентрат в воду, чтобы получить готовый раствор. Дозирование средства в ведро производится с помощью специального дозирующего ковшика.



67791

## Revoflow System / Система Ревэфлоу

Автоматическая система точного дозирования, предназначенная для объектов небольшой площади, где отсутствует место для канистр. Обладает эргономичным дизайном, легкой конструкцией и имеет систему цветовой кодирования, предотвращающую использование средств не по назначению. Обеспечивает экономию и строгий контроль за дозировками. Крепится на стену.

### Преимущества:

- Простота
- Безопасность
- Эффективность



## Дозирующие системы



### QFM / КьюЭфЭм

Инновационная дозирующая система для подачи моющего раствора необходимой Вам концентрации. Удобная, безопасная и универсальная система. Подходит как для заполнения бутылок, ведер так и бака моющего раствора поломоочных машин.

1204131 - QFM R-Gap High flou

1204133 - QFM R-Gap Low flou



### DQFM / ДиКьюЭфЭм

Представляет собой сочетание дозатора QFM и дозатора Divermite и позволяет автоматически смешивать воду с концентрированной химией для получения готового раствора. Автоматическая подготовка раствора сокращает время на заполнение бутылок, повышает производительность и обеспечивает контроль за расходом средств. Точное дозирование гарантирует стабильность получения превосходных результатов. Исключается человеческий фактор при работе с химией, что оберегает оператора от прямого контакта с химическими средствами.

1207300 - DQFM R-Gap High-Flow

1207301 - DQFM R-Gap Low-Flow



## Дозирующие системы для посудомоечных машин

Являются автоматическими дозирующими устройствами для подачи в посудомоечную машину жидких моющих и ополаскивающих средств заданной концентрации.

### D 250 DET



Дозатор для подачи моющего средства. Подходит для использования с посудомоечными машинами с одним соленоидным клапаном

67991

### D 250 RINSE



Дозатор для подачи ополаскивающих средств. Подходит для использования с посудомоечными машинами с одним соленоидным клапаном

67992

### D 3000T



Дозатор моющих средств и средств для ополаскивания посуды. Регулировка производится при помощи программатора Uniview. Подходит для использования с посудомоечными машинами с одним соленоидным клапаном

1207337

### D 3000C



Дозатор моющих средств и средств для ополаскивания посуды. Регулировка производится при помощи программатора Uniview. Укомплектован пробником проводимости, подходит для использования на любых типах машин

1207340





# Кухня (система Suma D1-D10)

Полный ассортимент мощных средств (включая средство для дезинфекции) высокого качества для использования на профессиональных кухнях. С помощью данной системы Вы легко решите основные задачи по гигиене кухни от ручной мойки посуды и удаления различных загрязнений с любых поверхностей до дезинфекции полов, стен и кухонного оборудования.

## Система Suma D1-D10 это:

- Быстрая и эффективная уборка.
- Легкое и безопасное ежедневное использование средств.
- Экономный и точный расход моющих средств.
- Эффективное обучение и полный набор необходимых материалов.

## Система Suma D1-D10 это:

■ Легко распознаваемые средства и удобство использования благодаря цветовой кодировке в зависимости от области применения.

Область применения	Название средства	Цвет
Ручное мытье посуды	D1	Зеленый
Мойка поверхностей (включая пол, стены)	D2	Синий
Удаление жировых отложений	D3/D3.5	Желтый
Удаление накипи, окалины	D5	Серый
Мойка стеклянных поверхностей	D6	Голубой
Полировка нержавеющей поверхностей	D7	Розовый
Чистка серебра	D8	Светло-оранжевый
Мытье грилей, печей	D9/D9.8	Коричневый
Дезинфекция поверхностей	D10	Сиреневый

- Простая и удобная для понимания система Suma D1-D10.







**Схема уборки кухни** в первую очередь максимально облегчит персоналу выполнение задач по уборке.

Инструкция по каждому конкретному средству выполнена на цветном фоне, соответствующем цвету самого средства, и таким же цветом на схеме окрашена область комнаты, где это средство применяется.

План содержит подробную информацию, как правильно применять средство, правила и меры безопасности.



## Средства Suma D1-D10, готовые к применению

Средство для замачивания и ручного мытья посуды	Универсальное моющее средство	Удалитель жира, безопасный для алюминия	Удалитель жира, безопасный для алюминия	Средство для удаления ржавчины, окислы, известковых отложений	Средство для стеклянных поверхностей
<b>Suma Star D1</b>	<b>Suma Multi D2</b>	<b>Suma Extend D3</b>	<b>Suma Extend D3.5</b>	<b>Suma Calc D5</b>	<b>Suma Rapid D6</b>
7509600, G11949	7509601	7509602	G12334	G11839, G11831, G11954	7518942
					
6 x 2 л 2 x 5 л	6 x 2 кг	6 x 2 кг	2 x 5 л	6 x 2 л 25 кг, 2 x 5 л	6 x 750 мл
Предназначено для мытья любой посуды, дозировка 1-2 мл на 1 л теплой воды	Предназначено для мытья твердых поверхностей на кухне, включая полы, стены, потолки и оборудования. Рекомендуемая концентрация 40 гр на 10 л воды.	Предназначено для удаления застарелых жировых, масляных загрязнений с наружных поверхностей плит, грилей, фритюрниц, нержавеющей противней, кафеля, потолков и т.д. Безопасно для алюминия.	Предназначено для удаления любых въевшихся сильных жировых загрязнений с различных поверхностей, в том числе с полов, оборудования, вытяжек, поверхностей плит. Эффективно удаляет углеродистые загрязнения. Безопасно для алюминиевых поверхностей.	Используется для обработки посудомоечных машин, смешивающих резервуаров, бакообразных кофеварок, бойлеров. Рекомендуемая концентрация от 200 грамм на 5 литров воды.	Используется для чистки стеклянных поверхностей, окон, дверей, зеркал и т.д. Быстро высыхает, не оставляет разводов. Наносится непосредственно на поверхность.

Средство для ухода (чистка+полировка) за поверхностями из нержавеющей стали	Средство для чистки столового серебра	Средство для мытья печей и грилей	Высокотемпературное моющее средство	Дезинфицирующее средство с мощным эффектом
<b>Suma Inox Classic D7</b>	<b>Suma Inox D7.1</b>	<b>Suma Silver D8</b>	<b>Suma Grill D9</b>	<b>Suma Bac D10</b>
G11884	7519054	G11955	7519169	7518944
				
6 x 750 мл	6 x 750 мл	2 x 5 л	6 x 2 л	6 x 2л, 2 x 5 л
Отполированные поверхности могут быть восстановлены в течение дня простым полированием сухой и чистой тряпочкой.	Продукт применять только для полностью посеребрённых или серебряных столовых приборов и других предметов сервировки. Замачивается в неразведенном средстве.	Эффективно удаляет застаревший жир, нагар, сажу. Рекомендуется применять для регулярной чистки духовок, грилей, фритюрниц. Наносится непосредственно на поверхность.	Предназначено для чистки грилей, духовок, тосетров, жаровень и т.д. Специально разработано для нанесения на неостывшие поверхности. Нет необходимости охлаждать ниже 100С. Эффективно очищает при близких к рабочим температурах.	Для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, посуды. Рекомендуемая концентрация (0.25%-ый раствор, время обеззараживания 60 мин.) 10 мл на 4 л воды.

## Концентрированные средства Suma, используемые через Divermite system / систему Дивермайт



Концентрированное средство для ручного мытья посуды	Концентрированное универсальное моющее средство	Концентрированное дезинфицирующее средство с мощным эффектом	 <p>Со средствами серии Suma используются бутылки 750 мл</p> 
<b>Suma Star-plus D1</b>	<b>Suma Multi-conc D2</b>	<b>Suma Bac-conc D10</b>	
7518733	7509963	7518729	
4 x 1,5 кг	4 x 1,5 кг	4 x 1,5 кг	
Для мытья любой посуды, дозировка 15 мл на 20 литров воды	Для мытья твердых поверхностей на кухне, включая полы, стены, потолки и оборудование. Рекомендуемая концентрация 20 мл на 10 л воды.	Для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, посуды, уборочного инвентаря. Рекомендуемая концентрация (0.25%-ый раствор, время обеззараживания 30 мин.) 10 мл на 4 л воды.	
			

■ Описания дозирующих систем смотрите на стр. 11-12.

## Концентрированные средства Suma, используемые через QFM System / систему КьюЭфЭм

Концентрированное средство для ручного мытья посуды	Концентрированное моющее, дезинфицирующее средство	 <p>Дозирующая система для подачи моющего раствора необходимой Вам концентрации. Удобная, безопасная и универсальная система. Подходит для заполнения как бутылок, ведер, так и бака моющего раствора поломоечных машин.</p>
<b>Suma Star-conc D1</b>	<b>Suma Bac D10</b>	
7510213	G11834	
20 л	20 л	
Достаточно для приготовления 40 шт 2-литровых бутылок	Достаточно для приготовления 40 шт 2-литровых бутылок	
		

## Средства Suma

Средства Suma для чистки холодильников и морозильных камер	Хлорные таблетки для мытья различных типов поверхностей
<b>Suma Ice D2.9</b>	<b>Suma Tab D4 tab</b>
G11951	G12632
	
2 x 5 л	4 x 300 шт. (1200 шт.)
Средство готово к применению и не требует разбавления водой, смесь растворителей позволяет использовать средство на поверхностях с температурой до -25°C, а ПАВы гарантируют отличный результат уборки	Рекомендуемое разведение: 1 таб. /1 л воды, 1 таб./5 л воды, 1 таб./10 л воды. Раствор рекомендуется готовить непосредственно перед применением (температура воды не должна превышать 35°C)

## Специальные средства Suma

Моющее средство с хлором	Средство для чистки стоков	Хлорсодержащее средство для замачивания и отбеливания посуды и столовых приборов	Порошковое средство для замачивания и отбеливания посуды и удаления любых типов сильных загрязнений	Средство для мойки пароконвектоматов	Средство для ополаскивания пароконвектоматов
<b>Suma Chlorsan D10.4</b>	<b>Suma Drain GTS</b>	<b>Suma Dip K1</b>	<b>Suma Shine K2</b>	<b>Suma Auto Oven Clean D9.10</b>	<b>Suma Auto Oven Clean D9.11</b>
G11957	G11892	G11958	7010154	G12073	G12074
					
2 x 5 л	10 л	2 x 5 л	10 кг	2 x 5 л	2 x 5 л
Для мытья поверхностей и их отбеливания. Обладает отбеливающим эффектом.	Готовое к употреблению средство с высокоэффективной био-формулой, предназначенное для удаления налета и отложений на внутренней поверхности труб, стояков и колодцев дренажной системы и поддержания этих систем в рабочем состоянии.	Рекомендуемая концентрация 150 мл на 10 литров воды.	Порошковое средство на основе щелочи для замачивания и удаления любых типов жировых загрязнений. Содержит комбинацию ингибиторов образования накипи и щелочи для удаления остатков засохшей пищи на посуде. Наличие активного кислорода в формуле позволяет удалять пятна чая, кофе и фруктов. Также подходит для замачивания пластиковой посуды.	Концентрированное средство для мытья пароконвектоматов с функцией автоматической самоочистки. Продукт содержит щелочные ингредиенты для удаления жира, белков и прочих загрязнений.	Концентрированный кислотный раствор для ополаскивания пароконвектоматов с функцией автоматической самоочистки. Продукт содержит поверхностно-активные вещества с низким уровнем пенообразования, способствующие быстрому высыханию.

## Наборы бутылок и распылителей для концентрированных средств Suma D серии

Артикул	Название /Описание	Упаковка
1204470	Suma D1 набор бутылок 2 л с дозирующим колпачком	3x2 л
1204471	Suma D2 набор бутылок 2 л с дозирующим колпачком	3x2 л
1204473	Suma D9 набор бутылок 2 л с дозирующим колпачком	3x2 л
<b>Станции Дивермайт / Divermite station</b>		
1209029	Suma D1 набор бутылок 750 мл с дозирующим колпачком	6x750 мл
1204365	Suma D2 набор бутылок 750 мл с дозирующим колпачком	6x750 мл
1204366	Suma D10 набор бутылок 750 мл с дозирующим колпачком	6x750 мл
<b>Дополнительно: распылители и дозирующие колпачки</b>		
66110	Дозирующий колпачок для бутылок Suma D серии, 2 л	шт.
7516571	Распылитель для бутылок Suma D серии, 2 л	шт.

■ Описания дозирующих систем смотрите на стр. 11-12.



**Suma**

# Иновационная система SmartDose

С помощью инновационной системы SmartDose дозирование чистящих и дезинфицирующих средств становится проще, безопаснее и точнее. И концентрированные средства, и сама бутылка SmartDose являются новейшими разработками компании.

## Преимущества:

- Быстрая и эффективная уборка.
- Легкое и безопасное ежедневное использование средств.
- Экономный и точный расход моющих средств.
- Эффективное обучение и полный набор необходимых материалов.

**Всего два средства позволяют решить все задачи по ежедневной уборке на кухне, в зоне обработки, хранения, приготовления и приема пищи, а также в зоне розничных продаж.**

Простая, безопасная и точная система SmartDose™ представляет собой полностью закрытую бутылку с встроенной дозирующей системой. Работа с системой проста, как «раз-два-три»! После наполнения бутылки-распылителя, ведра или раковины нужным количеством воды...

1. Поверните желтый поршень-индикатор для выбора нужного уровня дозировки
2. Вытяните его вверх для забора нужного количества концентрата
3. Опустите его вниз для точной дозировки в бутылку-распылитель, ведро или раковину



Система предназначена для использования в первую очередь там, где есть ограничения по пространству (невозможно повесить стационарную дозирующую систему) или по подключению воды, и где в настоящий момент используется непрогнозируемое, неэкономичное и небезопасное ручное дозирование:

- Быстрая и эффективная уборка.
- Легкое и безопасное ежедневное использование средств.
- Экономный и точный расход моющих средств.
- Эффективное обучение и полный набор необходимых материалов.

**SmartDose™ ориентирована на простоту работы, безопасность и точную дозировку химических средств, что ведет к постоянному прогнозируемому расходу.**

## Средства, используемые через дозирующие системы SmartDose

### Suma Multipurpose Cleaner D2.3

Чистящее средство широкого спектра применения

2 x 1.4 л      7517316

Средство для уборки различных поверхностей (стены, двери, полотки, оборудование и др.), уборки пола, чистки окон и стекол, ручного мытья посуды.

**Рекомендации по дозировке:**

Бутылка-распылитель: 4мл на 750 мл (0.5%)

Ведро: 25мл на 8л (0.3%)

Раковина (при замачивании): 25мл на 40л (0.1%)



### Suma Bac D10

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом

2 x 1.4 л      7517557

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом для поверхностей в помещениях, связанных с приемом и обработкой пищи.

**Рекомендации по дозировке:**

Бутылка-распылитель: 10мл на 750мл (1.3%)

Ведро: 70мл на 7л (1%)



### Набор бутылок-распылителей с наклейками

(в набор входят 6 пустых бутылок по 750мл, а также по 6 этикеток на русском языке для каждого из средств)

шт.      G12762



## Моющие средства для посудомоечных машин

Средства, используемые через дозирующие системы для посудомоечных машин: D250, D3000

### Suma Ultra L2

Жидкий детергент для мягкой воды

20 л G11818

Рекомендуемая концентрация 1-3 грамма на 1 литр воды



### Suma Lima L3

Жидкий детергент для воды любой жесткости с отбеливающим эффектом

20 л / 25 кг G11904

Рекомендуемая концентрация 10 мл на 8 литров воды



### Suma Special L4

Жидкий детергент для воды средней жесткости

2 x 5 л G11960  
20 л / 26 кг G12556

Рекомендуемая концентрация 1-3 грамма на 1 литр воды.



### Suma Nova L6

Жидкий детергент для жесткой воды

2 x 5 л G11961  
20 л G12558

Рекомендуемая концентрация 1-3 грамма на 1 литр воды.



### Suma Forte Plus L54

Моющее средство для посудомоечных машин для жесткой воды

20 л G11905

Рекомендуемая концентрация 1,0-3,0 г на 1 литр в жесткой воде



### Suma Alu L10\*

Жидкий детергент для воды средней жесткости. Безопасен для алюминия

20 л G11811

Рекомендуемая концентрация 1,5 -4 мл на 1 литр воды



\* под заказ

## Ополаскиватели для посудомоечных машин

Ополаскиватели уменьшают поверхностное натяжение воды, способствуют быстрому высыханию посуды

Средства, используемые через дозирующие системы для посудомоечных машин: D250, D3000

### Suma Rinse A5

Нейтральный ополаскиватель

2 x 5 кг G11947  
20 л / 20 кг G12603

Рекомендуемая концентрация 0,25-0,5 грамма на 1 литр воды.



### Suma Crystal A8

Кислотный ополаскиватель

2 x 5 кг G11948  
21 кг G11800

Рекомендуемая концентрация 0,25-0,5 грамма на 1 литр воды.



## Система Suma Revoflow (Ревофлоу)

### Моющие средства

#### Suma Revoflow Max P1

Моющее ср-во для посудомоечных машин для мягкой воды

3x4,5кг G12499

Дозировка: 1-3г /л воды



#### Suma Revoflow Clean P5

Моющее ср-во для воды средней жесткости и жесткой воды

3x4,5кг 7514622

Дозировка: 1-3г /л воды



### Ополаскиватели

#### Suma Revoflow Perfect A17

Концентрированный нейтральный ополаскиватель

3x4л 7514626

Дозировка: 0,1-0,3 мл / л воды



#### Suma Revoflow Clear A11

Концентрированный кислотный ополаскиватель

3x4л 7514625

Дозировка: 0,2-0,4 мл / л воды



# Прачечные (система Clax)



## Комплексные решения в области стирки для Ваших прачечных от компании Diversey

Качество стирки жизненно важно для любой прачечной. На качество влияют многие факторы, но основные из них это: механическое воздействие, химическое воздействие, время, температура.

Идеальный процесс — это баланс вышеперечисленных факторов, обеспечивающих безупречное удаление загрязнений с минимальным ущербом для ткани, минимальным потреблением воды, энергии и времени.

Благодаря профессиональному подходу и многолетнему опыту, компания Diversey поможет Вам разработать оптимальную технологию стирки, учитывающую все особенности Вашей прачечной.

### Мы предлагаем Вам комплексный подход к стирке:

- Полный ассортимент средств для стирки (создатели щелочной среды для мягкой и жёсткой воды; усилители стирки на основе ПАВ с содержанием энзимов и оптических осветлителей; отбеливатели; нейтрализаторы; смягчители; аппреты).
- Дозирующее оборудование.
- Технологии стирки.
- Обучение, консультации специалистов.
- Сервисное обслуживание.

Наши специалисты разработают для Вас индивидуальные программы стирки исходя из особенностей белья, подберут дозирующее оборудование и профессиональные средства, удовлетворяющие всем Вашим требованиям и требованиям Ваших клиентов. Используя различные комбинации моющих средств, Вы сможете отстирать любые виды загрязнений.



## Порошковые средства для прачечных

### Порошковые средства для прачечных для профессиональной стирки

#### Clax Bioextra

Порошок для профессиональной стирки белого белья

18 кг

G12168

Дозировка от 7 грамм на 1 кг сухого белья в зависимости от степени загрязненности



#### Clax Saturn

Порошок для профессиональной стирки сильнозагрязненного белья (рабочей униформы и ковров)

25 кг

6973300

Дозировка от 7 грамм на 1 кг сухого белья в зависимости от степени загрязнения белья



#### Clax Bioextra Color

Порошок для профессиональной стирки цветного белья

18 кг

G12169

Дозировка от 7 грамм на 1 кг сухого белья в зависимости от степени загрязненности




#### Clax Extra

Порошок для профессиональной стирки белого белья (для жесткой воды)

20 кг

7508420

Дозировка от 7 грамм на 1 кг сухого белья в зависимости от степени загрязнения белья



# Жидкие средства для прачечных

Средства используются только через автоматические дозаторы Diversey


## Создатели щелочной среды

### Clax Sigma 1CL1

Создатель щелочной среды для использования в воде с высокой жесткостью. Быстро и эффективно поглощает соли кальция и магния

25 кг / 20 л      G12577

Дозировка от 2 мл на 1 кг сухого белья (в зависимости от жесткости воды и степени загрязнения белья)



### Clax Build 1BL2

Создатель щелочной среды для воды средней жесткости

26 кг / 20 л      G12618

Дозировка от 3 мл на 1 кг сухого белья (в зависимости от жесткости воды и степени загрязнения белья)



### Clax Delta 1DL1

Создатель щелочной среды с содержанием ПАВ для мягкой воды

28 кг / 20л      G12598  
280 кг / 200л      G12599

Дозировка от 7 мл на 1 кг сухого белья (в зависимости от жесткости воды и степени загрязнения белья)



## Усилители стирки

### Clax 200S 2CL1

Высококонцентрированный акселератор стирки с содержанием ПАВ

19 кг / 20л      G12501  
195 кг / 200 л      G12503

Дозировка от 1 мл на 1 кг сухого белья (в зависимости от степени загрязнения)



### Clax Spirit 2DL3

Высококонцентрированный акселератор стирки с содержанием ПАВ и энзимов

20 кг      G12669

Дозировка от 1 мл на 1 кг сухого белья (в зависимости от степени загрязнения)



### Clax 100 OB 2AL4

усилитель моющего эффекта на основе ПАВ, содержащий оптический осветлитель.

20 л      7519037

Дозировка от 3 мл на 1 кг сухого белья (в зависимости от степени загрязнения белья)



## Комплексные моющие средства

### Clax Diamond 3GL1

Комплексное моющее щелочное средство как для цветного так и неокрашенного белья всех типов хлопковых и смешанных (полиэстер/хлопок) тканей. Для жесткой воды

20 л      G10072

Дозировка от 5 мл на 1 кг сухого белья (в зависимости от жесткости воды и степени загрязнения белья)



### Clax Mild 3RL1

Моющее средство с содержанием энзимов для воды средней и высокой жесткости

20 л      G11641

Дозировка от 8-15 мл на кг сухого белья (в зависимости от жесткости воды и степени загрязнения).



### Clax Dual 30L1

Моющее средство с высоким содержанием оптического осветлителя

20 л      G12080  
200 л      G11412

Дозировка - от 3-9 г на 1 кг сухого белья (в зависимости от жесткости воды и степени загрязнения белья)



### Clax Elegant 3CL2

Моющее средство, содержащее энзимы, для стирки деликатных тканей

20 л G10067

Дозировка: при легкой степени загрязнения 6-9 мл на 1 кг сухого белья, при средней степени - 10-15 мл, при сильной степени 15-18 мл



## Отбеливатели

### Clax Sonril 4EL2

Высокотемпературный кислородный отбеливатель

22,2 кг/20л      G12493

Дозировка - от 2 мл на 1 кг сухого белья в зависимости от степени загрязнения



### Clax Personril 4KL1

Кислородный низкотемпературный отбеливатель

20 л      G11468

Работает при температуре 40-70 С. Дозировка от 2 мл на литр моющего раствора



### Divosan Hypochlorite VT3

Гипохлоритный отбеливатель

24 кг / 20 л      G12610

Дозировка 2-10 мл на 1 кг сухого белья



## Нейтрализаторы и смягчители

### Clax Soft 5CL1

Смягчитель для тканей с запахом свежести

20 л      G12758

Добавляется на стадии последнего полоскания. Концентрация - от 2 до 10 мл на кг сухого белья



### Clax Kombi Citric 6EL2

Нейтрализатор-смягчитель для тканей

20 кг/20 л      G12512

Добавляется на стадии последнего полоскания. Дозировка от 2 до 10 мл на кг сухого белья



### Clax Deosoft 5KL1

Средство для смягчения ткани и уничтожения запахов

20л      G12172

Дозировка: 2-10 мл/кг сухого белья





## Специальные продукты

### Clax Perfect 7II1

Крахмал, непригорающий к гладильной поверхности

23 кг/ 20 l G11222

Дозировка: 4,5-20 мл/кг сухого белья



### Clax Divercid 6FL1

Кислотное ср-во для удаления остаточного железа и марганца с тканей

20л G11952

Дозировка: 1-3 мл/кг белья



## Система низкотемпературной стирки Clax Bright Plus

### Clax Plus 3SL1

Жидкое моющее ср-во с энзимами для всех типов белья

20л 7512105

Дозировка: 4,5-20 мл/кг сухого белья

Дозировка: 8-30 мл/кг номинальной загрузки стиральной машины



### Clax Bright 4BL1

Отбеливатель для применения при низких и средних температурах

20л 7511880

Дозировка: 4-8,3 г/кг сухого белья



## Система Clax Revoflow™

### Clax Revoflow PRO 3XP3

Концентрированное моющее средство для основной стирки

3x4кг 7519010

Дозировка: 3-4г /кг белья



### Clax Revoflow Soft C 5XL1

Концентрированный смягчитель (кондиционер) для стирки текстиля

3x4кг 7519034

Дозировка: 0.3 – 0.5 мл/кг сухого белья



### Clax RevoFlow ALC 1XP1

Концентрированный бесфосфатный создатель щелочной среды

3x4кг 7514540

Дозировка: 1-2 г /кг белья



### Clax Revoflow ENZI 2XL2

Концентрированный создатель среды на основе ПАВ и энзимов

3x4кг 7514542

Дозировка: 1-2 г /кг белья



### Clax Revoflow OXI 4XP2

Концентрированный среднетемпературный кислородный отбеливатель для проф. стирки

3x4кг 7519008

Дозировка: 1-2 г /кг белья



### Clax RevoFlow Clor 4XP1

Концентрированный хлорный отбеливатель для проф. стирки

3x4кг 7514544

Дозировка: 0,5-1 г /кг белья





# Ароматизация воздуха (система Good Sense)

Good Sense®

Ароматизация воздуха (система GoodSense)

## Автоматический освежитель воздуха GOOD SENSE

### Дозатор Good Sense

Автоматический освежитель воздуха

1 шт

7514379



### Good Sense Crusair (Морской)

Картридж с освежающим ароматом

12 шт x 20 мл

7518577



### Good Sense Magnolia&Mimosa (Магнолия и Мимоза)

Картридж с цветочным ароматом

12 шт x 20 мл

7518578



### Good Sense Festival (Летний Фестиваль)

Картридж с цветочным ароматом

12шт x 20 мл

7519358



### Good Sense Toscane (Тоскана)

Картридж с травяным ароматом

1 шт

7519359



### Good Sense Fresh

Универсальный удалитель неприятного запаха в комплекте с распылителем

6 x 750 мл

7519146



### Good Sense Break Down

Антибактериальный ароматизатор. Используется для нейтрализации и деодорации всех органических запахов и пятен на ковре. Также используется для дезодорации ванных комнат, сточных труб, жироловушек и прочих зон. Имеет сертификат международной организации WoolSafe.

2 x 5 л

7516770



# Личная гигиена (Soft Care)

**Soft Care Line** от **Diversey** — это решение всех задач по уходу за кожей рук и телом.

**Soft Care Line** — это нежный уход за кожей рук и надежная ее защита, и при этом:

- гарантия высокого качества;
- широкий ассортимент;
- простота и удобство в использовании;
- высочайший уровень чистоты.

## Гарантия качества, широкого выбора и удобства использования.

Система включает в себя широкий ассортимент средств для ухода за кожей: жидкое крем-мыло, дезинфицирующее мыло, антисептик и прочие средства, последовательное использование которых позволит обеспечить чистоту, дезинфекцию и защиту рук.

## Простота использования и экономия.

Линия **Soft Care** экономит Ваше время и усилия. Цветовая окраска средств и кодировка картриджей позволят быстро заменить и установить новый картридж в дозатор.

Конструкция дозатора помогает сохранять его постоянно чистым, фиксируя расход средств и предохраняя от засорения. За счет прозрачного окошка в диспенсере Вы сможете быстро определить, какое средство используется и его наличие. Диспенсер позволяет экономно расходовать мыло, при одном нажатии Вы получаете от 2 мл до 5 мл.

## Высочайший уровень гигиены.

Продукты линии **Soft Care** упакованы в герметично запечатанные пластиковые пакеты со встроенным клапаном. Это дает гарантию того, что нет риска проникновения посторонних бактерий и инфекций даже в процессе использования.

Soft Care™



## Soft Care Line

### Диспенсер Soft Care Soap Dispenser

Для мыла серии Soft Care Line (в одно нажатие - от 2 до 5 мл. Может использоваться также как локтевой)

шт. 7514295



### Soft Care Dove

Нежное мыло для рук (дозировается через диспенсер SoftCare Line)

6 x 800 мл 6961200



### Soft Care Mild

Мыло для рук со смягчающим эффектом (дозировается через диспенсер Soft Care Line)

6 x 800 мл 6960400



### Soft Care Fresh

Ароматизированное мыло для рук (дозировается через диспенсер Soft Care Line)

6 x 800 мл 6960300



### Soft Care Med

Антисептик для рук на спиртовой основе, без ароматизаторов (дозировается через диспенсер Soft Care Line. Имеет свидетельство о государственной регистрации в качестве дезинфекционного средства).

6 x 800 мл G12262



### Soft Care Sensisept

Дезинфицирующее крем-мыло для рук (дозировается через диспенсер Soft Care Line. Имеет свидетельство о государственной регистрации в качестве дезинфекционного средства).

10 x 1 л 6970910



## Специальные средства

### Soft Care Line Aquaguard

Защитный крем для рук (идеальная защита при работе с водными растворами)

6 x 800 мл 6971720



### Soft Care Tex

Очищающие салфетки для рук (возможно использования для чистки рабочих поверхностей)

2 уп. 6125710  
2 x 500 шт



## Мыло в большой упаковке

### Soft Care Star

Жидкое мыло для рук (дозируется через Диспенсер)

2 x 5 л G11104



### Soft Care Alcoplus

Дезинфектант для рук на основе изопропилового спирта. Средство не имеет ни запаха, ни цвета, что делает его удобным в применении в производственной зоне. Имеет свидетельство о государственной регистрации в качестве дезинфекционного средства.

2 x 5 л G12263



## Пенное мыло

### Диспенсер Foam Soap

Для пенного мыла Soft Care Foam Soap. Может использоваться также локтевой дозатор

шт. 7514297



### Soft Care Foam Soap

Пенное мыло для рук (при нажатии на дозатор образует мягкая и густая пена, средство качества ЛЮКС)

6 x 700 мл 7514368



## Система Soft Care Select

### Soft Care Select Wall Bracket

Крепление настенное для средств Soft Care Select

уп.(1x10шт.) 6967000 (белый)  
уп.(1x10шт.) 6967100 (металл)



### Soft Care Select Dove Cream wash

Крем-мыло (устанавливается в крепление для стены Wallbracket SC)

28 x 300 мл 6966900



### Soft Care Select Lux 2in1

Шампунь и Гель для душа / 2 в 1 (устанавливается в крепление для стены Wallbracket SC)

28 x 300 мл 6966700



## Система Soft Care Sensations

### Soft Care Bracket Kit

Крепление настенное

7518518



### SC Sensations St. Cover

Крышка (белая) 7518149  
Крышка (металл) 7518150



### Soft Care Dove Cream Wash

Крем-мыло Dove

7518637

Мягкое крем-мыло со смягчающим и увлажняющим эффектом. Этот высококачественный продукт особенно подходит для ванных комнат отелей, ресторанов, душевых в спортивных клубах, зонах отдыха и оздоровительных учреждениях.



### Soft Care Lux 2in1 H6

Шампунь и гель для душа Lux 2в1

7518635

Средство два-в-одном: мягкий шампунь и гель для душа. Средство также может быть использовано как пена для ванн и применяться в отелях и душевых спортивных клубов.



# Уход за ванными, туалетными комнатами и писсуарами; санитарно-гигиеническая уборка (TASKI Sani)

Ванная комната и туалет требуют особого ухода. Компания Diversey разработала средства линии Sani для комплексного ухода и поддержания высоких стандартов гигиены Ваших ванных комнат и туалетов.

Линия Sani включает в первую очередь средства для ежедневного ухода, средства для удаления различных загрязнений, включая соли жесткой воды.

Единая цветовая кодировка средств (**Красный** цветовой код) линии Sani помогут Вам быстро и легко распознать средства и применить их.

Компания Diversey предлагает комплексный подход к решению вопросов гигиены и чистоты интерьера, который включает в себя 3 основных этапа.

## Основной уход: ежедневная санитарно-гигиеническая уборка

### TASKI Sani Cid

Кислотное моющее средство для сантехники (ежед. уборка)

2 x 5 л

G11973

50-200 мл на 10 л воды  
40 мл на 500 мл воды (для бутылок)ф



### TASKI Sani 100

Моющее средство для туалетных комнат и сантехнического оборудования

2 x 5 л

G11972

Мин. дозировка: 50 мл на 10 л раствора (0,5 % / 1:200).  
При сильном загрязнении увеличьте дозировку



### TASKI Sani Cid conc

Сильноконцентрированное средство для ежедневной уборки сантехники

5 л

G11712

для заполнения дозирующих бутылок G11710



### TASKI Sani 100 conc

Концентрированное моющее средство для туалетных комнат и сантехнического оборудования

6 x 1 л

G12323

2 колпачка на 10 л раствора (0,2 % / 1:500). При сильном загрязнении увеличьте дозировку. При чистке мрамора и др. содержащих кальций материалов используйте раствор максимальной концентрации 0,4 %



### TASKI Sani Cid conc

Дозировочные бутылки с концентратом

6 x 1 л

G11710

Разбавление: 10 мл средства на 500 мл воды (для бутылок Exact)  
2 колпачка на 10 л воды (для ведра 10 л)



### TASKI Exact Sani Cid

Бутылки с распылителем для готового раствора моющего средства Sani Cid

5 x 0,5 л

7513960



## Периодическая уборка

### TASKI Sani Calc

Средство для удаления кальциевых отложений с сантехники (периодическая уборка)

2 x 5 л

G12011

Разбавление: 100 мл-1 л средства на 10 л воды (для слабых и средних отложений), 1-2 л средства на 10 л воды (для сильных отложений)



## Специализированный уход: для чистки унитазов и писсуаров

### TASKI Sani Clonet

Сильное кислотное средство для периодического удаления различных отложений в унитазах и писсуарах

2 x 5 л

G11974

Готово к применению.



### TASKI Sani Clonet

Сильное кислотное средство для периодического удаления различных отложений в унитазах и писсуарах

6 x 750 мл

G11714

Готово к применению.





# Уход за интерьером (TASKI Sprint)

Средства линии Sprint, применяемые в сочетании с аксессуарами для уборки TASKI, позволят Вам добиться идеальных результатов гигиены и чистоты.

Линия Sprint содержит полный набор необходимых средств для эффективного удаления любых загрязнений с любых поверхностей Вашего интерьера.

Единая цветовая кодировка (**Синий** цветовой код) средств линии Sprint поможет Вам быстро и легко распознать средства и применить их.

Компания Diversey предлагает комплексный подход к решению вопросов гигиены и чистоты интерьера, который включает в себя следующие основные этапы:



## Основной уход: для ежедневной эффективной чистки

### TASKI Sprint 200

Многоцелевое спиртосодержащее моющее средство для мытья стен, мебели из пластика, офисного оборудования, окон, стеклянных поверхностей, зеркал

2 x 5 л

G11975

Разбавление: 50-200 мл на 10 л воды



### TASKI Sprint Flower

Моющее и дезодорирующее средство для мытья полов, стен, сантехники в сангигиенических комнатах, бассейнах, саунах

2 x 5 л

G11979

Разбавление: 200 мл средства на 10 л воды



### TASKI Sprint 200 Conc

Универсальное сильноконцентрированное моющее средство для ежедневной уборки офисных помещений (в том числе стеклянных поверхностей)

5 л

7517493

Для заполнения дозирующих бутылок 7517492



### TASKI Sprint Multiuso

Моющее средство для стеклянных, зеркальных и других водостойких поверхностей

2 x 5 л

G11728

6 x 750 мл

G11729

Готово к применению. Содержит спирты.



### TASKI Sprint 200 Conc

Дозирующие бутылки с концентратом

6 x 1 л

7517492

Разбавление: 10 мл средства на 500 мл воды (расходная спрей-бутылка). 2 колпачка на 10 л воды (для ведра 10 л).



### TASKI 200

Бутылки с распылителем для готового раствора моющего средства TASKI Sprint 200 conc

5 x 0,5 л

7513961



## Специализированный уход: для высокоэффективной чистки специфических, сложных загрязнений

### TASKI Sprint Multi

Пенное универсальное моющее средство — аэрозоль. Эффективно при использовании на вертикальных и пластиковых поверхностях

12 x 500мл

7513059

Готово к применению



### TASKI Sprint Spitfire Spray

Сильнодействующее средство для удаления пятен и трудноудаляемых загрязнений

6 x 750 мл

G11757

Готово к применению. Применять не разбавляя.



## Дезинфицирующее средство с моющим эффектом широкого спектра применения

### Oxivir Spray

Готовое к использованию жидкое дезинфицирующее средство с моющим эффектом на основе пероксида водорода для одновременной очистки и дезинфекции всех твердых водостойких поверхностей и элементов мягкой мебели. Имеет свидетельство о государственной регистрации в качестве дезинфекционного средства.

6 x 750мл

7519559

Готово к применению



### Oxivir Plus

Сильноконцентрированное жидкое дезинфицирующее средство с моющим эффектом на основе пероксида водорода для одношаговой очистки и дезинфекции всех твердых водостойких поверхностей и элементов мягкой мебели. Имеет свидетельство о государственной регистрации в качестве дезинфекционного средства.

2 x 5л

7519562

Рекомендуемая дозировка 3,5% (35мл на 1л)





# Уход за твердыми напольными покрытиями (TASKI Jontec)

Опыт и знания Diversey – Ваш путеводитель в области ухода за напольными покрытиями. Отныне уход за полом прост, как «раз-два-три».

Из линии Jontec Вы можете выбрать средства как для ручной уборки, так и для уборки с помощью профессиональной уборочной техники для любого вида твердого напольного покрытия.

Единая цветовая кодировка средств (Зеленый цветовой код) линии Jontec помогут Вам быстро и легко распознать средства и применить их.

Компания Diversey предлагает комплексный подход к решению вопросов гигиены и чистоты интерьера, который включает в себя:

## ШАГ 1 - Стрипперы (средства для снятия старых защитных покрытий)

### TASKI Jontec No 1

Средство для глубокой чистки полов (удаление старых акриловых, восковых покрытий и застарелых загрязнений)

2 x 5 л

G12685

Разбавление: 1: 10



### TASKI Jontec Stripo

Спрейное моющее средство для периодической уборки гладких полов при помощи высокоскоростного полировщика TASKI omni

2 x 5 л

G11970

Расход: 1 л средства на 200-400 м<sup>2</sup> при использовании системы OMNI



### TASKI Jontec Linosafe

Средство для глубокой чистки полов из натурального линолеума (удаление старых акриловых покрытий и застарелых загрязнений)

2 x 5 л

G11968

Разбавление: 500 мл - 2 л средства на 10 л воды



### TASKI Jontec Futur

Средство для глубокой чистки полов (удаление старых акриловых, восковых покрытий и застарелых загрязнений, в том числе масляных)

2 x 5 л

G12678

Разбавление: 800 мл - 2 л средства на 10 л воды



### TASKI Jontec Solve

Средство для снятия защитных восковых покрытий с деревянных полов. Готово к применению

2 x 5 л

7517763

Средство на основе растворителя для удаления воска, жира и маслянистых отложений



### TASKI Jontec Forward

Высокоэффективное щелочное моющее средство для машинной и ручной мойки полов

2 x 5 л

7519195

Разбавление: 50 мл на 10 л раствора (0,5 % / 1:200). При сильном загрязнении увеличьте данную концентрацию до 5 %



## ШАГ 2 - Защита полов

### TASKI Jontec Eternum

Эмульсия с хорошим блеском для любых твердых напольных поверхностей

2 x 5 л

G11688

Готово к применению. 1 л сред. на 30-50 м<sup>2</sup> (1 сл.)



### TASKI Jontec Lenio

Эмульсионное средство для защиты ламината и деревянных полов.

2 x 5 л

G11690

Расход: перед 1 л сред. на 20-100 м<sup>2</sup> (1сл.)



### TASKI Jontec Plaza

Защитное средство с хорошим блеском для неупругих напольных покрытий

2 x 5 л

G11697

Готово к применению



### TASKI Jontec Resitol

Защитная гляцевая эмульсия для водостойких полов в лечебных учреждениях (спиртоустойчивое средство)

2 x 5 л

G11698

Готово к применению. Применять не разбавляя.



### TASKI Jontec Linobase

Защитное средство для полов из натурального линолеума

2 x 5 л

G11691

Готово к применению. Применять не разбавляя.



### TASKI Jontec Linotop

Эмульсия, финишное покрытие для полов из натурального линолеума

2 x 5 л

G11693

Готово к применению. Применять не разбавляя.



## TASKI Jontec Luna

Защитная полуматовая эмульсия для водостойких полов

2 x 5 л

G11694

Готово к применению. Применять не разбавляя



## TASKI Jontec Matt

Защитная матовая эмульсия для водостойких полов

2 x 5 л

G11695

Готово к применению. Применять не разбавляя



## TASKI Jontec Repello

Пропитка на водной основе для каменных полов (внутри и вне помещений)

2 x 5 л

75112365

Готово к применению. Применять не разбавляя.



## TASKI Jontec Liquidwax

Средство по уходу и защите деревянных полов (воск)

2 x 5 л

7513320

Готово к применению



## TASKI Jontec Technique

Заполнитель пор для твердых полов

2 x 5 л

7513198

Готово к применению. Применять не разбавляя.



## ШАГ 3 - Ежедневный уход

### TASKI Jontec 300

Концентрированное моющее средство для ежедневной уборки любых твердых полов

2 x 5 л  
200 л

G11964  
G11677

Разбавление: 50-500 мл средства на 10 л воды (ведро)  
25мл средства на 500 мл воды (распылитель)



### TASKI Jontec Tensol

Моющее и поддерживающее средство для ручной и машинной уборки (моет и оставляет защитную пленку, которую можно подполировать)

2 x 5 л

G11971

Разбавление: 50-200 мл средства на 10 л воды



### TASKI Jontec 300 conc

Сильноконцентрированное средство для ежедневной уборки твердых полов

5 л

G12328

для заполнения дозирующих бутылок G12329



### TASKI Jontec Tensol conc

Сильноконцентрированное средство для ежедневной уборки и защиты твердых полов (моет и оставляет защитную пленку, которую можно подполировать)

5 л

G11672

для заполнения дозирующих бутылок G11702



### TASKI Jontec 300 conc

Дозирующие бутылки с концентратом

6 x 1 л

G12329

Разбавление: 20 мл -100 мл средства на 10 л воды



### TASKI Jontec Tensol conc

Средство для ежедневной уборки и защиты твердых полов (моет и оставляет защитную пленку, которую можно подполировать)

6 x 1 л

G11702

Ежедн. уборка - 20 мл на 5 л воды



### TASKI Jontec Total

Высокоэффективное щелочное моющее средство для пола. Удаляет сильные загрязнения, грязь и маслянистые пятна с любых твердых водостойких незащищенных полов. Особенно подходит для очистки сильно загрязненных пористых поверхностей

10 л

7512922

Разбавление: минимальная дозировка 150 мл на 10 л раствора (1.5% / 1:60). При большой степени загрязнения увеличьте концентрацию до 5%.



### TASKI Jontec Combi

Моющее и поддерживающее средство для автоматической поломоечной машины (моет и оставляет защитную пленку, которую можно подполировать)

2 x 5 л

G12005

Разбавление: 50-300 мл средства на 10 л воды



### TASKI Jontec Restore

Средство для восстановления блеска и защиты напольных покрытий

2 x 5 л

G11699

1 л средства на 800-1000 м<sup>2</sup> при использовании системы Omni



### TASKI Jontec Best

Универсальное моющее средство для сильно загрязненных полов (эффективно удаляет сильные загрязнения и нефтепродукты)

2 x 5 л

G11966

Разбавление: 500 мл средства на 10 л воды



## TASKI Jontec Ceramica

Моющее средство для полированных керамических и каменных полов

2 x 5 л

G11967

Мин. дозировка: 50 мл на 10 л раствора (0,5 % / 1:200). При сильном загрязнении увеличьте концентрацию до 5 %



## DI Actival

Высокоактивное щелочное моющее средство для полов (эффективно удаляет сильные загрязнения и натуральные жиры)

2 x 5 л

G11982

Разбавление: 100-500 мл средства на 10 л воды



## Специальная обработка

### TASKI Jontec Terrastar

Порошок для кристаллизации мрамора

25 x 0,2 кг

G11704

1 пакет=0,2 кг для обработки приблизительно 5 м<sup>2</sup>



### TASKI Jontec Destat

Средство для мытья / ухода за полом, рассеивающее заряды статического электричества

2 x 5 л

7513120

При уборке вручную: 700 мл на 10 л раствора (7 % / 1:14), При уборке поломочным комбайном: 350 мл на 10 л раствора (3,5 %)



### TASKI Jontec ESD

Эмульсия для пола, рассеивающая заряды статического электричества

2 x 5 л

7512701

Готово к применению. Применять не разбавляя.



### TASKI Jontec Extra

Средство для ухода за полом на полимерной основе

2 x 5 л

G11676

Мин. дозировка: 100 мл на 10 л раствора (1 %) (1:100). При сильном загрязнении увеличьте концентрацию до 4 % для обеспечения большей защиты



### TASKI Jontec Clearout Liquid

Жидкое средство для удаления пятен с каменных полов. Используется как совместно с TASKI Jontec Clearout Powder, так и в комбинации с другими продуктами.

2 x 5 л

7512329

Двухкомпонентная система (Раствор А и Раствор Б) для удаления с каменных поверхностей застарелых пятен.




### TASKI Jontec Clearout Powder

Порошковое средство для удаления пятен с каменных полов

3x400гр

7512337

Нейтральный порошок для изготовления пятновыводящей пасты. Используется как совместно с TASKI Jontec Clearout Liquid, так и в комбинации с другими продуктами.



### DI Attack Plus

Сильнодействующий растворитель для эффективного удаления масла, жиров, смолы

2 x 5 л

7516886

250 мл на 10 л раствора (2,5% / 1:40)



# Уход за ковравыми покрытиями и текстилем (TASKI Tapi)

Система Tapi для ухода за ковравыми покрытиями и продления срока их службы имеет ряд преимуществ:

- Ковровые покрытия выглядят превосходно в течение длительного периода времени.
- Одна марка – три простых шага по уходу:
  1. Ежедневный уход.
  2. Периодический уход.
  3. Глубокая чистка и защита.
- Все средства Tapi соответствуют международным стандартам.
- Технология O.N.T. – эффективное удаление неприятного запаха.
- Уникальная технология уборки обеспечит отличные результаты.



Система Tapi – три простых шага по уходу за коврами.

Средства по уходу за коврами от Diversey имеют один общий бренд – Tapi, также единый цветовой код – светло-зеленый. Благодаря единому бренду и цветовому коду, средства легко распознаются и удобны в использовании.

## Удаление пятен

### TASKI Tapi Spotex 1

Средство-аэрозоль для удаления пятен, не растворимых водой, содержит растворители и удаляет водонерастворимые загрязнения (обувной крем). Имеет сертификат международной организации WoolSafe.

6 x 500 мл 7519039

Готово к применению



## Удаление неприятного запаха

### TASKI Tapi Deo

Гранулы для освежения воздуха при работе пылесосом

5 x 8 шт 7513349

Готово к применению



### TASKI Tapi Spotex 2

Средство для удаления пятен, растворимых водой, а именно пятен с содержанием танина и цветных пятен (кофе, чай, вино). Готово к применению

6 x 750 мл G11737



### TASKI Tapi Gum

Средство для удаления жевательной резинки

6 x 500 мл G11733

Имеет сертификат международной организации WoolSafe. Готово к применению. Вставить трубочку в головку распылителя. Распылить на жевательную резинку, немедленно соскрести ее и удалить замороженные частички (например, с помощью пылесоса). При необходимости повторить процедуру.



## Ежедневная уборка / Сухая уборка

### TASKI Tapi Shampoo

Шампунь для сухой пенной чистки ковров

2 x 5 л 7519152

Имеет сертификат международной организации WoolSafe. Разбавление: 300 мл -1л средства на 10 л воды. расход - 1л концентрата на 100-300 м<sup>2</sup>



## Глубокая уборка и защита / Экстракторный метод

### TASKI Tapi Extract

Средство для влажной чистки ковров, используемое в ковравых экстракторах (мощных пылесосах)

2 x 5 л G11981

Разбавление: 500 мл - 1 л средства на 10 л воды. расход - 1 л средства на 100-200 м<sup>2</sup>

Имеет сертификат международной организации WoolSafe.



### TASKI Tapi Protect

Средство для защиты ковравых покрытий

2 x 5 л 7513329

Разбавление: 2.5 л средства на 7.5 л воды



## Технология O.N.T. для удаления неприятного запаха

Все средства по уходу за коврами линии Tapi содержат одно и то же ароматическое вещество, соответствующее уникальной патентованной технологии O.N.T. Формула O.N.T. устраняет неприятные запахи химическим путем. Благодаря этому она усиливает эффект ароматического вещества, оставляя приятный и свежий аромат.

Обычные дезодоранты не устраняют, а маскируют неприятный запах.



Активные ингредиенты связывают молекулы неприятного запаха химически, превращая их в новые молекулы, уже не обладающие запахом.





# Система TASKI Exact / Таски Экзакт

Совершенная по простоте и экономичности использования система:

- для эффективной и экономичной ежедневной уборки помещений;
- имеет цветовое кодирование упаковки моющих средств и приспособлений для нанесения.

Система TASKI Exact основана на новой философии: *Поддерживать чистоту вместо того, чтобы убирать!*

Концентрацию раствора можно регулировать вручную в зависимости от необходимости.

**ОСНОВА СИСТЕМЫ TASKI Exact – это 4 высококонцентрированных продукта:**

## Полы

- TASKI Jontec 300 conc
- TASKI Jontec Tensol conc

## Интерьер

- TASKI Sprint 200 conc

## Туалетные комнаты

- TASKI Sani Cid conc



### Упаковка системы TASKI Exact:



Дозирующие бутылки с дозирующим колпачком 6 x 1л для дозирования:

- TASKI Jontec 300 conc
- TASKI Jontec Tensol conc
- TASKI Sprint 200 conc
- TASKI Sani Cid conc

Дозирующий колпачек 10 мл



Кубитейнер с концентратом, 5л:

- в комплекте кран-вентиль;
- в упаковочной картонной коробке-контейнере утилизируемая бумага, картон и полиэтилен;
- цветовое кодирование;
- этикетка с понятными рекомендациями.

Дозировка:

- 1 колпачек на бутылку с распылителем 500 мл.
- 2 колпачка на ведро 5 л.

Бутылки с распылителем для готового раствора 5 x 0,5л.:

- TASKI Exact Sani Cid
- TASKI 200

Артикул	Название /Описание	Упаковка	Применение
<b>JONTEC – УХОД ЗА ТВЁРДЫМИ ПОЛАМИ</b>			
G12328	TASKI JONTEC 300 conc - средство для ежедневной уборки твердых полов	5л	Разбавление: 10-20 мл на 5 л воды (ведро), 10 мл средства на 500 мл воды (распылитель)
G12329	TASKI JONTEC 300 conc - дозирующие бутылки с концентратом	6 x 1л	Разбавление: 10-20 мл на 5 л воды (ведро)
G11672	JONTEC TENSOL conc - средство для ежедневной уборки и защиты твердых полов	5л	Ежедневная уборка - 10 мл на 5 л воды (ведро) Периодическая уборка - 20 мл на 5 л воды. Базовая обработка - 40 мл на 1 л воды Чистка распылением - 20 мл на 0,5 л воды
G11702	TASKI JONTEC TENSOL conc - средство для ежедневной уборки и защиты твердых полов	6 x 1л	Ежедневная уборка - 10 мл на 5 л воды
<b>SPRINT – УХОД ЗА ИНТЕРЬЕРОМ</b>			
7517493	TASKI SPRINT 200 conc - универсальное моющее средство для ежедневной уборки офисных помещений (в том числе стеклянных поверхностей)	5л	Разбавление: 10 мл средства на 500 мл воды (бутылка для распыления), 10-20 мл средства на 5 л воды (ведро)
7517492	TASKI SPRINT 200 conc - дозирующие бутылки с концентратом	6 x 1л	Разбавление: 10 мл средства на 500 мл воды (бутылка для распыления)
<b>SANI – УХОД ЗА ВАННЫМИ, ТУАЛЕТНЫМИ КОМНАТАМИ И ПИССУАРАМИ</b>			
G11712	TASKI SANI CID conc - средство для ежедневной уборки сантехники	5л	Разбавление: 10 мл средства на 500 мл воды (бутылка для распыления), 10-20 мл средства на 5 л воды (ведро)
G11710	TASKI SANI CID conc - дозирующие бутылки с концентратом	6 x 1л	Разбавление: 10 мл средства на 500 мл воды (бутылка для распыления)
<b>РАСХОДНЫЕ БУТЫЛКИ</b>			
7513960	TASKI Exact Sani Cid	5 x 0,5 л	Бутылки с распылителем для готового раствора моющего средства SANI CID (долговременного использования)
7513961	TASKI 200	5 x 0,5 л	Бутылки с распылителем для готового раствора моющего средства Sprint 200 (долговременного использования)
7513984	DosBtl 1L Exact	6 x 1 л	Дозирующая бутылка серии Экзакт, 1 л
A50998	DosBtl 1L caps	шт.	Дозирующий колпачок, 10 мл, синий



# Система Quattro Select / Кватро Селект

Система Quattro Select позволяет мгновенно наполнять дозирующие бутылки, ведро и/или бак поломоечной машины одним из четырех химических средств и обеспечивает 100%-ый контроль над расходом химии, а также 100%-ую безопасность персонала.

С системой Quattro Select уборка становится быстрой, простой и безопасной.

**Quattro Select Pouch SafeGap**

1 шт. 1211419




**TASKI Sani Cid QS**

Средство для мойки туалетных комнат (для жесткой воды), концентрат

2 x 2.5 л 7517092

Применение с помощью распылителя: 2% (1:50)  
Применение с помощью ведра: 0.2% (1:500) для легких загрязнений / 0.4% для сильных загрязнений




**TASKI Sani Calc QS**

Средство для удаления отложений в туалетных комнатах, концентрат

2 x 2.5 л 7517093

2.5% (1:40) для легких загрязнений / 5% для сильных загрязнений




**TASKI Jontec 300 QS**

Нейтральное средство для мытья полов с низким пенообразованием, концентрат

2 x 2.5 л 7517105

0.2% (1:500) для легких загрязнений / 0.4% для сильных загрязнений




**TASKI Jontec Forward QS**

Щелочное моющее средство для пола с низким пенообразованием, концентрат

2 x 2.5 л 7517107

0.2% (1:500) для легких загрязнений / 0.4% для сильных загрязнений




**TASKI Sprint Glass QS**

Моющее средство для стекол, зеркал и поверхностей, концентрат

2 x 2.5 л 7517098

Применение с помощью распылителя: 5% / 1:20  
Применение с помощью ведра / поломоечной машины: 0.5% (1:200)



**Преимущества:**

- 100% контроль за расходами, безопасность системы (защита от несанкционированного доступа)
- Обеспечение правильной концентрации готового раствора (невозможна недостаточная дозировка или передозировка)
- Повышение эффективности и производительности (высокая скорость наполнения бутылок, ведер или баков поломоечных машин)
- Упрощение и ускорение ежедневных операций (дозировка четырех средств в четырех различных концентрациях одновременно)
- Надежность и долговечность работы системы
- Безопасность для сотрудников и окружающей среды.

# Система J-Flex / Джей-Флекс

Система дозирования J-Flex обеспечивает контролируемую дозировку как при использовании бутылок-распылителей (высококонцентрированный раствор), так и для приготовления раствора низкой концентрации. Высококонцентрированный раствор используется при влажной уборке вручную или при высокой степени загрязнения. Раствор низкой концентрации используется при уборке машинами и/или при низкой степени загрязнения.

**TASKI Jontec 300 J-Flex**

Концентрированное моющее средство для любых твердых полов

1 x 1,5 л 7518179

Низкая концентрация: 1:500  
Высокая концентрация: 1:200



**TASKI Jontec Forward J-Flex**

Концентрированное высокоэффективное щелочное моющее средство

1 x 1,5 л 7512205

Низкая концентрация: 1:500  
Высокая концентрация: 1:200



**TASKI Sani Cid J-Flex**

Концентрированное моющее средство для любых твердых полов

1 x 1,5 л G11601

Применение с помощью ведра: 1:250  
Применение с помощью распылителя: 1:50



**TASKI Sprint 200 J-Flex**

Концентрированное высокоэффективное щелочное моющее средство

1 x 1,5 л 7516909

Минимальная дозировка 1:500  
Метод уборки распылением: 1:50



**TASKI**

# Профессиональное уборочное оборудование и аксессуары TASKI

## ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

Благодаря своей конструкции и материалам пылесосы TASKI отличаются исключительной надежностью и высокой прочностью.

### TASKI Vento 8

Vento 8 – компактный профессиональный пылесос, который легко устанавливается на уборочную тележку. Имеет удобный многофункциональный держатель. Легко управляемый и устойчивый за счет усовершенствованной системы колес.

Арт. 7514390

### TASKI Vento 15

Vento 15 – профессиональный пылесос для уборки больших площадей. 15-литровый пылесборник. Легко управляемый и устойчивый. В корпусе установлен держатель для насадок. Пылесос очищает воздух благодаря МИКРО (HEPA) фильтрам, которые Вы можете приобрести дополнительно.

Арт. 7514410

### TASKI Dorsalino

TASKI Dorsalino – ранцевый пылесос, предназначен для уборки в концертных залах, кинотеатрах и других заставленных помещениях, в складских и производственных помещениях. Благодаря небольшому весу и специальному поддерживающему ремню снижает нагрузку на позвоночник. Имеет широкий выбор дополнительных аксессуаров, необходимых для специфических работ.

Арт.8003590



### Технические характеристики

Наименование	Емкость бумажного фильтра	Длина шланга	Уровень шума	Номинальная потребляемая мощность	Разрежение, тПа	Воздушный поток, т/с	Вес	Длина сетевого шнура	Размер, ДхШхВ
TASKI Vento 8	8 л	2.2 м	61 дБ	900 Вт	17 кПа	55 л/с	6 кг	10 м	42x39x34 см
TASKI Vento 15	15 л	2.2 м	61 дБ	1 000 Вт	22 кПа	61 л/с	8 кг	10 м	42x39x48 см
TASKI Dorsalino	4,7 л	2.2 м	70 дБ	900 Вт	21.5 кПа	47 л/с	5.4 кг	15 м	30x32x52 см



## ПЫЛЕСОСЫ СО ВСТРОЕННОЙ ЭЛЕКТРОЩЕТКОЙ ДЛЯ УБОРКИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Пылесосы-стойки со встроенной электрощеткой рекомендованы большинством производителей ковровых покрытий для ежедневной эффективной сухой уборки.

### TASKI Jet 38 / TASKI Jet 50

Пылесосы TASKI Jet 38/50 – очень надежные и удобные машины, обладающие высокой производительностью и очень низким уровнем шума. Пятиступенчатая система фильтрации помогает очищать воздух в убираемых помещениях.

Арт. 7516255  
7516256



### TASKI Tapiset 70

Пылесос Tapiset 70 – предназначен для чистки ковровых покрытий на больших площадях: холлы, коридоры. Увеличенная мощность всасывания позволяет эффективнее очищать ковровые покрытия, что поможет Вам продлить срок службы ковров. Наличие высокоскоростной щётки гарантирует глубокую очистку. Производительность: 2500 кв. метров в час.

Арт. 8004870



### Технические характеристики

Наименование	TASKI Jet 38	TASKI Jet 50	TASKI Tapiset 70
Рабочая ширина	38 см	50 см	70 см
Скорость вращения щетки	5000 об/мин	4500 об/мин	1900 об/мин
Номинальная потребляемая мощность	900 Вт	920 Вт	2 000 Вт
Разряжение, мПа	16 кПа	16 кПа	15,7 кПа
Воздушный поток, м³/с	45 л/с	45 л/с	105 л/с
Емкость бумажного фильтра	4 л	4 л	35 л
Вес	7,8 кг	8,3 кг	43 кг
Длина сетевого шнура	10 м	10 м	23 м
Размер, ДхШхВ	26x38x120 см	26x50x120 см	150x79x46 см



### Необходимые принадлежности

Артикул	Наименование	Vento 8	Vento 15	Dorsalino	Jet 38	Jet 50	Tapiset 70
7514886	Двойной бумажный фильтр (мешок), 8 л	•					
7514888	Двойной бумажный фильтр (мешок), 15 л		•				
7514803	Флисовый фильтр, 8 л	•					
7514804	Флисовый фильтр, 15 л		•				
7514884	Комплект для установки HEPA фильтра (включая HEPA фильтр, арт. 7514885)		•				
8504190	Двойной бумажный фильтр (мешок), 4.7 л			•			
8502160	Двойной бумажный фильтр (мешок), 4 л				•	•	
8505530	Двойной бумажный фильтр для Tapiset 35 л						•
Дополнительные принадлежности							
7509903	Электрощетка		•				
8500520	Насадка для чистки радиаторов	•	•	•			•
8500530	Насадка для чистки труб (упаковка 2 шт.)	•	•	•			•
8500430	Конический соединитель (для установки электрощетки)		•				
8503260	Хлопковый фильтр, 4 л				•	•	
7514883	Дополнительный фильтр отработанного	•	•				
7514885	Микро (HEPA) фильтр		•				





## ПЫЛЕВОДОСОСЫ TASKI VACUMAT

TASKI Vacumat – удобные профессиональные пылесосы, специально разработанные как для подбора раствора с пола, так и для сухой уборки, обладающие прекрасной всасывающей способностью и низким уровнем шума. Среди дополнительных аксессуаров – насадки для мытья ступеней, набор для мытья окон и стен Vertica.

### TASKI Vacumat 12 / TASKI Vacumat 22

TASKI Vacumat 12 и TASKI Vacumat 22 – очень маневренные мощные пылесосы для ежедневной и периодической уборки небольших и средних площадей, благодаря своей конструкции и материалам отличаются исключительной надежностью и высокой прочностью. Способны амортизировать удары, не повреждая мебель.

Арт. 8003380  
8004270



### TASKI Vacumat 22T / TASKI Vacumat 44T

TASKI Vacumat 22T и TASKI Vacumat 44T для удобства работы на больших площадях установлены на специальные тележки и могут быть укомплектованы специальным приспособлением Fixomat для высокопроизводительного подбора раствора с пола. Корпус TASKI Vacumat 44T выполнен из нержавеющей стали.

Арт. 8004560  
8004710



### Технические характеристики

Наименование	Емкость при сухой уборке	Емкость при влажной уборке	Уровень шума	Номинальная потребляемая мощность	Разрежение, тПа	Воздушный поток, тПа	Вес	Длина сетевого шнура	Размер, ДхШхВ
Vacumat 12	18 л	12 л	64 дБ	1000 Вт	22 кПа	60 л/с	10 кг	10 м	39x44x55 см
Vacumat 22	28 л	22 л	64 дБ	1000 Вт	22 кПа	60 л/с	10,5 кг	10 м	39x44x63 см
Vacumat 22T	28 л	22 л	64 дБ	1000 Вт	22 кПа	60 л/с	19 кг	15 м	68x53x98 см
Vacumat 44T	44 л	44 л	67 дБ	2x950 Вт	2x22 кПа	2x50 л/с	23 кг	15 м	83x53x93 см

### Необходимые принадлежности

Артикул	Наименование	Vacumat 12	Vacumat 22	Vacumat 22T	Vacumat 44T
7514888	Двойной бумажный фильтр (мешок), 15 л	•			
8504940	Двойной бумажный фильтр (мешок), 28 л		•	•	
8505500	Фильтр для сухой уборки				•
8500560	Универсальная насадка для пыли 30 см	•	•	•	•
8504500	Комплект для сухой уборки для Vacumat 12	•			
8504930	Комплект для сухой уборки для Vacumat 22		•	•	
8504490	Комплект для влажной уборки Стандарт	•	•	•	•

### Дополнительные принадлежности

Артикул	Наименование	Vacumat 12	Vacumat 22	Vacumat 22T	Vacumat 44T
8500540	Насадка для чистки мебели	•	•	•	•
8500510	Насадка со щеткой для пыли	•	•	•	•
8500520	Насадка для чистки радиаторов	•	•	•	•
8500530	Насадки для чистки труб	•	•	•	•
8500430	Конический соединитель (для присоединения насадок непосредственно к шлангу)	•	•	•	•
8505330	Хлопковый фильтр, 18 л		•	•	
8504480	Комплект для влажной уборки Premium	•	•	•	•
7501650	Комплект насадок для чистки окон и стен Vertica	•	•	•	•
8505420	Комплект для влажной уборки Fixomat			•	•
8504530	Комплект для уборки ступеней	•	•	•	•

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

### TASKI Swift 35

Машина для пенной чистки TASKI Swift 35 – машина для периодической уборки ковровых покрытий уникальным методом сухой пенной чистки, основанным на использовании запатентованной конструкции пеногенератора, вырабатывающего пену с содержанием влаги всего 2–10 %. Сочетание химического и механического воздействия дает прекрасный чистящий эффект при высокой производительности и очень коротком времени высыхания коврового покрытия. Метод абсолютно безопасен для ковровых покрытий из натуральных волокон и на натуральной основе. Метод позволяет уничтожать до 99 % аллергенов в ковровых покрытиях

Арт. 7511180

### Ковровые экстракторы

#### TASKI Aquamat 10.1

Компактная и легкая в использовании машина. Благодаря отличной всасывающей способности и бесшумной работе, подходит для влажной уборки любых помещений.

Арт. 8003300

#### TASKI Aquamat 20

Машина среднего размера. Благодаря удобной конструкции, Вы можете быстро и эффективно добиться нужного результата. Проста в использовании и легка в транспортировке.

Арт. 8003460

#### TASKI Aquamat 30

Машина для уборки больших площадей, имеющая в своей конструкции 38-сантиметровую регулируемую щетку для эффективной чистки ковровых покрытий. Проста в использовании и легка в транспортировке.

Арт. 8004780



### Технические характеристики

Наименование	Рабочая ширина	Емкость баков для чист. / грязн.	Уровень шума	Номинальная потребляемая мощность	Разрежение, Па	Воздушный поток, Па	Вес, пустой / заполненный	Длина сетевого шнура	Размер, ДхШхВ
Swift 35	35 см	11 л	60 дБ	700 Вт	-	-	28/39 кг	15 м	71x42x51 см
Aquamat 10.1	28 см	10/10 л	66 дБ	900 Вт	18 кПа	41 л/с	12/22 кг	10 м	39x44x63 см
Aquamat 20	30 см	22/18 л	66 дБ	1050 Вт	22 кПа	41 л/с	25/48 кг	15 м	68x53x98 см
Aquamat 30	38 см	26/26 л	66 дБ	1450 Вт	29,1 кПа	41 л/с	39/65 кг	15 м	83x53x93 см

### Необходимые принадлежности

Артикул	Наименование			
		Aquamat 10.1	Aquamat 20	Aquamat 30
8505140	Комплект принадлежностей (шланг, насадка для мытья 28 см, трубки)	•		
8505160	Комплект принадлежностей (шланг, насадка для мытья 30 см, трубки)		•	•

### Дополнительные принадлежности

Артикул	Наименование			
		Aquamat 10.1	Aquamat 20	Aquamat 30
8505150	Насадка для ручной работы 12 см	•	•	•
8503920	Распылитель	•	•	•
7500780	Ручной распылитель 7.5 л	•	•	•
8505170	Удлинительный шланг 6 м		•	•

## ОДНОДИСКОВЫЕ МАШИНЫ / ПОЛОТЕРЫ

Однодисковые полотеры TASKI Ergodisc – эффективные инновационные и высокопроизводительные машины, чрезвычайно надежные, эргономичные, безопасные и простые в управлении. Использование разнообразных насадок и аксессуаров позволяет выполнять широкий спектр работ: мойку и размывку твердых напольных покрытий, сухую и влажную пенную чистку ковровых покрытий, чистку методом распыления, полировку, обработку деревянных полов, кристаллизацию и лифровку мрамора.



### TASKI Ergodisc HD

TASKI Ergodisc HD - низкоскоростная однодисковая машина для работы в тяжёлых условиях: кристаллизация мраморного покрытия, размывочные работы на твердых полах, шлифовка твердых полов, натирка (подполировка), работы на деревянных полах.

Арт. 7518198

### TASKI Ergodisc 165

TASKI Ergodisc 165 – низкоскоростной полотер (165 об/мин) со специальными приспособлениями для различных видов работ: кристаллизация, полировка, обработка дерева, уборка спрейным методом, влажная мойка, а также влажная и сухая уборка шампунем.

Арт. 8003850

### TASKI Ergodisc 200

TASKI Ergodisc 200 – низкоскоростной полотер (200 об/мин). Вес мотора и его размеры позволяют производить уборку в труднодоступных местах. Применяется для ухода за твердыми напольными покрытиями.

Арт. 8003810

### TASKI Ergodisc Duo

TASKI Ergodisc Duo – две мощных машины в одной (165/330 об/мин) для всех видов уборки. Суперуниверсальный полотер с максимальной производительностью и высоким уровнем возможностей, в числе которых полировка.

Арт. 8004020

### TASKI Ergodisc Omni

TASKI Ergodisc Omni – уникальная машина для высокоскоростной (900 об/мин) чистки и полировки любых гладких и твердых полов, обеспечивающая высочайшую производительность при минимальных затратах.

Арт. 8004630

### TASKI Ergodisc 1200

TASKI Ergodisc 1200 – высокоскоростной полотер (1200 об/мин). Отличный выбор для полировки полов, в том числе мраморных.

Арт. 8004660



### Технические характеристики

Наименование	Скорость вращения диска	Диаметр диска	Вес	Потребляемая мощность	Длина сетевого шнура	Высота кожуха двигателя
Ergodisc HD	150 об/мин	43 см	54 кг	1100 Вт	15 м	35 см
Ergodisc 165	165 об/мин	43 см	42 кг	1100 Вт	15 м	31,5 см
Ergodisc 200	200 об/мин	43 см	34 кг	800 Вт	15 м	29,5 см
Ergodisc Duo	165/330 об/мин	43 см	48 кг	1100 Вт	15 м	29,5 см
Ergodisc Omni	900 об/мин	43 см	42 кг	1400 Вт	15 м	41,5 см
Ergodisc 1200	1200 об/мин	50 см	42 кг	1300 Вт	25 м	43 см

## Необходимые принадлежности

Артикул	Наименование	Ergodisc HD	Ergodisc 165	Ergodisc 200	Ergodisc Duo	Ergodisc Omni	Ergodisc 1200
<b>Мытье полов, размывка, чистка распылением</b>							
8504410	Приводной диск 43 см, стандарт	•	•	•	•		
7510030	Приводной диск 43 см, высокоскоростной				•		
8504750	Моющая щетка для структурированных поверхностей 43 см	•	•	•	•		
7514698	Полипропиленовая моющая щетка (28 см)	•					
8504390	Резервуар для воды (10 литров)	•	•	•	•		
8504370	Механический распылитель		•	•	•		
<b>Сухая пенная чистка ковровых покрытий</b>							
8504660	Пеногенератор		•		•		
8504830	Щетка для сухой пенной чистки ковров		•		•		
8505010	Щетка для ручной чистки тканевых/ковровых покрытий		•		•		
<b>Влажная чистка ковровых покрытий</b>							
8504860	Щетка для влажной чистки		•	•	•		
<b>Шлифовка мрамора</b>							
8505090	Приводной диск для шлифовки мрамора (43 см)	•	•		•		
8503830	Несущий диск для шлифовки мрамора	•	•		•		



## ПОЛИЭСТРОВЫЕ ДИСКИ

Выбор необходимого круга зависит от различных факторов: типа операции, скорости машины, частоты уборки, типа пола, типа защитного покрытия и пр. Круги 3М™ Scotch-Brite™ обладают значительными преимуществами в работе.

Артикул	Наименование
G83436	11" Круг красный 280мм (деликатная чистка)
G83442	13" Круг синий 330мм (умеренная чистка) * под заказ
G84239	17" Круг эконом белый 432мм (полирование) * под заказ
G83420	17" Круг эконом красный 432мм (деликатная чистка)
G83434	17" Круг эконом синий 432мм (умеренная чистка)
7501330	17" Круг белый 432мм (полирование)
7501300	17" Круг красный 432мм (деликатная чистка)
7501260	17" Круг синий 432мм (умеренная чистка)
7501220	17" Круг коричневый 432мм (жесткая чистка)
7501370	17" Круг черный 432мм (агрессивная чистка, зачистка, стриппинг)
G84060	17" Круг эконом черный 432мм (агрессивная чистка, зачистка, стриппинг)
G83446	17" Круг зеленый 432мм (умеренно агрессивная чистка) * под заказ
G83419	17" Круг SB HI-PRO черный 432мм (для зачистки и стриппинга, открытая структура) * под заказ
G84317	20" Круг эконом белый 505мм (полирование)
G83460	20" Круг красный 505мм (деликатная чистка) * под заказ





# ПОЛОМОЕЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

Самые производительные и эффективные машины для мытья полов. Семейство комбайнов TASKI Swingo – надежные, мощные, маневренные, легко управляемые машины, которые сделают уборку приятным занятием. Конструктивные элементы и материалы, использованные при производстве, делают наши комбайны неприхотливыми, безопасными и долговечными. На больших комбайнах установлена уникальная запатентованная система автоматического дозирования моющего раствора, обеспечивающая подачу постоянного количества раствора на 1 кв. м, что существенно повышает производительность машин, снижает затраты на моющие средства и уборку в целом.



## ПОЛОМОЕЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КОМБАЙНЫ

### TASKI Swingo 150E

Поломоечная машина с цилиндрической щеткой.

Арт. 7516209

### TASKI Swingo 350E

Ультракомпактная кабельная поломоечная машина, идеальная для ограниченных площадей, а также для использования в дневное время, даже в условиях высокой проходимости.

Арт. 8003560

### TASKI Swingo 455E

Компактная, высокоманевренная, легкоуправляемая сетевая машина с мощней щеткой 17" (43 см).

Арт. 7518534

### TASKI Swingo 755E /1255E

TASKI Swingo 755/1255 позволят Вам достигнуть высоких результатов уборки за счет эргономичности конструкции, высокой маневренности и производительности.

Арт. 7516838  
7516842



## Технические характеристики

Наименование	TASKI Swingo 150E	TASKI Swingo 350E	TASKI Swingo 455E	TASKI Swingo 755E	TASKI Swingo 1255E
Расчетная производительность	150 кв. м/ч	1140 кв. м/ч	1290 кв. м/ч	1290 кв. м/ч	1500 кв. м/ч
Практическая производительность	10-150 кв. м/ч	350 кв. м/ч	645 кв. м/ч	750 кв. м/ч	1250 кв. м/ч
Рабочая ширина	38 см	38 см	43 см	43 см	50 см
Ширина осушителя	33.5 см	55 см	69 см	69 см	80 см
Уровень шума	74 дБ	< 70 дБ	69 дБ	69 дБ	< 70 дБ
Емкость баков для чистой/грязной воды	2.6 / 2.9 л	10 / 10 л	22 / 25 л	50 / 50 л	75 / 75 л
Радиус разворота				1,1 м	1.3 м
Давление щетки, max	170 гр/кв.см	22 кг	25 гр/кв.см	30 кг	38 кг
Воздушный поток, max	45.3 л/с		44 л/с	34 л/с	39 л/с
Разрежение, max	18.5 кПа		12,8 кПа	11.8 кПа	13 кПа
Номинальная потребляемая мощность	1100 Вт		1500 Вт	1500 Вт	1700 Вт
Вес	11.7 кг	36 кг	72 кг	80 кг	100 кг
Вес в снаряженном состоянии	14.3 кг	46 кг	90 кг	130 кг	155 кг
Длина сетевого шнура	15 м	25 м	25 м	25 м	25 м
Габариты, ДхШхВ	43x38x112 см	79x45x43 см	110x48x69 см	116x47x119,5 см	143x53x118 см

## ПОЛОМОЕЧНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ КОМБАЙНЫ

### TASKI Swingo 350B

Самая маленькая полomoечная машина, которая работает на аккумуляторных батареях. Предназначена для использования в ограниченных пространствах, заставленных помещениях или узких проходах.

Арт. 7516860



### TASKI Swingo 455B

Компактная, высокоманевренная, легкоуправляемая батарейная машина с мощностью щетки 17" (43 см).

Арт. 7518367



### TASKI Swingo 755B Economy / TASKI Swingo 755B Power / TASKI Swingo 1255B

TASKI Swingo 755/1255 позволит Вам достигнуть высоких результатов уборки за счет эргономичности конструкции, высокой маневренности и производительности.

Арт. 7516825, 516826, 7516831



### TASKI Swingo 855B

Увеличенный диаметр щетки обеспечивает более высокую производительность.

Арт. 7517572



### TASKI Swingo XP

Машина нового поколения с высокой производительностью. Новая концепция управления машиной с местом для оператора (для работы стоя), новая патентованная система узла щеток в сочетании с повышенной маневренностью гарантирует сокращение времени уборки. Высокоэффективная система подачи воды снижает количество заплывов бака, что экономит время уборки.

Арт. 7514505



### TASKI Swingo 1650

Толкаемая батарейная полomoечная машина с дисковыми щетками. Блестящие результаты осушения на всех типах полов. Машина обладает одним из самых больших баков в своем классе, что обеспечивает увеличенную автономию за счет сокращения времени на заправку бака.

Арт. 7515883



### TASKI Swingo 2500

TASKI Swingo 2500 – автоматическая полomoечная машина с местом для оператора. Благодаря своей высокой скорости, уникальной маневренности, реализации ряда запатентованных технических решений и низким эксплуатационным затратам TASKI Swingo 2500 полностью изменила представление о том, что ранее называлось компактным классом:

- не имеющая аналогов производительность;
- уникальная система подачи моющего раствора;
- наивысшее качество уборки;
- уникальная эргономичность.

Арт. 8004740



### TASKI Swingo 4000 / 5000

Линейка больших батарейных полomoечных машин с местом для оператора TASKI Swingo 4000/5000 сочетают в себе большую рабочую ширину (85 / 105 см), большой бак (200 л) и компактные размеры. Все это, вместе с запатентованной системой привода, системой CSD (гарантирующей постоянно точную дозировку рабочего раствора) и запатентованным W-образным осушителем позволяет этим машинам достичь непревзойденной производительности и маневренности, высокого качества очистки и осушения и снижения производственных затрат.

Преимущества:

- Непревзойденная производительность
- Высокое качество очистки и осушения
- Надежность
- Эргономика и безопасность

Арт. 7518096  
7518373



**Технические характеристики**

Наименование	Единицы измерения	TASKI Swingo 350B	TASKI Swingo 455B	TASKI Swingo 755B Economy	TASKI Swingo 755B Power	TASKI Swingo 855B
Расчетная производительность	кв. м/ч	1140	1290	1290	1935	2250
Практическая производительность	кв. м/ч	350	645	750	750	850
Время работы	ч	3/4	1,5	2	2	2
Рабочая ширина	см	38	43	43	43	50
Ширина осушителя	см	55	68	69	69	69
Уровень шума	дБ	69	58	58	58	58
Скорость движения вперед	км/ч	0-3	0-4,5	0-3	0-4,5	4,5
Скорость движения назад	км/ч	-	-	-	0,-2,5	0,-2,5
Емкость бака чист./грязн.	л	10/10	20/20	40	40	40/40
Расход раствора	мл/кв. м	-	-	0-200	0-200	-
Давление щетки	кг	17	30	40	43	43
Воздушный поток, макс.	л/с	-	32	32	32	32
Радиус разворота	м	0,5	0,90	1,1	1,1	1,12
Разрежение, макс.	кПа	-	9,3	11,8	11,8	11,8
Потребляемая мощность	Вт	1100	900	900	900	900
Вес в снаряженном состоянии	кг	67	123	155	160	160
Напряжение питания	В	12	24	24	24	24
Длина	см	79	105	116	116	122
Ширина	см	45	48	47,5	47,5	53
Высота	см	43	78	119,5	119,5	119,5

Наименование	Единицы измерения	TASKI Swingo 1255B	TASKI Swingo XP	TASKI Swingo 1650	TASKI Swingo 2500	TASKI Swingo 4000	TASKI Swingo 5000
Расчетная производительность	кв. м/ч	2475	4500	2925	5250	6375	7875
Практическая производительность	кв. м/ч	1250	2500-3000	1650	2500-3250	4000	5000
Время работы	ч	3,5	3,5	4	5	4,5 - 6,5	4,5 - 6,5
Рабочая ширина	см	55	75	65	70	85	105
Ширина осушителя	см	80	95	95	93	108	129
Уровень шума	дБ	60	65	62	67	67	67
Скорость движения вперед	км/ч	0-4,5	0-6	4,5	0-7,5	0-7,5	0-7,5
Скорость движения назад	км/ч	0-2,5	0-2,5	2	0-5	0-5	0-5
Емкость бака чист./грязн.	л	60/60	105/105	85/85	95/95	200	200
Расход раствора	мл/кв. м	0-200	-	-	0-200	0-200	0-200
Давление щетки	кг	48	40-60-80	32	52-74	56-112	60-90
Воздушный поток, макс.	л/с	32	30	30	31,1	31,1	31,1
Радиус разворота	м	1,3	-	-	1,90	2	2
Разрежение, макс.	кПа	11,8	16,5	120	16,5	16,1	16,1
Потребляемая мощность	Вт	1000	1200	1200	2000	2000	2000
Вес в снаряженном состоянии	кг	260	410	330	652	760	790
Напряжение питания	В	24	24	24	24	24	24
Длина	см	142	119	154	169	178	178
Ширина	см	58	95	69	78	89	109
Высота	см	117	126	118	137	140	140

## СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗБАВЛЕНИЯ ХИМИИ TASKI INTELLIDOSE

Инновационная система автоматического разбавления химии TASKI IntelliDose применима для поломоечных машин с электрическим приводом колес. Система проста и удобна в использовании, позволяет достигнуть высокого качества уборки, полностью контролировать расход средств и упростить использование машины. Уникальная запатентованная технология позволяет контролировать концентрацию раствора и избежать ошибок оператора. Максимальный результат при контролируемых затратах!

### Преимущества:

- Полный контроль за расходами (100% дозирование и отсутствие передозировок)
- Высокое качество уборки, без риска повредить покрытие, используя неправильные продукты
- До 5 раз меньший расход химии (использование суперконцентратов)
- Безопасное и простое применение (нет необходимости вручную переносить и вскрывать канистры, простота замены картриджа, отсутствие прямого доступа оператора к химии)
- Сокращение расходов на хранение, транспортировку и утилизацию



Артикул	Swingo 755	Swingo 855	Swingo 1255	Swingo 1650	swingo 2500 / 3500	Swingo XP	swingo 4000 / 5000
<b>Дозирующее устройство</b>							
7517125	•	•	•				
7516240				•			
7516241					•		
7516242						•	
7518212							•

### Моющие средства для дозирующих устройств TASKI IntelliDose

#### TASKI Jontec 300 ID

концентрированное моющее средство для любых твердых полов (нейтральное средство для мытья полов)

2 x 1,5 л

7515721



#### TASKI Jontec Forward ID

концентрированное высокоэффективное щелочное моющее средство (удаление сильных загрязнений)

1 x 1,5 л

7515722



#### TASKI Jontec Tensol ID

концентрированное моющее и поддерживающее средство (очистка и защита пола)

2 x 1,5 л

7515723



### Применение:

Продукт автоматически дозируется в поломоечной машине в зависимости от выбранного уровня концентрации. Концентрации зависят от уровня загрязнений, и могут быть установлены на уровне 0.2%, 0.3% или 0.5%. Один картридж рассчитан на 750, 500 и 300 литров рабочего раствора соответственно при заданных концентрациях.



## РЕШЕНИЕ ДЛЯ БЫСТРОГО НАПОЛНЕНИЯ ВОДОЙ БОЛЬШИХ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН

Сервисная Станция 300 представляет собой сборно-разборную металлическую конструкцию с 300-литровым баком, которая легко транспортируется и быстро собирается.

Она предназначена для быстрого наполнения водой поломоечных машин с большим объемом бака. Компактные размеры станции позволяют установить ее даже в ограниченном пространстве и использовать без подключения к электричеству. Сервисная Станция 300 является эргономичной и простой в использовании и не требует дополнительного обучения оператора.

300-литровый бак станции позволяет за раз заполнить водой баки нескольких машин, что ведет к существенной экономии времени. Это особенно важно там, где для уборки используется более одной машины одновременно.

Время на заполнение бака поломоечной машины включается в затраты на рабочую силу, так как оператор вынужден ждать заполнения бака, фактически теряя рабочее время. Сервисная Станция 300 позволяет сократить время заправки на 90% и даже больше, в зависимости от давления воды в месте заправки и объема бака машины.



### Технические характеристики

Высота (вершина бака)	2237 мм	Ширина рамы	536 мм
Высота (вершина монтажного кронштейна)	2275 мм	Объем бака	300 л
Длина бака (без разъема для подключения воды)	1140 мм	Длина наливного шланга	2500 мм
Длина бака (с разъемом для подключения воды)	1178 мм	Скорость потока	150-160 л/мин
Длина рамы	1130 мм	Чистый вес вкл. наливной шланг (при пустом баке)	55 кг
Ширина бака	600 мм	Материал основных частей (бак и рама)	Нержавеющая сталь



Арт. 7518684

## АЛМАЗНЫЕ КРУГИ TASKI TWISTER™

TASKI Twister™ - инновационная технология чистки полов при помощи кругов с вкрапленными в них миллиардами микроскопических искусственных алмазов, которые чистят и полируют пол, вместо использования агрессивных и небезопасных для экологии и здоровья химических средств. Система TASKI Twister™ может использоваться практически на всех типах полов, таких как терраса, натуральный камень, бетон, винил и наливные эпоксидные полы. TASKI Twister™ - инструмент, который преобразует Ваши изношенные покрытия в чистые и блестящие полы, обладает уникальными преимуществами, которые выгодны и полезны как убирающей компании, так и владельцу помещения.

Применять систему исключительно просто и удобно: выбрать подходящий круг TASKI Twister™, подготовить машину и приступить к очистке с помощью поломоечной машины или однодисковой машины. По окончании уборки ополоснуть круг чистой водой.



### Основные характеристики

- Высокий уровень блеска и чистоты
- Снижение времени и затрат на уборку
- Легкость в использовании
- Сокращение расходов на хранение, транспортировку и утилизацию

### Преимущества

- Превосходное качество и блестящий внешний вид пола
- Простота и безопасность для персонала
- Экономический эффект

#### Стандартная программа (для зон с низкой/средней проходимостью менее 5000 чел/день)

**Шаг 0 - Глубокая очистка – Красный круг TASKI Twister™** - требуется только в том случае, если пол очень изношен, для удаления глубоких царапин прежде чем перейти к основной процедуре ухода TASKI Twister (Шаг 1).

**Шаг 1 - Белый круг TASKI Twister™** - удаляет мелкие царапины с поверхности и оставляет чистую, матовую, хорошо подготовленную для следующих шагов поверхность


**Шаг 2 - Желтый круг TASKI Twister™** - на этом этапе происходит подготовка к финальному этапу очистки

**Шаг 3 - Зеленый круг TASKI Twister™** - заключительный этап поддерживает высокий уровень блеска и чистоты пола при регулярном использовании.

#### Интенсивная программа (для зон с интенсивной проходимостью более 5000 чел/день)

**Глубокая очистка – Оранжевый круг TASKI Twister™ HT** - удаляет мелкие царапины с поверхности и оставляет чистую, хорошо подготовленную для следующих шагов уборки поверхность.

**Ежедневная очистка - Синий круг TASKI Twister™ HT** - заключительный этап поддерживает высокий уровень блеска и чистоты пола при регулярном использовании.



В нашем ассортименте присутствуют алмазные круги различных размеров: от 11 до 20 дюймов. Для получения более подробной информации и артикулов для заказа обращайтесь к представителям ООО «Дайверси».

# ПОДМЕТАЛЬЩИКИ



Все уборочные машины предназначены для очистки таких твердых поверхностей, как парковки, промышленные здания, склады, тротуары, а также могут использоваться для подметания ковров. Машины оборудованы запатентованной системой из двух цилиндрических щеток TRS (Tandem-Roller-System): вращающиеся навстречу друг другу щетки позволяют убирать как мелкую пыль, так и крупный мусор (например, пластиковые бутылки).

## Matrix MTX 900 TRS

Механический подметальщик рассчитан на уборку площадей до 2000 кв.м. Привод щеток осуществляется за счет толкания оператором.

Арт. 7515835



## Tandem KSE 910

Высокопроизводительный подметальщик с приводом от АКБ, оборудован всасывающей системой и рассчитан на уборку площадей до 5 000 кв.м. Оператор направляет уборочную машину.

Арт. 7515834



## Tandem KSE 1000

Высокопроизводительный подметальщик с приводом от АКБ, оборудован всасывающей системой и рассчитан на уборку без пыли площадей до 6000 кв м.

Арт. 7511694



## Тwin Top TTE 1100

Высокопроизводительный промышленный подметальщик с приводом от АКБ, всасывающей системой, местом для оператора и активным пылеудалением для внутренних помещений площадью до 20 000 кв м.

Арт. 7511696



## Тwin Top TTE 1100 HD (Гидролифт)

Высокопроизводительный промышленный подметальщик с приводом от АКБ, всасывающей системой, местом для оператора и активным пылеудалением для внутренних помещений площадью до 20 000 кв м. Уборочная машина осуществляет автоматический подъем бака на 1,35 м.

Арт. 7511697



### Технические характеристики

Наименование	Matrix MTX900 TRS	TANDEM KSE 910	Tandem KSE 1000	Tandem KSE 1000	TWIN TOP TTE 1100 HD
Производительность теоретическая	3150 кв.м/ч	3600 кв.м/ч	4000 кв.м/ч	6600 кв.м/ч	6600 кв.м/ч
Производительность практическая	2000 кв.м/ч	2340 кв.м/ч	2600 кв.м/ч	4620 кв.м/ч	4620 кв.м/ч
Ширина подметания с основной щеткой	500 мм	500 мм	600 мм	700 мм	700 мм
Ширина подметания с боковыми щетками	900 мм	900 мм	1000 мм	1100 мм	1100 мм
Емкость мусоросборника	50 л	60 л	70 л	90 л	90 л
Привод	цепь	-	-	-	-
Площадь фильтра	-	2.5 кв.м	3 кв.м	4 кв.м	4 кв.м
Градиент подъема максимальный	-	20%	20%	20%	20%
Скорость движения максимальная	-	3.7 км/ч	4 км/ч	6 км/ч	6 км/ч
Потребляемая мощность	-	300 Вт	500 Вт	1320 Вт	1320 Вт
Напряжение на аккумуляторах	-	12 В	24 В	24 В	24 В
Емкость аккумуляторов (макс.)	-	50 А/ч	50 А/ч	180 А/ч	180 А/ч
Мин.время работы от аккумуляторов	-	2.0 ч	2.5 ч	4.5 ч	3.5 ч
Высота (мм)	1091	600	820	1165	1300
Длина (мм)	760	1150	1190	1450	1450
Ширина (мм)	416	790	790	900	900
Вес с аккумуляторами	30 кг	105 кг	125 кг	331 кг	391 кг
Рекомендуемая макс. площадь уборки	2000 кв.м	5000 кв.м	6000 кв.м	20000 кв.м	20000 кв.м

# УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

## Уборочная тележка Opti Mor 30

Уникальная маневренная одноведерная 8-литровая тележка предназначена для уборки небольших и заставленных помещений (ширина мопа 30 см). Встроенный в корпус швабры каучуковый осушитель позволяет собирать с пола до 90% влаги в отличие от обычных мопов (менее 70%). Это дает возможность производить уборку, не ограничивая проход для посетителей. Тележка обладает встроенным роликовым отжимом, управляемым ногой, при этом происходит блокировка колес, обеспечивающая устойчивость тележки.

Арт. 7506890



## Уборочная тележка TASKI Mini Trolley Wet

Многофункциональная тележка для уборки больших площадей (в гостиницах, офисных зданиях, больницах). Удобна для перевозки моющих средств, инвентаря и расходных материалов. Исключительно надежная и легкая тележка для уборки помещений.

Арт. 7517750



## Одно- и двухведерная уборочная тележка Duo Mor

Исключительно надежная и легкая тележка для влажной уборки небольших помещений.

Арт. 7506420  
7506440

Аксессуары			
Артикул	Наименование	Opti Mor 30	Duo Mor 1-2 ведерная
7500010	Пластиковая ручка для швабры универсальная, 140см	•	
7502320	Ручка с изменяющейся длиной, 120-180 см	•	
7506580	Тряпки волокнистые 30 см*	•	
7505140	Тряпки микрофибровые 30 см*	•	
4087920	Держатель инструментов для тележки*		
7506810	Вставка для отжима duo mor*		•
7506450	Ручка алюмин. д./duo mor*		•
7517291	Отжим для тележки duo mor		•
7506460	Ведро 6 л, синее, для одноведерной тележки duo mor*		•

\*Уборочный инвентарь.

## Система TASKI ProSpeed

### Система для нанесения лака и воска ProSpeed

TASKI ProSpeed (арт. 7516307) - простая в использовании система для нанесения лака и воска на площади до 250 кв. м. Система состоит из швабры-дозатора и специального аппликатора, позволяющих наносить известные средства по уходу за полами - воски (Jontec Eternum, Jontec Luna, Jontec Matt) и наполнитель пор (Jontec Technique). TASKI ProSpeed является эргономичным решением, избавляющим пользователя от необходимости переносить тяжелые канистры с химией. Картриджи могут быть установлены на швабру легко и просто. Запатентованная форма ручки швабры TASKI ProSpeed позволяет снизить утомляемость оператора, сократить временные затраты на обучение персонала и возможные ошибки. Уникальная технология и материал аппликатора TASKI ProSpeed позволяет наносить лак тонким, ровным слоем, обеспечивая качественное покрытие при минимальном потреблении средства, независимо от влияния оператора. Аппликатор легко крепится к швабре с помощью липучек. Картридж, аппликатор и трубки подачи химии являются одноразовыми и утилизируются после использования.



Артикул	Наименование	Упаковка	Применение
7516464	TASKI Jontec Technique	4 x 2.5 л	Один картридж позволяет обработать до 140 кв. м поверхности и может быть легко заменен на новый по окончании
7516465	TASKI Jontec Matt	4 x 2.5 л	
7516462	TASKI Jontec Luna	4 x 2.5 л	
7516463	TASKI Jontec Eternum	4 x 2.5 л	



## ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ, ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН

### Сухая уборка

#### TASKI Lamello

Оригинальные по конструкции швабры для сухой уборки TASKI Lamello способны обеспечить максимальную производительность и качество сухой уборки напольных покрытий за счет многократного прохода тряпки по одному и тому же месту при однократном движении швабры. При этом швабры очень легки в использовании. Швабры имеют три размера – 60, 80 и 140 см. TASKI Lamello 60 можно использовать как с многоразовыми тряпками Flortex, так и с одноразовыми тряпками, рулон которых размещается в диспенсере Florzip 65.

Артикул	Наименование		Швабра Lamello 60 7505060	Швабра Lamello 80 7502550	Швабра Lamello 140 7502960
7502370	Тряпки д/сух. уборки Flortex 60 (многоразовые), упаковка – 10 шт.		•		
7502560	Тряпки д/сух. уборки Flortex 80 (многоразовые), упаковка – 5 шт.			•	
7502970	Тряпки д/сух. уборки Flortex 140 (многоразовые), упаковка – 3 шт.				•
7500010	Пласт. ручка д/швабры универсальная		•	•	•
7502320	Ручка с изменяющейся длиной*		•	•	•
7515050	Florzip 65, диспенсер с однораз. тряпками		•		
7511298	Рулон тряпок д/Florzip 65, в рулоне 150 шт.		•		

\*Дополнительные аксессуары.

### Влажная уборка

#### TASKI Swing mop

TASKI Swing mop – исключительно удобный и надежный держатель мопов, позволяющий увеличить производительность влажной уборки на 60% по сравнению с обычными мопами при минимальных физических усилиях. Конструкция держателя и система крепления тряпок позволяют свести к минимуму контакты кожи рук с тряпкой и моющим раствором, что повышает безопасность и гигиеничность процесса уборки. Очень прочные тряпки Swing mop выдерживают до 300 стирок при 95°C.

Артикул	Наименование	Упаковка
7502400	Держатель тряпок Swing mop	1 шт.
7502410	Тряпки Swing mop	1 шт.
7500010	Пласт. ручка д/швабры универсальная	1 шт.
7502320	Ручка с изменяющейся длиной*	1 шт.

\*Дополнительные аксессуары.

#### Приспособления для мытья окон

Артикул	Наименование	Упаковка
7514997	Набор для мытья окон	1 шт.
7507318	Ручка телескопическая 2х1,25м	1 шт.
7514995	Ведро 28л	1 шт.



#### TASKI Allegro

Тряпки TASKI Allegro изготовлены из очень прочного нетканого материала (85% вискоза, 15% полипропилен), способного впитывать влаги в 8 раз больше собственного веса и выдерживающего до 5–10 стирок при 95°C. Размер 38 x 40 см. В упаковке – 25 штук. Цвета: зеленый, синий, желтый, красный.



Артикул	Наименование	Упаковка
7511078	TASKI Allegro Красные	25 шт.
7511079	TASKI Allegro Синие	25 шт.
7511080	TASKI Allegro Зеленые	25 шт.
7511081	TASKI Allegro Желтые	25 шт.

# Тележки TASKI Trolleys и система ежедневной уборки JonMaster

Комплексная система JonMaster наиболее эффективна в отличие от любого другого традиционного способа уборки и позволит Вам:

- эффективно и качественно удалить различные загрязнения, уничтожить бактерии и предотвратить распространение инфекции;
- уменьшить вероятность повторного загрязнения;
- эффективно удалить пыль, не поднимая ее в воздух;
- повысить производительность благодаря удобству и легкости в использовании.

Комплексная система JonMaster – это профессиональная тележка JonMaster в комплектации с оптимальным набором инструментов для комплексной уборки (швабры с различными держателями и ручками, микрофибровые тряпки для швабр, микрофибровые салфетки для ухода за интерьером). JonMaster – необычайно удобна и универсальна в использовании.

Наименование	TASKI Mini Open	TASKI Midi Open	TASKI Mini Trolley Wet	TASKI Mini Closed	TASKI Midi Closed
					
<b>Артикул</b>	7517354	7517355	7517356	7517358	7517359

## Швабры - держатели mopов

Артикул	Наименование	Упаковка
7514599 / 7514597 / 7514595	Швабра Jonmaster Ультра классическая (ширина 25 см, 40 см, 60 см) Jonmaster Ultra Mop Frame	2 шт.
7514588 / 7514586	Телескопическая ручка Jonmaster Ультра классическая (длина 60-105 см, 100-170 см) / Jonmaster Ultra T-Handle	2 шт.
7514630 / 7514631 / 7514632	Вставки-липучки 60см / 40см / 25см	
7514692	JM Ultra handle color / Цветные вставки для держателей	
7514762	Швабра VERSA шириной 40 см без бутылки в комплекте / швабра VERSA шириной 60 см с бутылкой в комплекте	2 шт.
7511119 / 7511122	Швабра VERSA (шириной 40 см, 60 см) в комплекте с одной бутылкой / JD VERSA SPRAY MOP TOOL	1 шт.



## Тряпки микрофибровые (мопы)

416390 / 416400 / 416410	Тряпки Jonmaster для сухой уборки (ширина 60 см, 40 см, 25 см) Jonmaster Pro Dry Mop	10 шт.
421860 / 421850	Тряпки Jonmaster для сухой уборки сильных загрязнений (ширина 60 см, 40 см) Strong-dirty Dry Mops	
416420 / 416430 / 416440	Тряпки Jonmaster для влажной уборки (ширина 60 см, 40 см, 25 см) Jonmaster Pro Damp Mop	10 шт.
421920	Тряпки Jonmaster для сильнозагрязненных поверхностей (ширина 25 см) Jonmaster Pro Scrub Mop	1 шт.
7511641 / 7511642	Тряпки Jonmaster для структурированных полов (ширина 40 см, 60 см) Jonmaster K2 Mop 40 Standard	5 шт.
424490	Тряпка (моп) зеленая для сухой уборки интерьера / Jonmaster JM INTERIOR MOP GREEN	10 шт.
7514592	Держатель тряпки (мопа) Ультра для интерьера / Jonmaster Ultra Interior Mop Handle	2 шт.
7516151 / 7516153 / 7516154 / 7516152	Салфетки микрофибровые (синие, зеленые, желтые, красные) / Jonmaster PRO CLOTH	20 шт.
7515023	Салфетки микрофибровые для стёкол и зеркальных поверхностей / Jonmaster PRO WINDOW CLOTH	20 шт.
7517251 / 7517252 / 7517253	Контейнер для mopов (шириной 60 см, 40 см, 25 см)	1 шт.
7517254 / 7517255 / 7517256	Крышка на контейнер для mopов (шириной 60 см, 40 см, 25 см)	1 шт.

# Тележки TASKI Nano

Тележка TASKI Nano - первая компактная уборочная тележка с полностью модульной структурой и свободой самостоятельно выбирать необходимые компоненты в зависимости от используемого метода уборки. Базовая платформа тележки TASKI Nano (артикул 7518883) включает шасси, алюминиевую раму, ручку, 4 колеса (из них 2 оснащены тормозом) и двойной держатель боксов для салфеток. Все остальные компоненты заказываются непосредственно для решения задач клиента.

7518883  
 Габариты: (Д x Ш x В):  
 743 x 480 x 1100 мм  
 Вес: 20 кг



## Преимущества:

- Компактный дизайн, обегченный вес
- Высокая маневренность и управляемость
- Легкое обслуживание
- Пригодность для различных



### Базовая комплектация для спрейной уборки, 40 см.

Артикул	Наименование	Кол-во
7518883	Тележка TASKI Nano, базовая комплектация	1
7517247	Ящик TASKI, мал.	1
7518888	Держатель под контейнер для мопов	1
7517252	Ящик для мопов TASKI шир. 40см	1
7517284	Держатель для аксессуаров TASKI, мал.	1
7517250	Ящик со скосом (для расходных материалов)	1
7517242	Контейнер TASKI для тряпок, с ручкой, 7 л.	2
7517365	Цветные рукоятки для контейнера для тряпок	1
7518900	Резиновая лента TASKI для мешков для мусора, бол.	1
7518103	Крючки для аксессуаров TASKI, бол.	1
7517311	Держатель для мопов	1

### Комплектация для влажной уборки

Артикул	Наименование	Кол-во
7518883	Тележка TASKI Nano, базовая комплектация	1
7517247	Ящик TASKI, мал.	1
7517284	Держатель для аксессуаров TASKI, мал.	1
7517250	Ящик со скосом (для расходных материалов)	1
7517242	Контейнер TASKI для тряпок, с ручкой, 7 л.	2
7517365	Цветные рукоятки для контейнера для тряпок	1
7518900	Резиновая лента TASKI для мешков для мусора, бол.	1
7518103	Крючки для аксессуаров TASKI, бол.	1
7517311	Держатель для мопов	1
7517271	Держатель для влажных мопов TASKI	1
7517292	Ведро TASKI, 15л, син.	1
7517293	Ведро TASKI 15л, красн.	1
7517291	Отжим TASKI	1

## Наши преимущества:

Заботясь о чистоте и гигиене, мы ставим себе цель предлагать самые лучшие практические решения, эффективно и оперативно отвечая на потребности наших клиентов.

### Как мы планируем этого достичь?

- Во-первых, уделяя больше времени на общение с нашими клиентами, четко понимая их проблемы и предлагая решения по достижению отличных результатов по чистоте и гигиене.
- Во-вторых, разрабатывая и внедряя инновационные, экологически безопасные для окружающей среды системы, технологии, продукцию.
- В-третьих, стремясь быть партнером для наших клиентов, предвосхищая и оправдывая их ожидания каждый день.