

Каталог продукции

Профессиональный уборочный инвентарь



Символы

Коммерческая

Здравоохранение

HoReCa




























- Эффективное распределение инвентаря по зонам уборки в соответствии с цветом;
- Гарантию соблюдения стандартов гигиены.
- Мебель, мало рисковые объекты
- Санузлы, пол в ванных комнатах
- Санузлы, пол в ванных комнатах
- Другие поверхности (кухонные столы, барные стойки)



Система цветовой кодировки Quattro.



Максимально допустимая температура стирки



Подходит для машинной сушки при низкой температуре (щадящий режим)



Не подходит для машинной сушки.



Нельзя применять хлорное отбеливание, только кислородное.

Метод уборки.









Миссия Vileda Professional

Компания Vileda Professional, как ведущий производитель уборочного инвентаря, стремится стать Вашим надежным партнером. Наш девиз — еще больше профессионализма и эффективности в процессе уборки. Постоянное совершенствование предлагаемых нами товаров для профессиональной уборки — это ключ к Вашему успеху! Функциональность используемого инвентаря способствует тому, что Ваш персонал эффективно и с меньшими затратами проводит уборку. Поэтому наша цель — предложить Вам продукцию с оптимальным соотношением цены и качества.

Немецкое качество и высокий уровень сервиса.

Мы заботимся о профессиональном партнерстве с Вами и постоянно учимся друг у друга в ходе совместной работы. Мы ясно понимаем те требования и проблемы, которые возникают в сфере профессиональной уборки. Вы можете быть уверены, что все многообразие нашего ассортимента возникло из нашего сотрудничества с Вами.

Мы — Vileda Professional — предлагаем технологии, ноу-хау и сервис, которые нужны именно Вам, чтобы эффективно решать поставленные задачи.



Коммерческая недвижимость

Любое помещение (офис, бизнесцентр и т.д.) нуждается в быстрой и эффективной уборке.

Специально для этих целей Vileda Professional разработала комплексные системы для профессионального клининга. Поэтому мы уверены, что Вы найдете в этом каталоге готовые решения для своих ежедневных задач.



HoReCa

Гигиена и эффективность основные требования к уборке в сфере HoReCa. Наша компания предлагает широкий спектр профессионального инвентаря и расходных материалов для решения разных задач — от самых простых до самых сложных. На страницах каталога Вы сможете найти лучшие системы для быстрой и эффективной уборки профессиональных кухонь, гостевых зон, номеров и туалетных комнат.



Здравоохранение

Еще более 2000 лет назад Гиппократ доказал, что чистота — это лучшая профилактика болезней. Современные врачи только подтверждают эту мысль, поэтому в медицине так высоки требования к гигиене и чистоте. Наши продукты для профессиональной уборки клиник и больниц полностью отвечают данным стандартам, помогая сохранять жизни и здоровье людей.



Содержание

Протирка поверхностей	5
Рекомендации по выбору протирочного материала	6
Чистовая протирка (ассортимент)	7
Оттирка (ассортимент)	
Сбор воды (ассортимент)	
Сбор сухого сора (ассортимент)	
Методы работы с салфеткой	
Чистка поверхностей	17
Рекомендации по выбору инвентаря для чистки поверхности	
Абразив ПурАктив	
Классические абразивы на пенке различной жесткости	
Абразивы на специальных держателях	
Металлическая спираль Инокс	
Абразив МираКлин	
Ручные щетки	
Средства защиты рук	27
Рекомендации по выбору перчаток	28
Ассортимент	30
C.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	22
Системы для мытья окон	
Ассортимент	34
Грязезащитные покрытия	37
Правила проектирования грязезащитной зоны	
Ассортимент	
Уход за полами	
Рекомендации по выбору системы для мытья пола	
Сухая уборка (ассортимент)	
Точечная уборка (ассортимент)	
Влажные локальные загрязнения (ассортимент)	
Влажная уборка пола (ассортимент)	49
Knyru and notoniu iy mollidi	72
Круги для роторных машин Рекомендации по выбору кругов для роторных машин	
Рекомендации по выоору кругов для роторных машин Ассортимент	
лосортимент	13



Протирка поверхностей

В профессиональной среде уже достаточно давно развенчан миф о существовании универсального материала для решения всех задач, связанных с протиркой поверхностей.

Ведь в зависимости от поставленной задачи мы предъявляем к материалам различные требования.

В ассортименте Vileda Professional Вы сможете найти решение для любых задач по протирке поверхностей. Для наибольшего удобства при выборе необходимого продукта, мы разделили все протирочные материалы по видам работ:

- Чистовая протирка;
- Оттирка;
- Сбор воды;
- Сбор сухого сора.

Рекомендации по выбору протирочного материала

Группы:	Чистовая протирка	Оттирка	Сбор воды	Сбор сухого сора
Поверхности:	- стекла - зеркала - мониторы - мебель	- плитка - сантехника - разделочные столы на проф. кухне	- столы для гостей - барная стойка - прилавки в зоне готовых блюд	- подсобные помещения - рабочее место в мастерской
Требования :	- без ворса - без разводов	- быстро - 1-ой салфеткой	- быстро - много за 1 подход	- дешево - удобно
Продукты:	КвикСтар Микро	Раум Профи	Вет	Бризи
	АнтиБак	Салфетка для мытья окон	Веттекс	Универсальная
	Микро Ролл	ПаноБлю	Вайпинг-Клоф	Мягкая ручная щетка и совок
	МикроСмарт	Вай Про	Перфорированная	
	МикроВиндоу			
	ТиТауэл			
	МикроТафф +			
	МикроТафф Свифт			
Материал:	Микроволоконные	Латексные	Целлюлозные	

Чистовая протирка: Микроволоконные салфетки.

Салфетки из микроволокна обладают следующими свойствами:

- 1. Не оставляют разводов (Рис. 1) за счет чрезвычайно малых расстояний между волокнами в микроволоконной салфетке развивается капиллярный эффект, способный удерживать некоторое количество жидкости и не отдавать ее на протираемую поверхность.
- 2. Не оставляют ворса. Микроволокно является синтетическим материалом, который имеет однородную полимерную структуру (Рис. 2) и высокую устойчивость к истиранию, поэтому в процессе протирки поверхности материал не оставляет ворса.
- 3. Может удалять загрязнения без использования химических средств. Микроволокна имеют настолько маленькое поперечное сечение (Рис. 3), что могут проникнуть в мельчайшие поры поверхности и удалить оттуда загрязнения, тогда как обычным волокнам (пример: хлопку) требуется помощь химических средств.
- 4. Работают с концентрированными кислотными растворами. Микроволоконные салфетки Vileda Professional на 70% и более состоят из полиэстера (PES), устойчивого к кислой среде.
- 5. Требуют стирки перед первым использованием. Стирка необходима для расконсервации микроволокна: капиллярный эффект в новом продукте слабо выражен по причине защитной обработки готового изделия из микроволокна, поэтому новая нестираная салфетка может оставлять разводы.



Рис.1 Капиллярный эффект



Рис.2 Поперечное сечение микроволокна




Рис.З Удаление грязи из пористой поверхности микроволоконным материалом.



 $^{\circ}$

Салфетка Нано Тэк



Особенности:

- Микроволоконная салфетка с антибактериальным эффектом.
- Предназначена для использования в медицинских учреждениях и в местах с высокими требованиями к гигиене.
- Нано частицы серебра предотвращают размножение бактерий в салфетке в процессе и после уборки.
- Частицы введены в состав полимера, их количество не уменьшается даже после 200 стирок.
- Представлена в 4х цветах для разделения зон уборки и предотвращения перекрестного загрязнения

Зоны применения:

- Любые поверхности выше уровня плинтуса в ЛПУ.
- Линзы, увеличительные стекла, мониторы, экраны в лабораторных зонах и чистых помещениях.

Ποροκροστ	noro our prioriorini.			
Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	128601	Салфетка Нано Тек	38x40	5
	128003	Салфетка Нано Тек	38x40	5

Салфетка Микро Ролл



- Одноразовая микроволоконная салфетка для помещений с высокими требованиями к гигиене.
- Обеспечивает качественную уборку и гигиену. Удаляет 99,96% бактерий с поверхности.
- Не оставляет разводов и ворса.
- Плотный материал (не скатывается и не рвется).
- Выдерживает 10 машинных стирок, хотя рекомендуется для однодневного
- Размер 25х35 см, вес 5 г, толщина 0,3 мм.

Зоны применения:

- ЛПУ зоны высокой степени риска.
- Поликлинические комплексы кабинеты врачей.
- Экстренная медицина протирка поверхностей, носилок и т.п. в реанемо-
- Другие объекты и помещения, требующие высокого уровня гигиены.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	122583	Салфетка Микро Ролл	35x25	1



Салфетка КвикСтар Микро

Особенности:

- Уникальная микроволоконная салфетка очистит любые поверхности без использования моющих средств.
- Не оставляет разводов и ворса.
- Хорошо впитывает.
- Легко скользит по поверхности.
- Обеспечивает высокий уровень гигиены.
- Устойчива к агрессивным химическим средствам.
- Долговечная и прочная.
- Представлена в 4х цветах для разделения зон уборки и предотвращения перекрестного загрязнения.
- Размер 38х40 см, вес 21 г, толщина 0,7 мм.

Зоны применения:

- Любые поверхности выше уровня плинтуса в ЛПУ.
- Может применяться для уборки чистых помещений класса А (в соответствии со стандартом проведения уборки в чистых помещениях ASTM F51-68; ISO класс 5, 6 в соответствии c VDI 2083-4).
- Стекла, зеркала, хромированная/никелированная фурнитура в общественных учреждениях.
- Линзы, увеличительные стекла, мониторы, экраны.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.	
	100819/7573	КвикСтар Микро	38x40	5	
	100822/7576	КвикСтар Микро	38x40	5	
	100821/7575	КвикСтар Микро	38x40	5	
	100820/7574	КвикСтар Микро	38x40	5	


Салфетка МикроСмарт

Особенности:

- Салфетка объединяет в себе прекрасные очищающие свойства микроволокна и повышенные впитывающие свойства латексной салфетки.
- Отлично очищает, не оставляет разводов и ворса.
- Легко выполаскивается.
- Представлена в 4х цветах для разделения зон уборки и предотвращения перекрестного загрязнения.
- Размер 36х38, вес 25 г, толщина 0,8 мм.

Зоны применения:

- Любые поверхности выше уровня плинтуса в ЛПУ.
- Стекла, зеркала, хромированная/никелированная фурнитура в общественных учреждениях.
- Линзы, увеличительные стекла, мониторы, экраны.



Салфетка МикроВиндоу

Особенности:

- Салфетка объединяет в себе прекрасные очищающие свойства микроволокна и повышенные впитывающие свойства латексной салфетки.
- Отлично очищает, не оставляет разводов и ворса.
- Легко выполаскивается.
- Представлена в 4х цветах для разделения зон уборки и предотвращения перекрестного загрязнения.
- Размер 38х60 см, вес 41 г, толщина 0,8 мм.

Зоны применения:

- Стекла, зеркала.
- Осушение и натирка посуды и бокалов.

ЦЕ	вет Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	127373	Салфетка МикроВиндоу	38x60	10

Салфетка МикроТафф Плюс

Особенности:

- Объемная вязанная микроволоконная салфетка отлично впитывает влагу и собирает грязь.
- В сухом виде обладает электростатическим эффектом, благодаря чему отлично удаляет пыль.
- Легко очищает сильно загрязненные поверхности без применения моющих средств.
- Не деформируется благодаря тесьме под оверлочной обработкой по краю салфетки.
- Размер 36х39 см, вес 48 г, толщина 2,7 мм.

Зоны применения:

- Мебель.
- Лифтовая группа.
- Стены, двери и т.п. матовые поверхности.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	111952	Салфетка МикроТафф+	35x38	5
	111953	Салфетка МикроТафф+	35x38	5
	111954	Салфетка МикроТафф+	35x38	5
	111955	Салфетка МикроТафф+	35x38	5

Салфетка МикроТафф Свифт

Особенности:

- Экономичный аналог салфетки МикроТафф+.
- Отлично собирает пыль, грязь и впитывает влагу.
- Легко удаляет с поверхностей отпечатки пальцев и сложные загрязнения без применения моющих средств.
- Не деформируется благодаря тесьме под оверлочной обработкой по краю салфетки.
- Размер 38х38 см, вес 30 г, толщина 1,5 мм.

Зоны применения:

- Мебель.
- Лифтовая группа.
- Стены, двери и т.п. матовые поверхности.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	129154	Салфетка МикроТаффСвифт	38x38	5
	129155	Салфетка МикроТаффСвифт	38x38	5
	129156	Салфетка МикроТаффСвифт	38x38	5
	129157	Салфетка МикроТаффСвифт	38x38	5

Салфетка ТиТауэл микро

Особенности:

- Микроволоконная салфетка специально разработанная для предприятий общественно питания (ресторанов, баров, кафе).
- Подходит для очистки, осушения и натирки бокалов, посуды, столовых приборов, а так же для протирки деликатных и блестящих поверхностей.
- Легко удаляет жир, отпечатки пальцев и налет.
- Не оставляет разводов и ворса.
- Обеспечивает высокий уровень гигиены.
- Размер 40х60 см, вес 43 г, толщина 0,8 мм.

Зоны применения:

- Осушение и натирка посуды и бокалов.
- Протирка марких/деликатных. поверхностей на предприятиях общественного питания: кафе, бары, рестораны

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	128424	Салфетка ТиТауэл микро	40x60	10

Оттирка: Латексные салфетки

Сложные въевшиеся загрязнения отличаются от пыли и свободной грязи тем, что они прочно пристали к поверхности. Для того чтобы их отделить необходима вода/моющее средство, для размягчения/растворения загрязнения, а также материал с высоким коэффициентом трения.

Поэтому латексные салфетки представляют из себя сэндвич из двух внешних резиновых слоев, которые непосредственно оттирают загрязнение, и внутреннего слоя, который «держит» воду/моющий раствор, подает на загрязненный участок во время процесса оттирки и потом забирает ее при финальной протирке.

Резиновый слой стирает загрязнение потому, что в процессе трения резинового слоя об убираемую поверхность

образуется электростатическое напряжение, которое и притягивает частицы грязи. Если использовать такую салфетку в сухом виде, то уровень трения и электростатического напряжения будет максимальным, загрязнение будет удаляться быстро, но резиновый слой в свою очередь будет стираться как стиральная резинка. Если же салфетка будет увлажнена, то уровень трения и электростатического напряжения будет снижаться, а загрязнение будет удаляться благодаря сочетанию активного действия химического средства/воды и механического воздействия, а резиновый слой в свою очередь будет оставаться неповрежденным.



Салфетка РаумПрофи



- Латексная салфетка хорошо впитывает, удаляет грязь и не оставляет разводов.
- Рекомендуется для протирки стеклянных гладких поверхностей и сантехники.
- Размер 36х39 см, вес 32 г, толщина 1,3 мм.

Зоны применения:

- Сантехника и кафельная плитка в ванной комнате/туалете.
- Разделочные столы в зоне профессиональной кухни.
- Столы в гостевой зоне кафе/ресторана.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	100745/1315	Салфетка Раум Профи	36x39	5
	100742/1312	Салфетка Раум Профи	36x39	5
	100744/1321	Салфетка Раум Профи	36x39	5
	100743/1316	Салфетка Раум Профи	36x39	5

Салфетка для мытья окон

Особенности:

- Латексная салфетка для очистки стеклянных и зеркальных поверхностей.
- Впитывает в 10 раз больше собственного веса.
- Не требует дополнительной протирки насухо.
- Не оставляет разводов и ворса.
- Размер 36х39 см, вес 33 г, толщина 1,1 мм.

Зоны применения:

- Мытье окон с внутренней стороны.
- Протирка стеклянных перегородок внутри помещений.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	102496/0033	Салфетка для мытья окон	36x39	10

Салфетка ПаноБлю

Особенности:

- Латексная салфетка для оттирки и придания блеска стеклянным и керамическим поверхностям, а так же для протирки бокалов и посуды после мытья.
- Благодаря размеру позволяет убрать большую площадь.
- Не оставляет разводов и ворса.
- Размер 39х55 см, вес 37 г, толщина 0,8 мм.

Зоны применения:

- Сегмент HoReCa: осушение и натирка бокалов, посуды.
- Протирка рабочих поверхностей и гостевых столов.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	102485/0015	Салфетка ПанноБлю	39x55	5

Салфетка ВайПро

Особенности:

- Отличное решение для экономичной уборки.
- Благодаря ребристой латексной поверхности салфетка эффективно оттирает сложные загрязнения.
- Отлично впитывает.
- Большой размер салфетки легко справляется с уборкой больших площадей.
- Размер 36х42 см, вес 26 г, толщина 1,4 мм.

Зоны применения:

- Сантехника и кафельная плитка в ванной комнате/туалете.
- Разделочные столы в зоне профессиональной кухни.
- Столы в гостевой зоне кафе/ресторана.

Артикул Наименование Размер (см) Шт. в уп 113937 Салфетка ВайПро 36x42 113936 36x42 Салфетка ВайПро 113938 Салфетка ВайПро 36x42 113939 Салфетка ВайПро 36x42

Сбор воды: Салфетки-губки

Могут впитывать в 12 раз больше собственного веса.

Основным преимуществом салфеток-губок является способность впитывать большое количество жидкости за счет большого количества гидроксильных групп входящих в состав молекул целлюлозы и хлопка. Одна салфетка одновременно может впитать до 100 мл жидкости.

Являются 100% натуральным продуктом, который разлагается под воздействием микробной среды.

Процесс гниения сопровождается распространением неприятного гнилостного запаха. Для предотвращения гниения необходимо полностью просушивать материал после использования.

Становятся более прочными во влажном виде.

Относительная прочность входящих в состав материалов повышается при увлажнении.

Избегать контакта с жирами и маслами.

Процесс производства целлюлозы основан на удалении их растительного сырья жиров и других составляющих при высоких t° и с применением сильно концентрированных химических средств. Повторить это в обычных бытовых условиях не представляется возможным, поэтому после контакта салфетки-губки с загрязнениями на основе жиров, от них скорее всего уже не удастся избавиться.



Салфетка Веттекс

Особенности:

- Салфетка-губка идеальна для сбора больше количества влаги.
- Впитывает в 15 раз больше собственного веса.
- Не оставляет ворса.
- Изготовлена из хлопка и целлюлозы.
- Отлично подходит для использования в сегменте HoReCa.
- Классик: размер 18х20 см, вес 10 г, толщина 2,5 мм.
- Макси: размер 26х31, вес 22 г, толщина 2,5 мм.

Зоны применения:

- НоReCa (протирка столов в гостевой зоне ресторана).
- Осушение сантехники.

ı	Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
		111684/80442	Салфетка-губка Веттекс Классик	18x20	10
		111683/80441	Салфетка-губка Веттекс Классик	18x20	10
		111686/80444	Салфетка-губка Веттекс Классик	18x20	10
		111685/80443	Салфетка-губка Веттекс Классик	18x20	10
		111692/80422	Салфетка-губка Веттекс Макси	26x31	10
		111691/80421	Салфетка-губка Веттекс Макси	26x31	10
		111694/80424	Салфетка-губка Веттекс Макси	26x31	10
		111693/80423	Салфетка-губка Веттекс Макси	26x31	10

Салфетка Вет



Особенности:

- Влажная салфетка-губка идеальна для быстрого сбора большого количества влаги.
- Не оставляет ворса.
- Хорошо подходит для кухонь, барных стоек, столов.
- Изготовлена из хлопка и целлюлозы.
- Размер 18х20 см, вес 10 г, толщина 2,5 мм.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	109994/1124	Салфетка Вет	18x20	20

Салфетка Вайпинг-Клоф



Особенности:

- Экономичная салфетка-губка в рулоне.
- Для использования можно отрезать требуемый размер салфетки.
- Отлично впитывает влагу и скользит по поверхности, что позволяет экономить усилия.
- Размер 35х25 см, вес 12 г, толщина 1 мм.

Зоны применения:

Зоны применения:

зоне ресторана).

• Осушение сантехники.

• НоReCa (протирка столов в гостевой зоне ресторана).

• НоReCa (протирка столов в гостевой

• Осушение сантехники.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	100512	Салфетка Вайпинг Клоф	25x500	1

Салфетка из искусственной замши



- Очень прочная салфетка для протирки и осушения больших поверхностей.
- Отлично скользит, быстро впитывает влагу, не загрязняется.
- Подходит для автомоек.
- Стандарт: размер 35х40 см, вес 25 г, толщина 1,5 мм.
- Макси: размер 44х54 см, вес 43 г, толщина 1,5 мм.

Зоны применения:

- Авто мойки (осушение кузовов автомобилей).
- Коммерческая недвижимость (протирка и удаление пыли и свободной грязи на поверхностях ниже столешницы).
- Протирка больших площадей гладких поверхностей.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	100774/1524	Салфетка из искусственной замши перфорированная	35x40	10
	113673	Салфетка из искусственной замши неперфорированная	54x44	1



Сбор сухого сора: Салфетки с коротким сроком использования

Сбор сухого сора, а также протирка поверхностей без особых требований к результату, осуществляется протирочными материалами, состоящими преимущественно из хлопка и вискозы, что и определяет их невысокую стоимость.




Салфетка Бризи

Особенности:


- Экономичная салфетка для различных видов работ.
- Объемная структура позволяет хорошо собирать сухой сор с поверхности.
- Размер 35х35,5 см, вес 15 г,

Зоны применения:

- Подсобные помещения.
- Зоны с невысокими требованиями к протирке поверхностей.



Салфетка Универсальная



- Мягкая салфетка для уборки различных видов поверхностей.
- Не оставляет ворса и обладает высокими впитывающими свойствами.

30HFI	применения:
JUHDI	применения.

- Подсобные помещения.
- Зоны с невысокими требованиями к протирке поверхностей.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	101029/72544	Салфетка Универсальная	38x40	10
	101032/72543	Салфетка Универсальная	38x40	10
	101031/72546	Салфетка Универсальная	38x40	10
	101030/72545	Салфетка Универсальная	38x40	10


Методы работы с салфеткой


1. Спрей-метод


В процессе работы спрей-методом увлажнение салфетки рабочим раствором происходит посредством его распыления из пульверизатора на рабочую поверхность салфетки. После видимого загрязнения


рабочая поверхность меняется. Работа продолжается до тех пор, пока не использованы все стороны салфетки. После этого салфетка меняется или стирается.













2. Метод «ведро-вода»


фетки рабочим раствором происходит посредством ее погружения в ведро с рабочим раствором. После ласкивается в ведре с моющим раствором, складывавидимого загрязнения рабочая поверхность меняется.

Это классический метод работы: увлажнение сал- Работа продолжается до тех пор, пока не использованы все стороны салфетки. После этого салфетка опоется и используется повторно до завершения смены.










3. Метод предварительной подготовки


Это самый современный метод работы: заранее рассчитанное количество салфеток одновременно увлажняется рабочим раствором перед началом работы посредством их орошения/поливания четко рассчитанным количеством рабочего раствора. После видимого загрязнения рабочая поверхность используемой салфетки меняется. Работа продолжается до тех пор, пока не использованы все стороны салфетки. После этого салфетка кладется в емкость/мешок для грязных салфеток, а работа продолжается следующей чистой подготовленной салфеткой. Так как количество салфеток точно рассчитано, то их должно хватить ровно на запланированный объем работ.



1 салфетка = 40 мл рабочего раствора




1 кг загрузки стиральной машины = 25 салфеток




При правильном сложении салфетка имеет 16 рабочих поверхностей и до споласкивания может протереть до 14 м² поверхности.



Протирка всегда производится от менее грязного предмета к более грязному, или сверху вниз.



При использовании в процессе протирки сухой салфетки и пульверизатора с моющим средством, средство наносится на салфетку, а не на убираемую поверхность.



При работе методом предварительной подготовки в ведро укладывается 20 салфеток, которые заливаются рабочим раствором в соответствии с дозировкой 40 мл на 1 салфетку.



Абразив ПурАктив

Для решения проблем с застарелыми въевшимися пятнами на твердых покрытиях, где салфетка не справляется, можно прибегнуть к использованию одного из следующих материалов:

- Металлическая спираль.
- Классический абразив на пенке различной жесткости.
- Абразив на специальных держателях.
- Абразив Пур Актив на пенке.
- Абразив Мира Клин.
- Щетки

Рекомендации по выбору

Где конкретно планируется использовать материал (кухонное оборудование, сантехника, полы):

- когда речь заходит об очистке оборудования на пищевых производствах или посуды на предприятиях общественного питания могут потребоваться сертификаты на использование этого продукта в пищевой промышленности, а также может появиться требование, касающееся не оставления частиц абразива на убираемой поверхности после проведения работ;
- при проведении работ на напольном покрытии или стенах необходимо учитывать, что при использовании продуктов на длинных рукоятках можно существенно повысить скорость работы по сравнению с использованием продуктов, рабочую поверхность которых приходится держать в руках;
- при мытье посуды вручную привычным для нас является обильное пенообразование моющего средства, которое достигается, в том числе, и благодаря пенке, на которой закреплен абразив (губка для мытья посуды), поэтому она будет более предпочтительна в данном случае, нежели, предположим, аналогичный абразив без пенки.

В сочетании с какой химией планируется использование материала:

- наиболее устойчивы к сильным химическим средствам (как кислотным, так и щелочным) являются абразивы на держателях, щетки и металлические спирали из нержавеющей стали;
- наименее устойчивы к сильным химическим средствам классические губки с различными абразивами. Пенка, на которой закреплен абразив, быстро разрушается, особенно если после работы использованное химическое средство не было выполоскано.

При какой температуре будет проходить работа:

- очистка неостывшей поверхности продуктами, рабочую поверхность которых приходится держать в руках может привести к ожогам;
- перед чисткой горячую поверхность (например: противень, духовой шкаф и т.д.) необходимо охладить до 100°C и только после этого приступать к работе (щетина щеток начинает размягчаться при t 140°C);

Устойчивость убираемой поверхности к царапинам:

- устойчивость поверхности к царапинам (нанесение повреждений поверхности в момент чистки) зависит от твердости убираемой поверхности и жесткости абразива;
- если поверхность деликатная, или определение степени твердости поверхности является затруднительным желательно применять мягкие (светлые) классические абразивы или абразив Пур Актив;
- если поверхность неделикатная, или по каким-то причинам не требует бережного обращения, целесообразно применять жесткие (темные) абразивы, это существенно ускорит процесс.

Существует ли условия для осуществления ухода за материалом:

• от возможности промывать/выстирать абразив зависит срок эксплуатации изделия: в процессе работы материал абразива забивается частицами грязи, и при последующем использовании (если абразив не был должным образом промыт) его оттирающие свойства резко ухудшаются, а старая грязь переносится на очередную убираемую поверхность.

Абразив ПурАктив был разработан для удаления сильных загрязнений с деликатных поверхностей, поэтому материал, из которого он изготовлен значительно мягче по сравнению с «чистящими частичками» входящими в состав зеленого или черного абразива, однако не менее эффективный с точки зрения результата работы.


Основное отличие абразива ПурАктив от классического абразива заключается в принципе работы:



грязь «откалывается» от поверхности маленькими «ноготками»



так как если бы это был обычный человеческий ноготь



только в губке этих «ноготков» гораздо больше

Губка ПурАктив

- Уникальная губка для удаления сильных сложных загрязнений с твердых деликатных поверхностей.
- Не повреждает поверхность.
- Легко удаляет жир и грязь.
- Абразив с пенкой составляют единое целое, что исключает его отклеивание в процессе работы и продлевает срок
- Форма губки обеспечивает удобный за-


Зоны применения:

- Мытье посуды.
- Удаление сильных загрязнений с деликатных поверхностей:
- тефлоновая посуда,
- акриловые ванны,
- хромированные и никелированные поверхности.

Шт. в уп.

10

10



Губка Виледа (зеленый абразив)

Особенности:

- Губка средней жесткости.
- Эффективно удаляет сложные загрязнения с твердых поверхностей.
- Идеально подходит для мытья посуды.
- Абразив приварен к пенке, что исключает его отклеивание в процессе работы и продлевает срок службы губки.
- Форма губки обеспечивает удобный захват и защиту пальцев рук.
- Толщина 45 мм.

Зоны применения:

- Профессиональная кухня.
- Удаление сильных загрязнений с неделикатных поверхностей.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	101397/1644	Губка Виледа (зеленый образив)	7x15	10
	108697/2759	Губка Виледа (зеленый образив)	9,5x7	10

Губка Виледа (черный абразив)



Особенности:

- Великолепно удаляет сильные загрязнения на нечувствительных поверхностях (подходит для удаления въевшейся грязи).
- Абразив приварен к пенке, что исключает его отклеивание в процессе работы и продлевает срок службы губки.
- Форма губки обеспечивает удобный захват и защиту пальцев рук.
- Представлена в двух размерах.
- Толщина 45 мм.

Зоны применения:

- Профессиональная кухня.
- Удаление сильных загрязнений с неделикатных поверхностей.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	102565/0702	Губка Виледа (черный образив)	7x15	10
	106184	Губка Виледа (черный образив)	9,5x7	9

Губка Виледа для ванной (синий абразив)




Особенности:

- Губка для деликатной уборки санитарно-гигиенических помещений.
- Эластичная губка с мягким абразивом удаляет загрязнения и извест-ковый налёт основательно, но бережно.
- Большой размер губки позволяет существенно увеличить скорость уборки.
- Толщина 45 мм.

Зоны применения:

- Мытье всех поверхностей в ванной комнате (ванны, кафельной плитки и т.д.)
- Удаление слабых загрязнений с деликатных поверхностей

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	108689/0169	Губка Виледа для ванной (синий образив)	14x18	1





- Чистящая поверхность губки изготовлена из высококачественного материала без добавления абразивных волокон.
- Позволяет проводить мягкую очистку поверхностей.
- Форма губки обеспечивает удобный захват и защиту пальцев рук.
- Толщина 45 мм.

Зоны применения:

- Мытье посуды.
- Удаление слабых загрязнений с деликатных поверхностей.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.	
	102562/1603	Губка Виледа (белый образив)	7x15	10	
	102564/1605	Губка Виледа (белый образив)	7x15	10	
	102561/1606	Губка Виледа (белый образив)	7x15	10	
	102563/1604	Губка Виледа (белый образив)	7x15	10	

Держатель Пад Бой

Особенности:

- Используется с Суперпадами. Делает очистку удобной и легкой.
- Прост в использовании, защищает руки от контакта с абразивом и химическими средствами.

ли ородоты	AIVIVI.		
ет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	120542	Лержатель ПалБой	1

Держатель Пад Мастер

Особенности:

- Используется с Суперпадами для комфортной очистки стен, пола, потолков.
- Подвижное крепление позволяет избежать поломок при работе.
- Используется с алюминиевой ручкой.


Зоны применения:

Зоны применения:


• Оттирка кафеля

• После-строительная уборка.

- После-строительная уборка.
- Оттирка твердых полов вдоль плинтусов во время проведения размывочных работ или стриппинга.




Суперпад прямоугольный



- Предназначен для влажной чистки поверхностей на специальном держателе.
- Представлен в трех цветах, различающихся по степени жесткости.
- Белый бережно удаляет загрязнения не повреждая поверхность.
- Зеленый и черный предназначены для агрессивной чистки сильно загрязненных поверхностей.
- Абразив однородный по степени жесткости по всей толщине.
- Толщина пада 20 мм.

Зоны применения:

- Профессиональная кухня.
- Удаление сильных загрязнений с неделикатных поверхностей.



Ручной пад стандарт

Особенности:

- Предназначен для ручной чистки поверхностей без использования специального держателя.
- Представлен в трех цветах, различающихся по степени жесткости.
- Белый бережно удаляет загрязнения не повреждая поверхность.
- Зеленый и черный предназначены для агрессивной чистки сильно загрязненных поверхностей.
- Абразив однородный по степени жесткости по всей толщине.

Зоны	применения:


- Профессиональная кухня.
- Удаление сильных загрязнений с неделикатных поверхностей.





Абразив МираКлин

Металлическая спираль — это один из самых агрессивных материалов для механического удаления загрязнений. По шкале жесткости материалов Мооса материал (сталь), из которого изготовлен этот продукт может поцарапать даже эмалированные поверхности, такие как противни, поверхность плиты, духовой шкаф и т.д.



Металлическая спираль Инокс

Особенности:

- Идеально подходит для удаления затвердевшей грязи в кастрюлях, противнях и грилях.
- Прочная и долговечная.
- Не повреждает кисти рук/перчатки во время работы.
- Размер 40 или 60 г.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (г)	Шт. в уп.
	100787/7154	Очищающая спираль Инокс	40	10
	100788/7155	Очищающая спираль Инокс	60	10

Зоны применения:

поверхностей.

• Удаление нагара, сильных застарелых

загрязнений с неделикатных

Абразив МираКлин был разработан для удаления таких сложных загрязнений, как перманентный маркер и резиновые следы от обуви на напольных покрытиях. Губка МираКлин состоит из достаточно жесткой пластмассы — меламиновой смолы.

Этот материал, хотя и выглядит безобидно, но может повредить поверхности:

- большинство известных пластмасс (полиэстер, полипропилен, АБС)
- тефлон
- акриловое стекло
- лаки и краски (акриловые и полиуретановые)

Поверхности, которые этот продукт не сможет травмировать:

- сталь, алюминий
- стекло
- фарфор
- поверхности, покрытые меламиновой смолой



Губка МираКлин

Особенности:

- Уникальное изделие!
- Без усилий удаляет следы перманентного маркера, известковый налет, следы от обуви, загрязнения на белых офисных досках и другие сложные пятна с твердых неделикатных поверхностей.
- Используется увлажненной.
- Не требует применения химии.
- Размер 120 х 75 мм.

Зоны применения:

- Удаляет устойчивые загрязнения: следы перманентного маркера, известковый налет, следы от обуви, загрязнения/пятна на белых офисных досках.
- Перед использованием протестируйте губку на незаметном участке поверхности.
- Не используйте губку на полированных поверхностях, на темных глянцевых поверхностях, а также на расписных поверхностях.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	113034	Губка МираКлин	12x7.5	8

Ручные щетки

Профессиональные щетки могут производиться как из натуральных, так и из синтетических материалов. Однако существенный перевес на сегодняшний день на стороне щеток, произведенных из синтетических материалов по причине их гигиеничности, долговечности и других качественных характеристик, которыми не обладают щетки, произведенные на основе натуральных материалов.

Профессиональные щетки Vileda Professional могут подвергаться обработке в автоклаве при соблюдении всех условий:

~ 134°C. Максимальная температура Максимально допустимое давление ~ 2,2 ба. ~ 15 мин. Максимальная продолжительность Максимальное количество циклов

Все ручные щетки Vileda Professional получили сертификат соответствия норме 90/128/EWG (Синтетические материалы и предметы, изготовленные из синтетических материалов, разработанные с учетом возможного контакта с продуктами питания в процессе работы).

Тестирование проводил: научно-исследовательский институт микробиологии ВМА (г. Бохум, Германия) Дата проведения: 22 мая 2002 г.

Тестирование по методу: DINV-ENV 1186—3 (замачивание материала в воде/3% растворе уксусной кислоты и 15% растворе этанола на предмет миграции частиц материала в среду)

Так как щетки произведены из полимерного материала, который плавится при повышенных температурах (~140°C), необходимо убедиться, что убираемая поверхность охлаждена до ~ 110°C.




Гигиеническая ручная щетка

Особенности:

- Щетка для работы на кухне.
- Высокое качество ворса обеспечивает долговечность щетки и эффективную очистку.
- Во влажном виде щетка не теряет жесткости.
- Не повреждает твердые поверхности (нержавеющая сталь и пр.).
- Стальной каркас надежно фиксирует
- Соответствует международному стандарту гигиены пищевых производств ХАССП.
- Термостойкая, выдерживает температуру до 130 градусов, может быть автоклавирована.

Зоны применения:

• Туалетная комната или кухня (швы, стыки, плинтусы, оборудование).




Мягкая ручная щетка и совок

Особенности:

- Совок имеет резиновую насадку и зазубренные боковые края, что позволяет легко очищать щетку во время уборки.
- Щетка с мягким ворсом изготовлена из высококачественного материала, долговечна.
- Эргономичный дизайн ручки обеспечивает комфортную работу и удобное

Зоны применения:

- Рабочие места в мастерских.
- Подсобные помещения.
- Крупный, твердый мусор, стружка, щепки.



Жесткая ручная щетка


Особенности:

- Щетка для очистки рук и ногтей.
- Термостойкая, выдерживает температуру до 130 градусов, может быть автоклавирована.
- Не теряет жесткости во влажном виде.
- Соответствует международному стандарту гигиены пищевых производств ХАССП.
- Особое крепление ворса, предотвращающее его выпадение.

Зоны применения:

- Для мытья рук.
- Для очистки мелких предметов.

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	100836/8465	Жесткая ручная щетка	12



Щетка для мытья посуды

Особенности:

- Щетка для простого удаления остатков пищи с посуды перед мытьем в посудомоечной машине.
- Термостойкая, выдерживает температуру до 130 градусов, может быть автоклавирована.
- Особое крепление ворса (на стальных скобах), предотвращающее его выпадение.
- Щетка устойчива к механическому истиранию.
- Не теряет жесткости во влажном виде.
- Соответствует международному стандарту гигиены пищевых производств ХАССП.
- Особое крепление ворса, предотвращающее его выпадение.

Зоны применения:

 Для удаления остатков пищи с посуды и мытья посуды.

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	100835/8464	Щетка для мытья посуды	6





В каждой профессии есть свои профессиональные риски:

- у офисных сотрудников риск «посадить» зрение из-за постоянного контакта с монитором компьютера;
- у промышленных альпинистов риск падения при несоблюдении техники безопасности;
- у складских работников риск поясничной или брюшной грыжи по причине постоянного перетаскивания тяжестей:
- у операторов клининговых услуг (уборщиков) риск дерматитов и преждевременного старения ожи рук из-за постоянного контакта с водой и химическими средствами.

Перчатки для сотрудника службы уборки — вторая кожа, поэтому они должны быть чувствительными в области пальцев, эластичными в области манжеты, прочными в области ладони и самое главное, они должны защищать от воздействия вредных факторов внешней среды.

Рекомендации по выбору перчаток

Условия эксплуатации	Контракт	Много- целевые	Надежный Захват	Усиленные	Универсаль- ные	Супер- Тафф
Химическая устойчивость	8	8	8	©	©	©
Устойчивость на прокол	8	8	8	©	©	
Устойчивость на растяжение	©	©	©	©		©
Контакт с продуктами питания					©	©
Аллергичность	8	8	8	8	©	©

- ⊗ не подходит
- ◎ подходит
- теоретически возможно, но не является лучшим выбором.

Сопротивляемость перчаток химическим веществам							
Химические вещества	Контракт	Много- целевые	Надежный Захват	Усилен- ные	Универсаль- ные	Супер- Тафф	Легко- весные
Уксусная кислота, 50%							
Соляная кислота, концентрат						•	
Серная кислата (25%)	•	•	•		•		
Муравьиная кислота					•	•	
Лимонная кислота							
Гидроокись натрия, 50%						•	
Гидроокись аммония, 28%							
Перекись водорода			•	•			
Глутаральдегид, 25	•	•	•				
Этиловый спирт			•				
Изопропиловый спирт							
Этиленгликоль			•	•	•		
Ацетон					•		
Метилэтилкетон	•	•	•		•	•	•
Жирные кислоты,							
растительные масла							
Бензин, моторные масла				_			
Нефтяной эфир	•	•	•		•		
Толуол	•	•	•		-		
Скипидар							
Перхлорэтилен					•		

Условные обозначения

- Перчатки идеально подходят для использования с данным химикатом
- Могут использоваться,
 но под тщательным контролем.
- Избегать использования. перчаток с данным химикатом

Обработка хлопком.

Большинство перчаток Vileda Professional имеют внутреннюю хлопковую обработку (кроме СуперТафф и СуперСенс). В основном это напыление служит для свободного надевания/снятия, а также комфортной работы. Так как хлопковые волокна впитывают влагу и пот, оставляя поверхность кожи сухой. В процессе стирки перчаток в стиральной машине часть хлопковых волокон может сойти.

Хлорирование.

Хлорирование внутренней поверхности перчаток также частично производится для придания большего комфорта перчаткам в процессе надевания/снятия. Однако, помимо этого, в процессе хлорирования внутренней поверхности перчаток выстраивается барьер препятствующий попаданию на кожу аллергенного протеина натурального латекса, неизменно присутствующего в продуктах из натуральной резины. Эта обработка особенно важна, когда речь идет о недорогих продуктах, производитель которых пренебрегает стиркой и споласкиванием перчаток, а именно стирка является основным процессом удаления из перчаток этого аллергенного компонента.

Хлорирование внешней поверхности проводится для лучшего сопротивления химическим средствам и животным жирам. Перчатки с внешней хлорной обработкой служат в 5 раз больше при постоянном контакте с жирными продуктами питания по сравнению с аналогичными перчатками без этой обработки.

Восковая обработка.

Восковая обработка заключается в добавлении в жидкий латекс (до производства перчаток) 1% воска. Благодаря присутствию воска в структуре резины перчатки имеют лучший захват как в сухом так и во влажном виде, а также имеют более продолжительный срок хранения (до 50% улучшается показатель старения материала при попадании прямых солнечных лучей).

Антибактериальная обработка.

Антибактериальная обработка (Sanitized™ and Actifresh™) — это обработка препятствующая размножению бактерий и грибов, которые появляются на поверхности перчаток в результате скопления частичек кожи, влаги, грязи и возбудителей. В случае отсутствия антибактериальной обработки процесс размножения микробной среды проходит с очень высокой скоростью, принимая во внимание создаваемые для этого благоприятные условия (влажные перчатки хранятся во влажных ведрах в помещениях с высокой комнатной температурой).



Рис.1 Восковая обработка



Рис.2 Обработка хлопком

Перчатки Контракт



Особенности:

- Прочные перчатки для общей уборки из натурального латекса.
- Комфортные (внутри хлопковое покрытие), эластичные, долговечные.
- Повышенная чувствительность в обла-

•	Длина	перчатки	305	MM.	
---	-------	----------	-----	-----	--

• Толщина 0,35 мм.

Зоны применения:

• Для стандартных клининговых процедур.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	101016/8000	Перчатки Контракт	S	10
	101017/8001	Перчатки Контракт	М	10
	101018/8002	Перчатки Контракт	L	10
	102588/8003	Перчатки Контракт	XL	10

Перчатки СуперСенс

Особенности:

- Исключительно мягкие, тонкие и эластичные перчатки из натурального латекса.
- Без талькового напыления снижает риск аллергических реакций на латекс. Легко одевается и снимается благодаря новой технологии внутреннего полимерного покрытия.
- Прекрасный захват в сухом и влажном состоянии.
- Могут быть использованы для любого вида клининга требующего частой смены перчаток, в виду требований высокой гигиеничности (Здравоохранение).
- Так же отлично подходят для использования в процессе приготовления пищи (за исключением жирной пищи).
- Длина перчатки 240 мм.
- Толщина 0,12 мм.

Воны применения

• Для клининговых процедур в зонах с высокими гигиеническими требова-

Размер (см)

Перчатки Многоцелевые

Особенности:

- Эластичные резиновые перчатки для общей уборки.
- Увеличенная толщина (на 40% толще обычных перчаток) и специальная обработка обеспечивают высокую прочность перчаток и надежную защиту
- Внешняя сторона покрыта воском для более надежного удержания пред-
- Внутренняя поверхность обработана хлопком для комфортной работы.
- Представлены в 4х цветах для разных видов работ и предотвращения перекрестного загрязнения.
- Длина перчатки 296 мм.
- Толщина 0,4 мм.

Зоны применения:

• Для стандартных клининговых процедур.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	100752/8008	Перчатки Многоцелевые	S	10
	100758/8016	Перчатки Многоцелевые	S	10
	100755/8012	Перчатки Многоцелевые	S	10
	100749/8004	Перчатки Многоцелевые	S	10
	100753/8009	Перчатки Многоцелевые	M	10
	100759/8017	Перчатки Многоцелевые	М	10
	100756/8013	Перчатки Многоцелевые	M	10
	100750/8005	Перчатки Многоцелевые	M	10
	100754/8010	Перчатки Многоцелевые	L	10
	100760/8018	Перчатки Многоцелевые	L	10
	100757/8014	Перчатки Многоцелевые	L	10
	100751/8006	Перчатки Многоцелевые	L	10
	102590/8011	Перчатки Многоцелевые	XL	10
	102591/8019	Перчатки Многоцелевые	XL	10
	101022/8015	Перчатки Многоцелевые	XL	10
	102589/8007	Перчатки Многоцелевые	XL	10

Артикул Наименование Шт. в уп. 122662 Перчатки СуперСенс 122663 Перчатки СуперСенс 122664 Перчатки СуперСенс 122665 Перчатки СуперСенс






- Тонкие нитриловые перчатки не вызывают аллергию на латекс. Соответствуют самым высоким стандартам гигиены.
- Можно использовать для одноразового применения.
- Разрешены для работы с продуктами
- Обладают высокой сопротивляемостью химическим средствам, в том числе растворителям и т.п.

- Длина перчатки 240 мм.
- Толщина 0,12 мм.

Зоны применения:

• Для работы на приготовлении продуктов питания, фасовке, раздаче.





Перчатки Универсальные



Особенности:

- Нитриловые перчатки не вызывают аллергию.
- Обладают высокой сопротивляемостью химическим средствам, в том числе
- Очень комфортные в работе.
- Долговечные.
- Длина перчатки 320 мм.
- Толщина 0,33 мм.

растворителям.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	100800/7243	Перчатки Универсальные	S	10
	100801/7244	Перчатки Универсальные	М	10
	100802/7245	Перчатки Универсальные	L	10
	102592/7246	Перчатки Универсальные	XL	10

Перчатки Усиленные



Особенности:

- Усиленные перчатки для специальных работ изготовлены из натурального латекса с неопреновой обработкой, что делает их необыкновенно прочны-
- Защищают от агрессивной химии, очень стойкие к механическому воздействию, обеспечивают комфортную работу в холодной воде.
 • Длина перчатки 324 мм.
- Толщина 0,68 мм.

Зоны применения:

Зоны применения:

• Для работы с сильными агрессивными

• Для работ с высокой вероятностью ме-

ханического воздействия на перчатки.

химическими средствами.

• Для стандартных клининговых процедур.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	120259	Перчатки Усиленные	S	10
	120260	Перчатки Усиленные	М	10
	120261	Перчатки Усиленные	L	10
	120262	Перчатки Усиленные	XL	10





Системы для мытья окон

Система Классик.

Простая, прочная и экономичная система представляет собой щетку и склиз без поворотного механизма.

Система для мытья окон Классик может использоваться с дополнительным инвентарём системы Эволюшн для мытья окон: телескопические ручки, ведро, скребок дпя окон.

Щетка для мытья окон «Классик» в сборе



Особенности:

- Удобная и прочная щетка для очистки окон.
- Насадка хорошо впитывает влагу и эффективно очищает поверхность стекла от грязи.
- Может использоваться с удлиняющими ручками и ведром для мытья окон Эволюшн.
- Размеры 35 и 45 см

Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
112888/7481	Щетка для мытья окон Классик	35	1
116227/7482	Шетка для мытья окон Классик	45	1

Склиз для удаления влаги «Классик» в сборе



Особенности:

- Склиз для удаления влаги после мытья окон.
- Держатель изготовлен из высококачественного, легковесного материала — алюминия, что делает его очень прочным и в тоже время не утяжеляет.
- Может использоваться с удлиняющими ручками Эволюшн.
- Размеры 35 и 45 см.

Рекомендации:

Рекомендации:

ке/полу.

 Перед началом работы убедиться, что края резинового лезвия выходят за края стального держателя во избежание повреждения.

• Удалять излишки влаги с шубки перед

скопления жидкости на подоконни-

• Тщательно стирать шубку после ис-

пользования для удаления из нее мелких абразивных частиц, способных

дить поверхность стекла.

при повторном использовании повре-

размывкой стекла для предотвращения

Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
112887/7462	Склиз Классик	35	1
116228/7463	Склиз Классик	45	1

Система Эволюшн.

Обладая специальным мульти-позиционным держателем, щетки и склизы Эволюшн предоставляют максимальную гибкость при мытье окон. Преимущество системы состоит в высокой эффективности работы, которая обусловлена простым доступом к стеклянным поверхностям и эргономичным процессом работы.

Щетка для мытья окон «Эволюшн» в сборе



Особенности:

- Обеспечит прозрачные идеально чистые окна.
- Для удобства работы оснащена поворотным механизмом (1800).
- Микроволоконная насадка легко и быстро очистит поверхность.
- Небольшой абразив на насадке поможет удалить сложные загрязнения на стыке стекла и рамы.
- Длина 35 и 45 см

Рекомендации:

- Удалять излишки влаги с шубки перед размывкой стекла для предотвращения скопления жидкости на подоконнике/полу.
- Тщательно стирать шубку после использования для удаления из нее мелких абразивных частиц, способных при повторном использовании повредить поверхность стекла.

Артикул Наименование Размер (см) Шт. в уп. 100812/8170 Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе 35 10 100813/8171 Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе 45 10

Склиз для удаления влаги «Эволюшн» в сборе


Особенности:

- Склиз для удаления влаги после мытья окон.
- Оснащен двумя поворотными механизмами, который позволяет сделать работу более эргономичной в случае ограниченности пространства.
- Держатель склиза имеет дополнительный механизм изменения угла на 300 для работы на небольшой высоте.
- Имеет эффективное и долговечное резиновое лезвие.
- Длина 35 и 45 см.

Рекомендации:

- Перед началом работы убедиться, что края резинового лезвия выходят за края стального держателя во избежание повреждения.
- При закреплении стального держателя лезвий в каркасе убедитесь, что боковые зубья каркаса попали в технологические отверстия стального держателя, это гарантирует не выпадение лезвия в процессе работы.
- Сменить резиновое лезвие, если используемое повреждено (порезано/имеет неровный край и т.д.).

Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
500209/8177	Склиз в сборе Эволюшн	35	1
500210/8178	Склиз в сборе Эволюшн	45	1



Удлиняющая ручка



Особенности:

- Ручка для комфортного мытья окон на большой высоте.
- Телескопическая, состоит из двух колен.
- Имеет специальный наконечник для надежной фиксации склиза или щетки.
- Длина 2х125 см, 2х200 см и 3х200 см.

Рекомендации:

- Не вытаскивать внутреннее колено более чем на 2/3 для сохранения упругости конструкции.
- Выбирать удлиняющую ручку с минимальным количеством колен для уменьшения люфта во время работы.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	500115/7453	Удлиняющая ручка	2x125	1
	500116/7454	Удлиняющая ручка	2x200	1
	500117/7456	Удлиняющая ручка	3x200	1

Скребок для окон «Эволюшн»



Особенности:

- Скребок для удаления краски и других устойчивых загрязнений со стеклянных поверхностей.
- Может крепиться на каркас от склиза и щетки для удобства работы и использоваться на удлиняющей ручке.
- Размеры: длина 10 см, ширина 5 см.

Рекомендации:

- Работать скребком только под острым углом по увлажненной поверхности во избежание повреждения стекла.
- После работы скребком необходимо прятать лезвие во избежание травм.

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	500213/8196	Скребок для окон Эволюшн	1
	100814/8197	Лезвия к скребку для окон	25

Ведро для мытья окон



Особенности:

- Устойчивое широкое ведро для мытья окон (22л.) из специального прочного пластика.
- Легко помещается щетка 45 см. Размеры: длина — 47,5 см. ширина — 20,5 см. глубина – 27 см.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (л)	Шт. в уп.
	500118/7460	Ведро для мытья окон	22	1



Грязезащитные покрытия

Всем известна расхожая фраза: «профилактика и дешевле лечения». Она как нельзя лучше отражает и ситуацию с содержанием в чистоте напольных покрытий. Вместо того, чтобы тратить время и деньги на уборку принесенной с улицы грязи стоит попробовать «не пустить» эту грязь в помещение. Именно эта задача и возлагается на комплекс грязезащитных покрытий: они могут остановить до 99% загрязнений, приносимых в помещение на протекторе обуви.


Правила проектирования грязезащитной зоны

Наличие на входе одного ворсового грязезащитного ковра не является барьером для грязи.


Результаты исследований, проведенные в крупном торговом центре в г. Хельсинки показывают, что:

- только 3 из 100 женщин вытирают ноги при входе.
- только 1 из 100 мужчин вытирает ноги при входе.

Посетители не очищают свою обувь от грязи добровольно, значит, система грязезащитных покрытий должна «вынуждать» их делать это неосознанно. На качество очистки протекторов обуви от грязи будет существенно влиять два фактора: виды грязезащитных покрытий и их длина:



- 1. В первой зоне (на улице) желательно использовать профильные или модульные грязезащитные покрытия с максимальными показателями по износостойкости при различных погодных условиях,которые будут принимать на себя крупную грязь.
- 2. Во второй зоне (тамбурная) рекомендуется укладывать модульное грязезащитное покрытие, аналогичное покрытию в зоне №1, для сбора мелких твердых частиц.
- 3. В третьей зоне укладываются ворсовые или комбинированные (модульно-ворсовые) грязезащитные покрытия для удаления остатков твердых частиц грязи и влаги.



Модульное грязезащитное покрытие Ви-Мэт

Особенности:

- Открытая структура покрытия отлично собирает грязь.
- Хорошо работает в обоих направлениях.
- Легко собирается из блоков 25х25см. Блоки взаимозаменяемые и симметричные.
- Покрытие скручивается в рулон и позволяет без усилий убирать грязь.
- Изготовлено из прочного и долговечного материала.
- Размеры: 25x25x0,2 см
- Bec: 9 кг/м².
- Расфасован по 2 м² в коробке (32 блока).

Рекомендации:

- Если модульное покрытие укладывается на улице, его необходимо окантовать алюминиевым профилем для жесткой фиксации.
- Если модульное покрытие укладывается внутри помещения, то можно использовать приямок или аналогично уличному варианту делать окантовку алюминиевым профилем.
- В случае укладывания покрытия в приямок без дренажа или в окантовку, периодически его нужно будет поднимать, чтобы удалить собранную грязь сгоном и совком.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	110458	Покрытие Ви-Мэт, 20 мм	модуль 25х25 см / м²	0,0625
	508757	Алюминиевый профиль		3
	508766	Металлические уголки		1



Ворсовое грязезащитное покрытие Ти-Мэт

Особенности:

- Густой ворс покрытия отлично впитывает влагу и грязь.
- Предназначено для использования в местах с высокой проходимостью.
- Легко очищается, легковесный.
- Размеры: 130x300, 60x90, 90x150,130x180, 130x600 см, высота: 7 мм.
- Bec: 2600 г/м².
- Объем впитывания: 3,5 л/м².

Рекомендации:

- Ворсовый ковер для маленьких площадей (максимум 5 м²), может быть уложен на любую плоскую поверхность без склеивания с поверхностью.
- Для узких мест, нужно предусмотреть запас в 2% на растяжение ковра.
- Для установки ворсовых ковров больших площадей (более 5 м²) и лестницах, рекомендуется основательно приклеить ковер к полу.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	10847	Ковер размерный Ти-Мэт	130x300	1
	126786	Ковер размерный Ти-Мэт	60x90	1
	126804	Ковер размерный Ти-Мэт	90x150	1
	126807	Ковер размерный Ти-Мэт	130x180	1
	126810	Ковер размерный Ти-Мэт	130x600	1



Уход за полами


Уход за полами — это самый большой объем работ по поддержанию чистоты объекта по сравнению со всеми остальными видами работ (протирка поверхностей, мытье окон и т.д.). На уход за полами тратится до 95% средств от совокупных расходов на инвентарь, уборочную технику и химию.

По характеру выполняемых работ различают следующие этапы ухода за напольными покрытиями:

- После-строительная уборка.
- Нанесение защитного слоя на напольное покрытие и его подготовка к эксплуатации.
- Ежедневная поддерживающая уборка.
- Периодические работы: генеральная уборка, снятие старого слоя.
- Защитного покрытия и нанесение нового, частичное восстановление защитного покрытия.

Ручной уборочный инвентарь применяется на каждом из этапов работ по уходу за покрытиями, но максимальное его применение наблюдается при проведении ежедневной поддерживающей уборки, которая в свою очередь делится на несколько этапов:

Рекомендации выбору системы ухода за полами



Сухая уборка

Более 70% грязи с напольного покрытия можно убирать инвентарем для сухой уборки. Сухая уборка производится значительно быстрее влажной или мокрой уборки, а ее себестоимость значительно ниже.

Скорость работы повышается за счет:

- 1. Свободного скольжения сухого мопа/резинового лезвия/щетки для подметания по поверхности пола.
- 2. Отсутствия необходимости частого споласкивания и отжима моющей насадки.
- 3. Отсутствия необходимости периодической смены воды и дозирования химического средства.
- 4. Быстрое передвижение по объекту за счет отсутствия габаритных тележек/ведер и т.д.

Оценивать результат проведения сухой уборки можно в соответствии с корпоративными стандартами клининговой компании, нормами СЭС (если убираемое помещение обременено специальными требованиями), или можно обратиться к тексту гос. стандарта ГОСТ Р 51870—2002 (от 01.07.2002) «Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие технические условия», раздел «Требования к качеству сухой уборки твердых полов»:

- отсутствие скопления пуха, грязи, пыли или мусора под мебелью, в углах, на плинтусах и в других труднодоступных участках;
- отсутствие остатков волокон протирочного материала.

Щетка Супер для подметания


Особенности:

- Высококачественный ворс не выпадет благодаря особому креплению к основанию.
- Густая щетина обеспечивает качественную уборку.
- Представлена в двух размерах и в двух степенях жесткости.
- Практически не поднимает пыль.

 Используется в комплекте с усиленной алюминиевой ручкой.

Напольные покрытия:

 Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня, линолеум, резиновые полы и т.д.



Щетки Экономик и Контракт для подметания

• Экономичные щетки для подметания в помещениях и на улице.

• Прочные и надежные.

Особенности:

- Ворс не ломается и не выпадет.
- У щетки Экономик ворс расщеплен на концах для более эффективной очистки.
- Щетка Контракт представлена в двух степенях жесткости.
- Используются в комплекте с ручкой Контракт.

Напольные покрытия:

• Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня, линолеум, резиновые полы и т.д.



Жесткая чистящая щетка с коротким ворсом

William Manual M

Особенности:

- Щетка с короткой, жесткой щетиной используется для удаления сильно въевшейся грязи методом влажной оттирки.
- Щетина надежно закреплена в стальном каркасе.
- Для более эффективной работы щетка крепиться к ручке под углом.

Напольные покрытия:

 Любые твердые напольные покрытия внутри помещений и на придомной территории.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)
	108229/8452	Жесткая чистящая щетка с коротким ворсом	30
	100829/8451	Жесткая чистящая щетка с коротким ворсом	30

Ручка Контракт

Особенности:

- Надежная и легкая ручка с удобным и простым креплением для моющей насадки.
- Длина ручки 138 см.
- Диаметр 23 мм.

 Способ крепления 	итальянска
резьба.	
_	_

 Подходит для насадки Супер-моп и щеток для подметания Контракт и Экономик.

Цвет	Арикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	100840/8242	Ручка Контракт	138	12

1000-1000-1000 Tylina Rompart Room

Усиленая алюминиевая ручка

Особенности:

- Удобная, надежная, эргономичная ручка для держателя мопов.
- Закругленная рукоятка обеспечивает удобный захват.
- Длина 150 см.
- Удобная зона для удержания (18,5 см)
- Вес 300 г.

 Выдерживает обработку в паровом стерилизаторе при t° 121 (продолжительность 20 мин) без изменения внешнего вида и потери потребительских свойств.

Шт. в уп.

Размер (см)

цьст	тртикул	Паименование	газмер (см)	шт. в уп.
	506271/8248	Усиленая алюминиевая ручка	150	1
	506271/8248			



Наиболее быстрый и профессиональный способ проведения сухой уборки внутренних помещений. Работа данным методом предполагает использование пылесоса для чистки насадок.



Держатель ДастМоп


Особенности:

Легкий и надежный держатель позволяет убирать в различных направлениях

- Каркас выполнен из цинка с антикоррозийным покрытием.
- Удобная конструкция способствует легкой и быстрой смене мопов.
- Представлен в двух размерах.

Напольные покрытия:

 Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня, линолеум, резиновые полы и т.д.




Мопы ДастМоп

Особенности:

- Экономичные мопы для сбора пыли и сора.
- Используется сухим или слегка увлажненным.
- Имеют небольшой вес, что облегчает процесс уборки.
- Вес: 240 и 400 г.
- Представлена в двух размерах.

Напольные покрытия:
• Полима кафолицай плитк

 Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня, линолеум, резиновые полы и т.д.



Точечная уборка

Основная уборка проводится один или два раза в день, однако, неожиданные загрязнения в виде пролитой воды, рассыпанного песка/крупы и т.п. происходят значительно чаще. Такие загрязнения носят локальный характер и не подразумевают повторную уборку всего помещения. В этом случае используются компактные инструменты, не требующие проведения предварительных подготовительных процедур.

Удаление сухих локальных загрязнений

Совок Леголенд открытый, меттал

Особенности:

- Совок для сбора сухой и влажной грязи в мешок для мусора.
- Гигиеничен благодаря возможности мытья и отсутствию в конструкции материалов подверженных коррозии.
- Возможно крепление мусорных мешков различного объема.
- Ручка выполнена из алюминия, дополнительно оснащена держателем для удобного крепления на тележку.
- Металлическое дно делает совок более долговечным.

	_		_	
•	Bec	71	0	Γ.

- Высота 86 см
- Ширина колбы совка 29 см, высота 9 см.

Напольные покрытия:

 Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня, линолеум, резиновые полы и т.д.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	119914	Совок Леголенд открытый, металл	29	1

Совок ЛегоЛенд



- Идеальное решение для Коммерческой недвижимости и HoReCa.
- Легкий совок с контейнером для экономичной и эффективной уборки грязи и пыли.
- Гигиеничен благодаря возможности мытья и отсутствию в конструкции материалов подверженных коррозии.
- Крышка и контейнер изготовлены из сверхпрочного пластика.
- Ручка выполнена из алюминия, дополнительно оснащена держателем для удобного крепления на тележку.
- Вес 820 г.
- Высота 88 см.
- Ширина колбы совка 28 см, высота 9 см.
- Объем совка 4 л.

Напольные покрытия:

 Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня, линолеум, резиновые полы и т.д.

Артикул	Наименование	Шт. в уп.
119912	Совок с закрывающийся крышкой Леголенд	1

Сгон ЛегоЛенд

Особенности:

- Сгон для удаления сухой/смешанной грязи со сменными лезвиями.
- Резиновое лезвие в отличие от щетины не поднимает в воздух пыль.
- Изготовлено из высококачественного термопластического материала, выдерживающего температуру до 90 градусов.
- Благодаря продуманной конструкции сгон не повреждает предметы интерьера/стены/двери.
- Сгон можно поворачивать на 180 градусов, что повышает эргономичность работы.
- Bec 820 г.
- Высота 88 см.
- Ширина колбы совка 28 см, высота 9 см.
- Объем совка 4 л.

Напольные покрытия:

 Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня, линолеум, резиновые полы и т.д.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	119908	Сгон для совка ЛегоЛенд	35	1

Щетка ЛегоЛенд


Особенности:

Прочная и легкая щетка для эффективного сбора сухой грязи с неровных поверхностей и ковровых покрытий.

- Ручка изготовлена из алюминия и имеет удобную рукоятку для захвата.
- Элемент соединения держателя щетки и ручки позволяет поворачивать щетку на 180 градусов, что упрощает уборку труднодоступных мест.
- Ширина щетки 25 см.
- Удобная высота ручки (88 см).

Напольные покрытия:

 Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня, линолеум, резиновые полы и т.д.



Сгон Хай-Спид

Особенности:

- Сгон для удаления сухой/смешанной грязи со сменными лезвиями.
- Резиновое лезвие в отличие от щетины не поднимает в воздух пыль.
- Изготовлено из высококачественного термопластического материала.
- Благодаря продуманной конструкции сгон не повреждает предметы интерьера/стены/двери.
- Прочный каркас обеспечивает долговечность.
- Сгон и ручка соединены подвижным креплением, благодаря которому сгон работает в 8 различных положениях.
- Размеры 35 и 50 см.


Напольные покрытия:

 Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня, линолеум, резиновые полы и т.д.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	110034/8388	Сгон Хай-Спид	35	1
	100783/8363	Сгон Хай-Спид	50	1
	111529	Алюминиевая ручка	150	1

Сгон Хай-Спид

Особенности:



- Сгон крепиться к ручке под углом, что обеспечивает более удобную и эффективную работу.
- Размеры 45 и 60 см.

Напольные покрытия:

• Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня, линолеум, резиновые полы и т.д.





119908 Сгон для совка ЛегоЛенд 35 1 506271/8248 Усиленная алюминиевая ручка 150


Система Спрей-Экспресс


Система Спрей-Экспресс основана на применении спрей-метода, что позволяет значительно улучшить эргономичность и скорость процесса уборки. Она позволяет работать без ведра с отжимом за счет спреймеханизма — подачи влаги на пол. Система наиболее эффективна при поддержании чистоты небольших и средних площадей.


Правила работы с системой Спрей-Экспресс



























Уход за системой Спрей-Экспресс: прочистка форсунок и замена/чистка липучек









Тряпка для сгона Хай-Спид

- Микроволоконная тряпка для пола.
- Отлично моет, впитывает и собирает
- Благодаря специальному рисунку отлично скользит по поверхности, что упрощает работу.
- Не оставляет ворса и разводов.


Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	120757	Тряпка для сгона Хай-Спид	60x35	1
	116996	Фиксатор тряпки для мытья полов на сгоне		20


Напольные покрытия:

• Любые твердые напольные покрытия.











Система Спрей-Экспресс

Особенности:

- Уникальная простая система для безведерной уборки небольших площадей и уборки точечных загрязнений.
- Включает: рукоятку с колбой для моющего раствора, держатель мопов, моп Экспресс МикроСпид Плюс.
- Bec 820 г.
- Высота 145 см.

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	121783	Спрей-Экспресс в сборе (держатель мопов, моп Экспресс МикроСпид Плюс)	1

Насадка Экспресс МикроСпид Плюс

Особенности:

- Микроволоконная насадка для мытья полов с особыми требованиями (глянцевые покрытия: полированный камень, лакированная/глазированная плитка; гидрофобные напольные покрытия: ламинат, деревянная доска, паркет, пробка, натуральный линолеум). Благодаря микроволокну прекрасно удаляет загрязнения из структурированных поверхностей.
- Оснащена абразивными вкладками для оттирки сильных загрязнений.
- Высокая износостойкость и долговечность материала.
- Не подвержен гниению.
- Bec 74 г.
- Размер 40 см.
- Максимальный объем впитывания 300 мл.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	111893	Насадка Экспресс МикроСпид Плюс	40	1

Насадка Экспресс Трио

Особенности:

- Используется для мытья твердых напольных покрытий (не глянцевых, не боящихся влаги).
- Состоит из трех типов волокон, которые собирают грязь как с основной поверхности так и из швов.
- Каждая петля прошита независимо, поэтому насадка не распускается в случае разрыва одной петли.
- Насадка эффективна в работе, хорошо впитывает, долговечна в применении.
- Имеет индикаторы для цветового кодирования.
- Bec 95 г.

• Bec 14 г.

40 мл.

• Размер 40 см.

- Размер 40 см.
- Максимальный объем впитывания 180 мл.

• Максимальный объем впитывания

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	113510/110085	Насадка Экспресс Трио	40	1

Насадка Экспресс Микро

Особенности:

- Благодаря микроволокну прекрасно удаляет загрязнения из структурированных поверхностей.
- Может использоваться как в сухом так и во влажном виде.
- Не подвержена гниению.
- Можно стирать руками.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	110083	Насадка Экспресс Микро	40	10


Система предварительной подготовки Свеп Хай-Спид


Суть метода

Суть метода предварительной подготовки заключается в том, что моющие насадки, увлажняются до необходимой для данного типа уборки степени (предварительно готовятся), а затем в процессе уборки используются только один раз на определенной площади или одном из помещений, после чего помещаются в специальный мешок (емкость), а затем стираются, сушатся и готовятся для следующего цикла использования.

Этап 1 — подготовка к работе.







Ждем 10 мин

Этап 2 — работа.




Выбираем высоту телескопической ручки




Складываем их в контейнер


Достаем одну насадку из контейнера



Надеваем на держатель




Моем 20 м² пола



Снимаем грязную насадку



Кладем ее в емкость для грязных насадок



Собираем крупный мусор

Этап 3 — отработка



Основными преимуществами этого метода являются:

- Повышение производительности труда.
- Эргономичность.
- Сокращение расхода химических средств.

Тележка ОРИГО 300 Н



Особенности:

- Комплексная тележка, адаптированная под систему СВЕП Хай-Спид.
- Компактная, бесшумная, надежная, эргономичная. Легкая в использовании и оснащена всеми необходимыми компонентами для эффективной работы.
- Комплектация:
- колесная база из ударопрочного пластика (колеса 100 мм.),
- 1 лоток,
- 2 ведра объемом 6л (с красными и синими клипсами),
- 1 контейнер для мопов с крышкой (с красными и синими клипсами),
- 4 регулируемых по высоте рельсы,
- пластиковый держатель мешков для мусора (70л.) и 2-мя крючками для аксессуаров,
- одна подставка для держателей мопов и 2 фиксатора для ручек.

- Возможно дополнительное оснащение текстильным мешком для мусора с боковой молнией для изъятия грязных насадок и мусора, крышками для мусорных мешков, а так же увеличение количества контейнеров.
- Размер: длина 54 см, ширина 58 см, высота 100 см.
- Вес тележки: 16 кг.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	121581	300 H	54х58х100 см	1
	126577	Чехол для мусорных мешков	70 см	1
	120774	Контейнер для насадок		1
	120780	Крышка для контейнера		1
	120942	Ведро	6 л	1
	125948	Крышка на 6 л ведро		1

Тележка ОРИГО 300 НХ



Особенности:

- Комплексная тележка, адаптированная под систему СВЕП Хай-Спид.
- Компактная, бесшумная, надежная, эргономичная. Легкая в использовании и оснащена всеми необходимыми компонентами для эффективной работы.
- Комплектация:
- колесная база из ударопрочного пластика (колеса 100 мм.),
- 2 больших лотка (один зафиксирован, другой регулируется),
- 2 ведра объемом 6л (с красными и синими клипсами),
- 2 контейнера для мопов с крышкой (с красными и синими клипсами),
- 4 регулируемых по высоте рельсы,

- пластиковый держатель мешков для мусора (до 120 л.) со встроенной транспортировочной ручкой и 3-мя крючками для аксессуаров, металлическая нижняя поддержка для мусорных мешков (не складывающаяся) + поддерживающее колесико,
- 1 подставка для держателей мопов и 1 фиксатор для ручек.
- Возможно дополнительное оснащение текстильным мешком для мусора с боковой молнией для изъятия грязных насадок и мусора, крышками для мусорных мешков, а так же увеличение количества контейнеров и бл. ведер.
- Размер: длина 84 см, ширина 58 см, высота 100с м.
- Вес тележки: 20 кг.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	121596	300 HX	54х58х100 см	1
	123525	Чехол для мусорных мешков	120 л	1
	120774	Контейнер для насадок		1
	120780	Крышка для контейнера		1
	120942	Ведро	6 л	1
	125948	Крышка на 6 л ведро		1

Тележка ОРИГО 300 ННХ

Особенности:

- Комплексная тележка, адаптированная под систему СВЕП Хай-Спид.
- Компактная, бесшумная, надежная, эргономичная. Легкая в использовании и оснащена всеми необходимыми компонентами для эффективной работы.
- Комплектация:
- колесная база из ударопрочного пластика (колеса 100 мм с резиновым покрытием),
- 2 больших лотка (один зафиксирован, другой регулируется),
- 3 ведра объемом 6л (с красными и синими клипсами),
- 3 контейнера для мопов с крышкой (с красными и синими клипсами),
- пластиковый держатель мешков для мусора (до 120 л.) с 3-мя крючками для аксессуаров, металлическая нижняя поддержка для мусорных мешков (не складывающаяся),
- 1 подставка для держателей мопов и 1 фиксатор для ручек.

- Возможно дополнительное оснащение текстильным мешком для мусора с боковой молнией для изъятия грязных насадок и мусора, крышками для мусорных мешков, а так же увеличение количества контейнеров и бл. ведер.
- Размер: длина 126 см, ширина 58 см, высота 100с м.
- Вес тележки: 28 кг.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	120763	300 HHX	126х58х100 см	1
	123525	Чехол для мусорных мешков	120 л	1
	120774	Контейнер для насадок		1
	120780	Крышка для контейнера		1
	120942	Ведро	6 л	1
	125948	Крышка на 6 л ведро		1

Держатель насадок Свеп Хай-Спид



Особенности:

- Легкий и эргономичный держатель моющих насадок.
- Трапециевидная форма помогает легко очищать углы.
- Так же удобен для уборки стен и потолков: держатель поворачивается под необходимым углом для полного контакта с поверхностью и фиксируется в необходимом положении.
- Используется с Алюминиевой, Телескопической или ручкой Эрго.
- Длина 35, 50 и 75 см
- Вес 35 см 203 г. 50 см — 290г. 75 см – 440 г.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	116866	Держатель насадок Свеп Хай-Спид	35	1
	111391	Держатель насадок Свеп Хай-Спид	50	1
	116868	Держатель насадок Свеп Хай-Спид	75	1

Алюминиевая ручка



Особенности:

- Удобная, надежная, эргономичная ручка для держателя мопов.
- Закругленная рукоятка обеспечивает удобный захват.
- Длина 150 см.
- Удобная зона для удержания (18,5 см).
- Bec 300 г.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	111529	Алюминиевая ручка Премиум	150	1
	131642	Алюминиевая ручка Эрго	145	1

52 \sim 53

Телескопическая ручка Хай-Спид



Особенности:

- Прочная алюминиевая конструкция.
- Позволяет подобрать наиболее удобную для работы длину.
- Эргономичный захват предотвращает усталость рук.

• Удобные зоны для удержания (у длинно-
го телескопа): верхняя 18,5 см, нижняя
40 см.
- D 100 100 150 -

• Длина 100—180 см и 50—90 см.

 Вес 100—180 см — 	- 456 г
50—90 см — 2	25 г.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	119966	Телескопическая ручка Хай-Спид	100-180	1
	111384/8391	Телескопическая ручка Хай-Спид	50-90	1

Насадка МикроТек



Особенности:

- Универсальная микроволоконная насадка.
- Запатентованная технология производства обеспечивает прочность насадки и высокое качество уборки.
- Благодаря микроволокну прекрасно удаляет загрязнения на структурированных поверхностях.
- На 15% быстрее скользит по поверхности по сравнению с хлопковыми моющими насадками.
- Устойчива к кислотным растворам и большей части дезинфицирующих средств.
- Длина 35, 50 и 75 см.

- Вес: 50 см 170 г 75 см — 235 г.
- Максимальный объем впитывания: 50 см — 430 мл 75 см — 640 мл.

Поверхности:

- Сильно загрязненные напольные покрытия.
- Мытье и дезинфекция с использованием агрессивных моющих и дезинфицирующих средств.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	106963/7586	Насадка МикроТек	50	1
	114434	Насадка МикроТек	75	1

Насадка ФинМоп



Особенности:

- Рекомендуется для ежедневной уборки среднезагрязненных поверхностей.
- Легко скользит по поверхности.
- Отлично впитывает и собирает грязь.
- Длина 50 см.
- Bec: 170 г
- Максимальный объем впитывания: 440 мл.

Поверхности:

- Сильно загрязненные напольные по-
- Мытье с использование нейтральных моющих средств.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	100778/8353	Насадка ФинМоп	50	1

Насадка ЭкстраМоп



Особенности:

- Микроволокно обеспечивает отличный результат уборки.
- Хорошо подходит для сильно загрязненных твердых полов.
- Отлично впитывает грязь и влагу.
- Длина 50 см.
- Bec: 170 г
- Максимальный объем впитывания: 440 мл.

Поверхности:

- Поверхности:
- Сильно загрязненные напольные по-
- Мытье с использование нейтральных моющих средств.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	114441	Насадка ЭкстраМоп	50	1

Насадка Санитек

Особенности:

- Рекомендуется для уборки сильно загрязненных поверхностей.
- Хорошо работает на пористых и структурированных полах.
- Насадка устойчива к длительному воздействию агрессивных дезинфицирующих средств.
- Легко скользит по поверхности.
- Длина 50 см.

Bec: 155 r.						
Двет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.		

Насадка Санитен

Поверхности:

покрытия.

• Дезинфекция.

• Сильно загрязненные напольные

Пад для оттирки




Особенности:

- Пад для легкой оттирки сложных загрязнений во время влажной уборки.
- Пад надевается на держатель, не нужно нагибаться, чтобы оттереть загрязнения.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	110014/7584	Пад для оттирки	8x9	5

Насадка МикроМоп Плюс



Особенности:

- Микроволоконная насадка идеально подходит для безопасных, резиновых и рельефных плов.
- Открытая структура с жесткими чистящими полосами обеспечивает идеальный результат уборки.
- Высокая долговечность и износостойкость материала.
- Устойчива к кислотным растворам и большей части дезинфицирующих средств.

- Длина 35 и 50 см.
- Bec: 35 см 65 г. 50 см — 90 г.
- Максимальный объем впитывания: 35 cм — 180 мл.

50 см — 360 мл.

Поверхности:

- Слабо загрязненные напольные покрытия и стены.
- Мытье и дезинфекция с использованием агрессивных моющих и дезинфицирующих средств.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	114377	Насадка МикроМоп Плюс	35	1
	114378/100853	Насадка МикроМоп Плюс	50	1

Насадка для стерильных помещений



Особенности:

- Микроволоконная насадка обеспечивает отличный результат уборки без использования агрессивных химических средств.
- Подходит для всех типов поверхностей.
- Не оставляет ворса.
- Обеспечивает высокий уровень гигиены.
- Высокая износостойкость и долговечность материала.
- Устойчива к кислотным растворам и большей части дезинфицирующих средств.
- Длина: 50 см.
 - Bec: 115 г.
- Максимальный объем впитывания: 340 мл.

Поверхности:

- Слабо загрязненные напольные покрытия и стены.
- Мытье и дезинфекция с использованием агрессивных моющих и дезинфицирующих средств.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	100781/8355	Насадка для стерильных помещений	50	1

Насадка Дуо МикроТек



Особенности:

- Универсальная двухсторонняя микроволоконная насадка.
- Запатентованная технология производства обеспечивает прочность насадки и высокое качество уборки.
- Благодаря микроволокну прекрасно удаляет загрязнения на структурированных поверхностях.
- Может использоваться как в сухом так и влажном виде.
- На 15% быстрее скользит по поверхности по сравнению с хлопковыми моющими насадками.

- Устойчива к кислотным растворам и большей части дезинфицирующих средств.
- Длина 50 см
- Вес: 165 г.
- Максимальный объем впитывания: 430 мл

Поверхности:

- Сильно загрязненные напольные покрытия.
- Мытье и дезинфекция с использованием агрессивных моющих и дезинфицирующих средств.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	507566	Насадка Дуо МикроТек	50	1

Насадка Дуо Микро Плюс



Особенности:


- Двухсторонняя насадка идеально подходит для безопасных, резиновых и рельефных плов.
- Открытая структура с жесткими чистящими полосами обеспечивает идеальный результат уборки.
- Высокая долговечность и износостойкость материала.
- Устойчива к кислотным растворам и большей части дезинфицирующих средств.

- Длина 50 см.
- Максимальный объем впитывания: 360 мл.

Поверхности:

- Слабо загрязненные напольные покрытия и стены.
- Мытье и дезинфекция с использованием агрессивных моющих и дезинфицирующих сред.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	507567	Насадка Дуо Микро Плюс	50	1





Особенности:

- Для быстрой и удобной уборки перил, ручек и т.п.
- Защищает руки от острых краев.
- Обеспечивает отличный результат очистки благодаря микроволокну и жестким чистящим полосам.
- Bec 60 г.
- Максимальный объем впитывания: 240 мл.

Поверхности:

• Протирка перил.

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	110015/7585	Ручной Моп Дуо	1

Набор для уборки пыли ДуоДастер



Особенности:

- Тонкий гибкий держатель позволяет легко очищать от пыли и грязи труднодоступные места (радиаторы, стены за мебелью, вентиляционные трубы, жалюзи и пр.)
- Благодаря сочетанию бахромы и короткого ворса справляется с различными видами загрязнений и отлично собирает пыль
- Вес: держателя 125 г, насадки 110 г.
- Длина 50 см.

Поверхности:

• Протирка труднодоступных поверхностей: крышки шкафов, вентиляционные трубы, за батареями, жалюзи.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	100862/8259	Держатель насадок для пыли Хай-Спид	50	1
	100863/8260	Насадка для пыли Хай-Спид Дуо-ДастМоп	50	1



Подготовка моющих насадок к работе:

Существует два способа подготовки насадок к работе: вручную или в стиральной машине. Так как в стиральной машине все процессы автоматизированы, то мы рассмотрим некоторые нюансы способа ручной подготовки:

1. Правильный расчет насадок и увлажнение.

Название насадки	S мытья (м2)	Увлажнение: мл на насадку	штук в контейнере	Увлажнение: мл на контейнер
50 см односторонние				
МикроТек Классик	20 м2	230	10	2,3 л
ФиннМоп Классик	20 м2	210	10	2,1 л
ЭкстраМоп Классик	20 м2	230	10	2,3 л
Санитек Классик	20 м2	230	10	2,3 л
МикроМоп Плюс	15 м2	150	15	2,2 л
для стерильных помещений	15 м2	150	12	1,8 л
		50 см двухсторонние		
МикроТек Дуо	30 м2	230	8	1,8 л
МикроМоп Плюс Дуо	30 м2	150	10	1,5 л
Другие насадки				
МикроТек Классик 75 см	50 м2	345	8	2,8 л
МикроМоп Плюс 35 см	10 м2	90	20	1,8 л

- 2. Нельзя замачивать разные насадки в одном контейнере у них разные характеристики по впитываемости.
- 3. Односторонние насадки складываются ворсом (рабочей поверхностью внутрь) чтобы они свободнее вытаскивались из контейнера.
- 4. Все виды насадок складываются поперек контейнера петлей вверх.
- 5. Чтобы насадки увлажнились равномерно желательно заливать их с использованием сита.
- 6. Чтобы насадки пропитались по всей ширине необходимо подождать 10 мин.

Система УльтраСпид

Профессиональная система влажной уборки для обработки от 0 до 1500 м².

Система состоит из ведра с туннельным отжимом, насадки на держателе УльтраСпид и рукоятки.

Качество уборки данной системой хорошее: при давлении на рукоятку к напольному покрытию прижимается вся рабочая поверхности моющей насадки (эффективная рабочая область почти в 3 раза больше чем у насадок Кентукки).

Самый широкий ассортимент моющих насадок для уборки различных типов полов.

Самая последняя запатентованная разработка отжимного устройства (туннельный отжим).

Комплексная тележка Ориго 100 FX



Особенности:

- Комплексная тележка, адаптированная под систему УльтраСпид.
- Компактная, бесшумная, надежная, эргономичная. Легкая в использовании и оснащена всеми необходимыми компонентами для эффективной работы.
- Комплектация:
- колесная база из ударопрочного пластика (колеса 100 мм с резиновым покрытием),
- 2 больших зафиксированных лотка,
- 2 ведра УльтраСпид 25л (с красными и синими клипсами),
- туннельный отжим,
- 3 ведра объемом 6л (с красными и синими клипсами),
- 3 контейнера для мопов с крышкой (с красными и синими клипсами),

- пластиковый держатель мешков для мусора (до 120 л.) с 3-мя крючками для аксессуаров, металлическая нижняя поддержка для мусорных мешков (не складывающаяся),
- 1 подставки для держателей мопов и 1 фиксатора для ручек.
- Возможно дополнительное оснащение текстильным мешком для мусора с боковой молнией, крышкой для мусорного мешка, а так же увеличение количества контейнеров и бл. ведер.
- Размер: длина 126 см, ширина 58 см, высота 100 см.
- Вес тележки: 18 кг.

Комплексная тележка Ориго 300 FX



Особенности:

- Комплексная тележка, адаптированная под систему УльтраСпид.
- Компактная, бесшумная, надежная, эргономичная. Легкая в использовании и оснащена всеми необходимыми компонентами для эффективной работы.
- Комплектация:
- колесная база из ударопрочного пластика (колеса 100 мм с резиновым покрытием).
- 2 больших лотка (один зафиксирован, другой регулируется),
- 2 ведра УльтраСпид 25л (с красными и синими клипсами).
- туннельный отжим,
- 3 ведра объемом 6л (с красными и синими клипсами),
- 3 контейнера для мопов с крышкой (с красными и синими клипсами),

- пластиковый держатель мешков для мусора (до 120 л.) с 3-мя крючками для аксессуаров, металлическая нижняя поддержка для мусорных мешков (не складывающаяся),
- 1 подставки для держателей мопов и 1 фиксатора для ручек.
- Возможно дополнительное оснащение текстильным мешком для мусора с боковой молнией, крышкой для мусорного мешка, а так же увеличение количества контейнеров и 6л. ведер.
- Размер: длина 126 см, ширина 58 см, высота 100 см.
- Вес тележки: 18 кг.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	121540	Тележка Ориго 100FX с туннельным отжимом	126х58х100 см.	1
	121568	Тележка Ориго 300 FX с туннельным отжимом	126х58х100 см.	1
	123525	Чехол для мусорных мешков	120 л	1
	120942	Ведро	6 л	1
	125948	Крышка на 6 л ведро		1

Тележка УльтраСпид Волео с туннельным отжимом



Особенности:

- Тележка адаптирована под систему УльтраСпид.
- Компактный размер позволяет комфортно убирать небольшие площади.
- Оснащена всем необходимым для уборки:
- 1 ведро УльтраСпид 25л.,
- 1 туннельный отжим,
- 2 ведра по 6л.,
- 1 лоток,
- держатель для мусорных мешков с крышкой,
- 1 подставка для держателя мопов,
- 1 фиксатор для ручек,
- держатель для мопов УльтраСпид,
- насадка МикроЛайт.

	-			
зет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	126364	Тележка УльтраСпид Волео с туннельным отжимом, держателем и мопом	83х47х126 см	1
	126577	Чехол для мусорных мешков	70 л	1

Ведро УльтраСпид на платформе с туннельным отжимом



Особенности:

- Легкое прочное пластиковое ведро с уникальным туннельным отжимом на прочной устойчивой базе удобно для работы на небольших площадях.
- Ведро можно снимать с базы для транспортировки.
- Туннельный отжим позволяет качественно и бесшумно отжимать моп с минимальными физическими нагрузками и сокращает время уборки.
- Ведро имеет клипсы для цветового кодирования для разграничения зон уборки.

• На внутренней поверхности ведра есть шкала для удобства расчета моющих

• Возможно дополнительное оснащение

• Размер: длина 83см (с 6л ведрами),

ширина 47 см, высота 126см.

ковой молнией (70л).

• Вес тележки: 12 кг.

текстильным мешком для мусора с бо-

- Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление в днище обеспечивают аккуратный и удобный слив воды.
- Комплектация: колесная база, ведро УльтраСпид 25 л, туннельный отжим.
- Размер колесной базы: длина 41 см, ширина 47 см.
- На платформу можно установить ведро 25 л или 15 л.

вет	Артикул	Наименование	Размер (л)
	113998	Ведро УльтраСпид с туннельным отжимом на платформе	25

Ведро УльтраСпид на колесах с туннельным отжимом



Особенности:

- Легкое прочное пластиковое ведро с уникальным туннельным отжимом закреплено на колесах для удобства транспортировки.
- Туннельный отжим позволяет качественно и бесшумно отжимать моп с минимальными физическими нагрузками и сокращает время уборки.
- Ведро имеет клипсы для цветового кодирования для разграничения зон уборки.
- На внутренней поверхности ведра есть шкала для удобства расчета моющих средств.
- Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление в днище обеспечивают аккуратный и удобный слив воды.
- Комплектация: ведро УльтраСпид 25 л на колесах, туннельный отжим.
- Размер колесной базы: длина 83 см, ширина 47 см.
- Высота тележки: на 5 см выше, чем тележка УльтраСпид на платформе.
- На колеса можно установить ведро 25 л или 15 л.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (л)
	116968	Ведро УльтраСпид на платформе с туннельным отжимом на колесах	25

58 | 59

Двухведерная тележка УльтраСпид с туннельным отжимом



- Два легких пластиковых ведра с уникаль Направляющие на фронтальной стенке ным туннельным отжимом на прочной устойчивой базе для уборки площадей средних размеров.
- Туннельный отжим позволяет качественно и бесшумно отжимать моп с минимальными физическими нагрузками и сокращает время уборки.
- Ведра имеют клипсы для цветового кодирования для разграничения зон уборки и ребра жесткости с внешней стороны, которые усиливают стенки и не дает ведрам «склеиваться» между собой в процессе хранения одно в другое.
- На внутренней поверхности ведра есть шкала для удобства расчета моющих средств.

- ведра и дополнительное углубление в днище обеспечивают аккуратный и удобный слив воды.
- Транспортировочная ручка легко перекидывается на удобную сторону.
- Комплектация: 2 ведра УльтраСпид 25 л на колесной базе, туннельный отжим.
- На платформу можно установить ведро 25 л или 15 л.
- Размер колесной базы: длина 83 см, ширина 47 см.
- Колеса d=75 мм с резиновым покрытием для снижения уровня шума.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (л)
	116444	УльтраСпид: 2 ведра с отжимом 2х25 л и транспортировочной ручкой	2x25

Дополнительный контейнер для тележек УльтраСпид



- Дополнительный контейнер для хранения химических средств и расходных материалов.
- Ведра имеют клипсы для цветового кодирования для разграничения зон уборки и ребра жесткости с внешней стороны, которые усиливают стенки и не дает ведрам «склеиваться» между собой в процессе хранения одно в другое.

• На внутренней поверхности ведра ест
шкала для удобства расчета моющих
средств.

- Дополнительно может использоваться крышка.
- Комплектация: 1 ведро УльтраСпид 6 л на каркасе.
- Крепится на транспортировочную ручку двухведерной тележки УльтраСпид или на одну из стенок ведра.
- Вес 710 г.

Цв	ет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
		117957	Дополнительный контейнер для тележек Ультра Спид	1

Ведро УльтраСпид



60

- Легкие прочные пластиковые ведра объемом 15л и 25л.
- На внутренней поверхности ведра есть шкала для удобства расчета моющих средств.
- Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление в днище обеспечивают аккуратный и удобный слив воды.
- Имеют ребра жесткости с внешней стороны, которые усиливают стенки и не дает ведрам «склеиваться» между собой в процессе хранения одно в другое.
- Возможно крепление клипс (4 цвета) для разграничения зон уборки и предотвращения перекрестного загрязнения.

• Отжимает только насадки УльтраСпид.

• Работает бесшумно.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (л)	Шт. в уп.
	508243	Ведро УльтраСпид	25	1

Туннельный отжим

Особенности:

- Уникальный отжим позволяет качественно отжимать моп с минимальными физическими нагрузками.
- Сокращает время уборки.

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	508097	Туннельный отжим	1

Держатель насадок УльтраСпид

Особенности: • Длина 40 см

- Вес 425 г.
- Запатентованная система крепления насадок исключает излом фиксаторов насадки и предотвращает провисание насадок.
- Приспособления для уборки потолков (стальные шарики) для фиксации определенных положений.
- Используется с алюминиевой ручкой 150 см.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)
	508095	Держатель насадок УльтраСпид	40

Алюминиевая ручка

Особенности:

- Удобная, надежная, эргономичная ручка для держателя мопов.
- Закругленная рукоятка обеспечивает удобный захват.
- Длина 150 см.
- Удобная зона для удержания (18,5 см).
- Bec 300 г.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	111529	Алюминиевая ручка	150	1
	131642	Алюминиевая ручка Эрго	145	1

Насадка Трио

Особенности:

- Уникальная насадка с тремя видами волокон:
- Полиэстер (серое волокно) отлично оттирает и удерживает загрязнения,
- Микроволокно (белое волокно) собирает самые мелкие частицы грязи, придает поверхности естественный блеск и не отставляет разводов,
- Вискоза (бежевое волокно) впитывает много влаги и грязи.
- Каждая петля независимо прошита, благодаря чему насадка не распускается.

- Прекрасно удаляет загрязнения из структурированных покрытий, подходит для всех типов полов.
- Имеет цветовую кодировку.
- Размеры: длина 40 см, ширина 14 см. • Bec: 115 г.
- Максимальный объем впитывания: 295 мл.

Напольные покрытия:

• Применяется для мытья всех типов напольных покрытий без особых требований.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	508249	Насадка Трио	40	1

Насадка Трио Плюс

Особенности:

- Уникальная насадка с тремя видами волокон. Более объемная по сравнению с классической насадкой Трио:
- Полиэстер (серое волокно) отлично оттирает и удерживает загрязнения,
- Микроволокно (белое волокно) собирает самые мелкие частицы грязи, придает поверхности естественный блеск и не отставляет разводов,
- Вискоза (бежевое волокно) впитывает много влаги и грязи.

- Каждая петля независимо прошита, благодаря чему насадка не распускается.
- Прекрасно удаляет загрязнения из структурированных покрытий, подходит для всех типов полов.
- Имеет цветовую кодировку.
- Размеры: длина 40 см, ширина 14 см.
- Bec: 160 г.
- Максимальный объем впитывания: 410 мл.

Напольные покрытия:

• Применяется для мытья всех типов напольных покрытий без особых требований.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	126293	Насадка Трио Плюс	40	1

Насадка МикроСпид Плюс



Особенности:

- Профессиональная микроволоконная насадка с абразивными вставками. Идеальна для уборки без разводов.
- Благодаря абразивным вставкам отлично удаляет сильные загрязнения и хорошо скользит по поверхности.
- Диагональное расположение абразивов обеспечивает удобную и эффективную уборку ступеней.
- Может использоваться во влажном и сухом виде.

- Размеры: длина 40, ширина 14 см.
- Bec: 100 г.
- Максимальный объем впитывания: 295 мл.

Напольные покрытия:

- Применяется для мытья всех типов напольных покрытий с особыми тре-
- глянцевые поверхности (полированный камень, глазурованная плитка)
- гидрофобные поверхности (ламинат, деревянная доска, паркет).

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	508247	Насадка МикроСпид Плюс	40	1

Насадка МикроЛайт



Особенности:

- Универсальная, экономичная, микроволоконная насадка для эффективной уборки любых видов полов.
- Продольные нейлоновые полоски отлично удаляют въевшиеся загрязнения. Моп подходит для уборки стен и
- Размеры: длина 40, ширина 14 см.
- Bec: 80 г.
- Максимальный объем впитывания: 350 мл.

VIARCEIIVIAI IBRIBINI OO BEW BI INTI BIBARINA. 300 WA.					
вет	Артикул	Наименование			

Напольные покрытия:

- Применяется для мытья всех типов напольных покрытий с особыми требованиями.
- глянцевые поверхности (полированный камень, глазурованная плитка)
- гидрофобные поверхности (ламинат, деревянная доска, паркет).

вет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	508250	Насадка МикроЛайт	40	1

Насадка Сейф



Особенности:

- Специальная насадка с коротким жестким ворсом для решения задач по очистке «безопасных» противоскользящих полов, а также очистки пористых полов.
- Насадка может использоваться как в сухом так и во влажном виде.
- • Удаляет сильные загрязнения на проходных зонах (используется вместо
- Высокая износостойкость и прочность материала.

- Размеры: длина 40, ширина 14 см.
- Bec: 80 г.

400 мл.

объектах.

• Максимальный объем впитывания: 50 мл.

Напольные покрытия:

- Применяется для мытья всех типов напольных покрытий с особыми требова-
- глянцевые поверхности (полированный камень, глазурованная плитка)

• Максимальный объем впитывания:

• Применяется на кухнях и в туалетах

основная насадка на низко-бюджетных

для сбора водных разливов и как

Напольные покрытия:

- гидрофобные поверхности (ламинат, деревянная доска, паркет).

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	508248	Насадка Сейф	40	1

Насадка Контракт



Особенности:

- Хлопковая насадка рекомендуется для ежедневной уборки средне загрязненных поверхностей.
- Впитывает большое количество влаги и собирает грязь.
- Размеры: длина 40 см, ширина 14 см.
- Bec: 115 г,

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	128660	Насадка Контракт	40	1

УльтраСпид Мини

УльтраСпид Мини — новинка в семействе систем для уборки пола УльтраСпид. Система УльтраСпид Мини предназначена для уборки пола в помещениях небольшого размера от 10 до 75м².

В два раза быстрее и эффективнее, чем уборка хлопковым вертикальным мопом:

- Небольшие помещения площадью до 75м²;
- Удаление сложных загрязнений;
- Удаление лишней влаги.

Подходит не только для традиционной уборки пола. С системой УльтраСпид Мини, можно убирать:

- Стены и настенную плитку;
- Плинтус и лестницы;
- Безопасные полы.

Компактное 10л ведро УльтраСпид Мини и плоская моющая насадка делает систему универсальной для использования на разных объектах, таких как офисы, магазины, зоны ресепшн, номера в отеле, кухни и санузлы.



Набор УльтраСпид Мини

Состав:

- УльтраСпид Мини ведро с отжимом
- Держатель мопов УльтраСпид Мини
- Моп МикроЛайт Мини
- Ручка телескопическая УльтраСпид Мини

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	129686	Ведро с отжимом УльтраСпид Мини	10 л	1
	129687	Ведро с отжимом УльтраСпид Мини	10 л	1
	517556	Держатель моющих насадок	34 см	1
	517278	Моп МикроЛайт	34 см	1
	517304	Ручка УльтраСпид Мини телескопическая	80-140 см	1



Ведро УльтраСпид Мини с отжимом



Особенности:

- Прочное, легкое 10 л ведро с отжимом.
- На внутренней стороне имеет шкалу для дозирования химии.
- Прочный отжим надежно крепиться на ведре и обеспечивает отличный результат отжима.
- При необходимости отжим можно снять с ведра.
- Представлен в 2х цветах для разграничения зон уборки.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	129686	Ведро с отжимом УльтраСпид Мини	10 л	1
	129687	Ведро с отжимом УльтраСпид Мини	10 л	1

Держатель моющих насадок УльтраСпид Мини



Особенности:

- Легкий и прочный 34 см. держатель моющих насадок.
- Имеет поворотный механизм для удобства уборки стен и потолков.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	517556	Держатель моющих насадок	34	1

Телескопическая ручка УльтраСпид Мини



Особенности:

- Легкая телескопическая алюминиевая ручка позволяет подобрать наиболее удобную длину для осуществления уборки.
- Дизайн рукоятки обеспечивает надежный захват.
- Длина 80—140 см.
- Bec 300 г

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	517304	Ручка УльтраСпид Мини телескопическая	80-140	10

Моп МикроЛайт



- Микроволоконная насадка прекрасно удаляет любые загрязнения.
- Может использоваться как в сухом, так и во влажном виде.
- Имеет цветовую кодировку для разграничения зон уборки.
- Размеры: длина 34 см.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.	
	517278	Моп МикроЛайт	34 см	1	

Тележки с вертикальным отжимом



Ведро УльтраСпид на платформе с вертикальным отжимом

Особенности:

- Легкое прочное пластиковое ведро с вертикальным отжимом на прочной устойчивой базе удобно для работы на небольших площадях.
- Ведро можно снимать с базы для транспортировки.
- Универсальный вертикальный отжим позволяет качественно и бесшумно отжимать как насадки Кентукки, так и плоские мопы (с использование дополнительной вставки).
- Ведро имеет клипсы для цветового кодирования для разграничения зон уборки.

- На внутренней поверхности ведра есть шкала для удобства расчета моющих средств.
- Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление в днище обеспечивают аккуратный и удобный слив воды.
- На платформу можно установить ведро 25 л или 15 л.
- Размер колесной базы: длина 41 см, ширина 47 см.

Цвет А	Артикул	Наименование	Размер (л)
1	27937	УльтраСпид ведро 25л с вертикальным отжимом, на платформе	25

Ведро УльтраСпид на колесах с вертикальным отжимом

Особенности:

- Легкое прочное пластиковое ведро с вертикальным отжимом закреплено на колесах для удобства транспортировки.
- Универсальный вертикальный отжим позволяет качественно и бесшумно отжимать как насадки Кентукки, так и плоские мопы (с использование дополнительной вставки).
- Ведро имеет клипсы для цветового кодирования для разграничения зон уборки.
- На внутренней поверхности ведра есть шкала для удобства расчета моющих средств.
- Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление в днище обеспечивают аккуратный и удобный слив воды.
- На платформу можно установить ведро 25 л или 15 л.
- Размер колесной базы: длина 83 см, ширина 47 см.
- Высота тележки: на 5 см выше, чем тележка УльтраСпид на платформе.



Двухведерная тележка УльтраСпид с вертикальным отжимом

Особенности: • Два легких пл кальным отжи вой базе для

- Два легких пластиковых ведра с вертикальным отжимом на прочной устойчивой базе для уборки площадей средних размеров.
- Универсальный вертикальный отжим позволяет качественно и бесшумно отжимать как насадки Кентукки, так и плоские мопы (с использование дополнительной вставки).
- Ведра имеют клипсы для цветового кодирования для разграничения зон уборки и ребра жесткости с внешней стороны, которые усиливают стенки и не дает ведрам «склеиваться» между собой в процессе хранения одно в другое.
- На внутренней поверхности ведра есть шкала для удобства расчета моющих средств.
- Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление в днище обеспечивают аккуратный и удобный слив воды.
- Транспортировочная ручка легко перекидывается на удобную сторону.
 На платформу можно установить ведро
- 25 л или 15 л.
 Размер колесной базы: длина 83 см, ширина 47 см.
- Колеса d=75 мм с резиновым покрытием для снижения уровня шума.

Артикул	Наименование	Шт. в уп.
127938	УльтраСпид 2х25л с вертикальным отжимом и транспортировочной ручкой	1



 \sim 65

Тележка УльтраСпид Волео с вертикальным отжимом

121 12

Особенности:

- Компактный размер позволяет комфортно убирать небольшие площади.
- Оснащена всем необходимым для уборки:
- 1 ведро УльтраСпид 25 л.,
- 1 вертикальный отжим (подходит для работы с насадками Кунтукки и плоскими мопами (с использованием дополнительной вставки),
- 2 ведра по 6л.,
- 1 лоток,
- держатель для мусорных мешков с крышкой,
- 1 подставка для держателя мопов,
- 1 фиксатор для ручек.
- Возможно дополнительное оснащение текстильным мешком для мусора с боковой молнией (70 л).
- Размер: длина 83 см (с 6 л ведрами), ширина 47 см, высота 126 см.
- Вес тележки: 12 кг.
- Размер колесной базы: длина 83 см, ширина 47 см.
- Колеса d=75 мм с резиновым покрытием для снижения уровня шума.

Цве	ет	Арикул	Наименование	Размер
		128552	УльтраСпид: комплексная тележка Волео с вертикальным отжимом.	33х47х126 см
		126577	Чехол для мусорных мешков	70л



Вертикальный отжим

Особенности:

- Классический прочный вертикальный отжим.
- Универсальный вертикальный отжим позволяет качественно и бесшумно отжимать как насадки Кентукки, так и плоские мопы (с использование дополнительной вставки).

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	127885	Вертикальный отжим	1
	127886	Вставка в вертикальную систему отжима	1



Роликовый отжим

Особенности:

- Прочный отжим.
- Хорошо отжимает плоские насадки.
- Возможна регулировка степени влажности мопа.

Ц	вет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
		110028/1000101	Роликовый отжим	1

Система КомбиСпид

- Профессиональная система влажной уборки для обработки от 0 до 1500 м².
- Система состоит из ведра с роликовым или вертикальным отжимом, насадки на держателе КомбиСпид и рукоятки.
- Качество уборки данной системой хорошее: при давлении на рукоятку к напольному покрытию прижимается вся рабочая поверхности моющей насадки (эффективная рабочая область почти в 3 раза больше чем у насадок Кентукки).
- Широкий ассортимент моющих насадок для уборки различных типов полов.

Держатель насадок КомбиСпид

1 64 1

Особенности:

- Благодаря металлическим соединительным элементам и прочному пластику держатель очень долговечен.
- На нижней части держателя расположены специальные полосы препятствующие соскальзыванию мопа и обеспечивающие лучшую фиксацию.
- Представлен в двух размерах: 40 и 50 см.
- Используется с алюминиевой ручкой 150 см.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	101343/8431	Держатель насадок КомбиСпид	40	1
	101034/10676	Держатель насадок КомбиСпид	50	1

Алюминиевая ручка

Особенности:

- Удобная, надежная, эргономичная ручка для держателя мопов.
- Закругленная рукоятка обеспечивает удобный захват.
- Длина 150 см.
- Удобная зона для удержания (18,5 см)
- Bec 300 r

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	111529	Алюминиевая ручка Премиум	150	1
	126720	Алюминиевая ручка Эконом	145	1



Насадка Контракт Премиум



Особенности:

- Профессиональная хлопковая насадка рекомендуется для ежедневной уборки среднезагрязненных поверхностей.
- Отлично впитывает и собирает грязь.
- Насадка имеет 2 вида крепления: карманы и ремни.
- Два размера: 40 и 50 см при ширине 16,5 см.
- Вес: 40 см 160 г, 50 см 225 г.
- Максимальный объем впитывания:
 40 см 540 мл, 50 см 590 мл.

Напольные покрытия:

• Применяется на кухнях и в туалетах для сбора водных разливов и как основная насадка на низко-бюджетных объектах.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	102720	Насадка Контракт Премиум	40	1
	102721	Насадка Контракт Премиум	50	1

Насадка Трио



Особенности:

- Насадка с тремя видами волокон:
- Полиэстер (серое волокно) отлично оттирает и удерживает загрязнения.
- Микроволокно (белое волокно) собирает самые мелкие частицы грязи, придает поверхности естественный блеск и не отставляет разводов,
- Вискоза (бежевое волокно) впитывает много влаги и грязи.
- Каждая петля независимо прошита, благодаря чему насадка не распускается.
- Прекрасно удаляет загрязнения из структурированных покрытий, подходит для всех типов полов.
- Насадка имеет 2 вида крепления: карманы и ремни.
- Два размера: 40 и 50 см при ширине 16,5 см.
- Вес: 40 см 160 г, 50 см 225 г.

Максимальный объем впитывания:
 40 см — 540 мл, 50 см — 590 мл.

Напольные покрытия:

 Применяется на кухнях и в туалетах для сбора водных разливов и как основная насадка на низко-бюджетных объектах.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	120491	Насадка Трио	40	1
	120492	Насадка Трио	50	1

Насадка МикроСпид Плюс



Особенности:

- Профессиональная микроволоконная насадка с абразивными вставками.
 Идеальна для уборки без разводов.
- Благодаря абразивным вставкам отлично удаляет сильные загрязнения и хорошо скользит по поверхности.
- Диагональное расположение абразивов обеспечивает удобную и эффективную уборку ступеней.
- Может использоваться во влажном и сухом виде.
- Два размера: 40 и 50 см при ширине 16.5 см.
- Вес: 40 см 120 г, 50 см 160 г.

Максимальный объем впитывания:
 40 см — 390 мл, 50 см — 510 мл.

Напольные покрытия:

- Применяется для мытья всех типов напольных покрытий с особыми требованиями;
- глянцевые поверхности (полированный камень, глазурованная плитка)
- гидрофобные поверхности (ламинат, деревянная доска, паркет)

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	102730	Насадка Микро Спид Плюс	40	1
	102731	Насадка Микро Спид Плюс	50	1

Система Кентукки

- Профессиональная система влажной уборки для обработки не более 300 м².
- Система состоит из ведра с вертикальным отжимом, насадки Кентукки и рукоятки.
- Качество уборки данной системой среднее: при давлении на рукоятку к напольному покрытию прижимается 1/5 рабочей поверхности моющей насадки, а весь остальной материал скользит по полу и собирает только свободные частицы грязи.
- Проста в работе и не требует дополнительного обучения.

Насадка Кентукки синтетическая нетканая

Особенности:

- Изготовлена из нетканого материала, отлично впитывает и собирает грязь.
- Нетканый материал препятствует появлению неприятного запаха.
- Длина насадки 78 см.
- Bec 205 г.

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	100776/8304	Насадка Кентукки синтетическая нетканая	1

Насадка Кентукки хлопковая

Особенности:

- Экономичная хлопковая насадка.
- Великолепные впитывающие свойства.
- Подходит для уборки средних и больших площадей.
- Для всех видов полов.
- Длина насадки 80 см.
- Bec 450 г.
- Объем впитывания 1800 мл.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	118083	Насадка Кентукки хлопковая	400 гр.	1

Держатель насадок Кентукки

Особенности:

- Традиционный держатель мопов Кентукки с надежным и удобным креплением.
- Специальный пластик выдерживает сильный нажим на швабру.

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	100864/1000095	Держатель насадок Кентукки	5

Алюминиевая ручка


Особенности:

- Удобная, надежная, эргономичная ручка для держателя мопов.
- Закругленная рукоятка обеспечивает удобный захват.
- Длина 150 см.
- Удобная зона для удержания (18,5 см)
- Вес 300 г.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	111529	Алюминиевая ручка	150	1
	126720	Алюминиевая ручка Эрго	145	1

Система Супер-моп

- Полу-профессиональная система влажной уборки для обработки не более 100 м².
- Система состоит из ведра с отжимом, насадки и рукоятки.
- Качество уборки данной системой не очень высокое: при давлении на рукоятку к напольному покрытию прижимается 1/5 поверхности моющей насадки, а весь остальной материал скользит по полу и собирает только свободные частицы грязи.
- Проста в работе и не требует дополнительного обучения.



Ведро Супер-моп



Особенности:

- Легкое пластиковое ведро с отжимом легко транспортировать и хранить.
- Подходит для уборки небольших площадей.
- Отжим с тремя точками опоры обеспечивает устойчивость при отжиме насадок.
- При необходимости отжим можно снять с ведра.
- На дне ведра есть уступ для пальцев для комфортного слива воды.
- На внутренней поверхности нанесена шкала для удобного дозирования моющих средств.
- Объем 15 л.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (л)
	122704	Ведро с отжимом Супер-моп	10

Моющая насадка Супер-моп



Особенности:

- Изготовлена из нетканого материала, отлично впитывает и собирает грязь.
- Нетканый материал препятствует появлению неприятного запаха.
- Овальная форма соединителя помогает легко очищать углы.
- Легко очищается.
- Длина насадки 60 см.
- Bec 125 г.

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	117262	Моп для швабры Супер-моп	1

Ручка Контракт



- Надежная и легкая ручка с удобным и простым креплением для моющей насадки.
- Длина ручки 138 см.
- Диаметр 23 мм.
- Способ крепления итальянская резьба.
- Подходит для насадки Супер-моп и щеток для подметания Контракт и Экономик.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	100840/8242	Ручка Контракт	138	12

Дополнительное оборудование

Держатель Брюннер



- Уникальный настенный держатель, который предназначен для удобного хранения принадлежностей.
- Представляет собой настенный каркас с фиксаторами ручек для крепления.
 Каждый элемент крепления выдерживает предметы весом до 10 кг.


Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	114700	Фиксатор ручек Брюннер	138	1
	114701	Настенный каркас Брюннер	50	1



Тряпка для мытья пола Влизир

- Изготовлена из мягкого прочного материала.
- Впитывает большое количество влаги и хорошо подходит для протирки насухо.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	110039/0950	Тряпка для пола Влизир	60x70	10



Тряпка для мытья пола

- Изготовлена из высококачественного нетканого материала повышенной прочности.
- Отлично впитывает влагу и грязь, не оставляет ворса и разводов.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	101025/00446	Тряпка для пола	59x50	5



Совок с ручкой

- Эргономичный, удобный совок для быстрого сбора мусора при подметании
- плотное прилегание совка к убираемой поверхности, благодаря чему на ней не остается частиц грязи
- Резиновый наконечник обеспечивает

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	100832/8455	Совок с ручкой	1



Ведро 6 л с цветовым кодированием


- Прочный материал.
- Мерная шкала на внутренней стороне ведра для удобного дозирования химии.
- Ребра жесткости с внешней стороны ведра облегчают процесс хранения.
- Возможно крепление клипс (4 цвета) для соблюдения системы цветовой кодировки.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (л)	Шт. в уп.
	120942	Ведро с цветовым кодированием	6	1
	125948	Крышка на 6 л ведро		1

Ерш для туалета

- Экономичный ёрш для эффективной очистки унитазов.
- Щетина устойчива к воздействию химии.

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	100837/8466	Ерш для туалета	1



Круги для роторных машин


Помимо ежедневной уборки с использованием ручного уборочного инвентаря в перечень работ по уходу за напольными покрытиями входят и такие процессы как: глубокая чистка напольного покрытия, нанесение защитного слоя на напольное покрытие и его подготовка к эксплуатации, стриппинг — снятие старого защитного слоя и нанесение нового, частичное восстановление защитного покрытия, восстановление мрамора, шлифовка и полировка.

Для выполнения всех перечисленных видов работ используются профессиональные поломоечные машины,

полировщики и ротора. Основным же расходным материалом для этой техники являются абразивные круги.

Компания Vileda Professional использует новую технологию расположения волокон «cross-lay». Принцип заключается в том, что волокна наслаиваются друг на друга. При использовании технологии «cross-lay» во время вращения роторной машины с полом соприкасается вся длина волокна, обработанная абразивными частицами. Таким образом, во время вращения роторной машины слои круга стираются последовательно, не нарушая общую структуру круга.

Все абразивные круги различаются по степени абразивности, которая в свою очередь отображена в цветовой кодировке:



Для того чтобы правильно подобрать круг необходимо воспользоваться таблицей подбора кругов:

_	_	
Руководство по	выбору кругов	Vileda Professional

	Стандартная скорость 1 50-275 об./мин		Высокая скорость 275-1000 об./мин.			Сверх- высокая скорость 1000- 3000 об. /мин			
	Удапение за- щитного слоя (стриппинг)	Сухой стриппинг	Влажная чистка	Полирование	Спрейный метод чистки	Уход спрей- ным методом	Полирование спрейным методом	Полирование	Полирование
Полы на основе поливинилхлорида	• • •	•	• •	• 0	•	•	•	• 0	• •
Полы с линолеумным покрытием	• •	•	• •	• 0	•	•	•	• 0	• •
Резиновые полы	• •	•	• •	• 0	•	•	•	• 0	
Полы с покрытием из полиолефина	• •	•	• •	•	•	•	•	• 0	
Противоскользящие (безопасные) полы			• 🔞	0 🔊					
Мрамор, терраццо (бетонно-мозаичный пол)			• (A)	• 🔊	•	•	•	• 0	• •
Природный камень			• • •	•					
Паркетные полы с лаковым покрытием				• 🔞	•	•	•	• 0	•
Ковровые покрытия / структурированные полы			(A)						

A)- круг с активными волокнами

Технические характеристики Супер-кругов ДиноКросс для роторных машин




Цвет	Артикул	Вес г/м2	Толщина мм	Диаметр
Черный	507968	2 550	25	430 мм
Черный	507964	2 550	25	330 мм
Коричневый	507901	2 550	25	430 мм
Зеленый	507948	1 700	26	430 мм
Зеленый	507943	1 700	26	330 мм
Серый	507896	1 350	20	430 мм
Синий	508026	1 700	26	430 мм
Красный	508016	1 200	24	430 мм
Охра	507927	1 050	24	430 мм
Белый	507982	900	24	430 мм
Актив	118038	1 250	15	430 мм

Рекомендации по уходу за абразивными кругами:

Правильная эксплуатация кругов может заметно увеличить срок его службы, а, следовательно, сократить издержки на расходные материалы для машин.


1. Не ставьте машину на круг. Если работа закончена, или предполагается перерыв более чем на 10 мин, снимите круг и положите его горизонтально.



3. Промойте круг вручную под проточной струей воды или воспользуйтесь стиральной машиной.

4. После чистки/стирки круга положите его на горизонтальную поверхность и дайте время просохнуть.

5. Хранить круги рекомендуется также в горизонтальном положении.



Для записей

Компания Vileda Professional издает корпоративный журнал КеерClean. В котором Вы сможете найти самую свежую информацию о новинках компании, инновационных технологиях клининга, опыт различных компаний, внедривших системы для уборки Vileda Professional, а также полезные технические данные о продуктах и их правильном использовании.

Журнал выходит 3 раза в год.

Для того, чтобы оформить бесплатную подписку на KeepClean, отправьте на электронный адрес: marketing@viledapro.ru следующие данные:

- 1. Название компании.
- 2. Сфера деятельности компании.
- 3. ФИО получателя.
- 4. Почтовый адрес с индексом.
- 5. Телефон для связи





Helping you make a difference.

ВАШ ДИСТРИБЬЮТОР:

ООО "ФЛИТСЕРВИС Ко" 123308, г. Москва, ул. Мневники, д. 1 Тел.: +7 (495) 741 08 69, 741 08 71

Факс: +7 (499) 191 54 86

www.fleetservice.ru